



INDUSTRIE - AUTOMOTIVE

WERKZEUGE IM FOKUS 2022/23

ENTDECKEN SIE ALLE UNSERE NEUHEITEN!

JET WERKSTATTWAGEN



my **JET**
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NEU

MEHR INFOS
AB SEITE 4

ZANGEN- SCHLÜSSEL

NEU



MEHR INFOS
AUF SEITE 84

ROLL ROLL WERKSTATTWAGEN



MEHR INFOS
AB SEITE 8

NEU

DREHMOMENTSCHLÜSSEL SERIE 209

NEU



MEHR INFOS
AUF SEITE 54

MATRIX

DIE LÖSUNG, UM JEDEN VAN AUSZUSTATTEN



MEHR INFOS
AB SEITE 16



NEU

	WERKSTATTWAGEN		4	
	WERKPLÄTZE - WERKBANK (S. 12) - WERKSTATTEINRICHTUNG JETLINE (S. 13) / RWS (S. 14)		12	
	WERKZEUGAUFBEWAHRUNG		16	
	MODULE - SCHAUMSTOFFMODULE (ab S. 24) - KUNSTSTOFFMODULE (ab S. 33)		24	
	AKKU-WERKZEUGE		46	
	DRUCKLUFT-WERKZEUGE		48	
	KONTROLLIERTES ANZIEHEN		51	
	UMSCHALTKNARREN, STECK- & STIFTSCHLÜSSEL		58	
	SCHRAUBENSCHLÜSSEL		72	
	SCHRAUBENDREHER		75	
	ABZIEHEN / LÖSEN		78	
	ALLGEMEINE WERKZEUGE		81	
	BELEUCHTUNG		88	
	ELEKTRONIK		90	
	AUTOMOTIVE		91	
	EXPERT		100	



NEUE JET WERKSTATTWAGEN & -KÄSTEN IN NOCH BESSERER QUALITÄT
BESSERE BALANCE ZWISCHEN KUNSTSTOFF UND METALL

- NEUE ARBEITSPLATTE: EXTRA GROSS +25% (VS. ALTE RANGE)**
- Doppelseitige Griffe
 - Innovatives Slotsystem für optimale und sichere Nutzung des Zubehörs
 - Kompatibel mit vielen verschiedenen Zubehören

- NEUE BUMPER AN DEN ECKEN**
- Weicher; zusätzlich stoßdämpfend
 - Hervorstehende Bumper bieten zusätzlichen Schutz

- NEUE SCHUBLADEN**
- Ergonomischere Handgriffe an den Schubladen
 - Sicherheitshaken integriert in den Schubladen
 - Weichere Bumper – zusätzlich stoßdämpfend
 - 100 % ausziehbar
 - Kugelgelagerte Schienen für sanftes Schließen der Schubladen

- NEUE RÄDER**
- 2 fest, 2 schwenkbar mit Bremse für eine bessere Stabilität
 - 125 mm Durchmesser

- NEUE BANDBREITE AN ZUBEHÖR**
- Mit dem neuen innovativen Slot-System kann jedes Zubehör einfach und sicher angebracht werden

- LOCHUNGEN**
- Für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.

- ZENTRALVERRIEGELUNG**
- Schloss an der Vorderseite des Wagens für besseren Zugang (inkl. zwei Schlüssel)

STANDARD-FARBEN: ROT 3020 / SCHWARZ 9005



5 JAHRE
GARANTIE

JET WERKSTATTWAGEN: AUSSTATTUNG

JET. X M3A



Statischer Lastwiderstand 900 kg
Abmessungen: 814 x 575 x 1.005 mm

3 Module je Schubfach

1 | 2 | 3



JET. X M4A



Statischer Lastwiderstand 1.000 kg
Abmessungen: 1.004 x 575 x 1.005 mm

4 Module je Schubfach

1 | 2 | 3 | 4



JET. X M5A



Statischer Lastwiderstand 1.100 kg
Abmessungen: 1.194 x 575 x 1.005 mm

5 Module je Schubfach

1 | 2 | 3 | 4 | 5



Modelle	Beschreibung	Abmessungen mm	Belastbarkeit	Fassungsvermögen
JET. X M3A	3 Module je Schubfach	L 569 x T 421 x H 60 / 130 / 200 / 270	20 - 35 kg	15 - 65 L
JET. X M4A	4 Module je Schubfach	L 759 x T 421 x H 60 / 130 / 200 / 270	20 - 45 kg	20 - 85 L
JET. X M5A	5 Module je Schubfach	L 948 x T 421 x H 60 / 130 / 200 / 270	35 - 60 kg	25 - 100 L

NEU

JET WERKSTATTWAGEN- & KÄSTEN



	Anzahl der Schubfächer	Anzahl der Räder	Farbe	Gewicht	PREIS
JET WERKSTATTWAGEN					
JET.6M3A	6 SCHUBFÄCHER 4x H 60 mm 1x H 130 mm 1x H 270 mm	4		75,00 kg	€ 759,00
JET.6NM3A		4		75,00 kg	€ 759,00
JET.6M4A		4		89,00 kg	€ 889,00
JET.6NM4A		4		89,00 kg	€ 889,00
JET.7M3A	7 SCHUBFÄCHER 5x H 60 mm 1x H 130 mm 1x H 200 mm	4		77,00 kg	€ 815,00
JET.7NM3A		4		77,00 kg	€ 815,00
JET.7M4A		4		92,00 kg	€ 935,00
JET.7NM4A		4		92,00 kg	€ 935,00
JET.7M5A		5		106,00 kg	€ 1.299,00
JET.7NM5A		5		106,00 kg	€ 1.299,00
JET.8M3A	8 SCHUBFÄCHER 6x H 60 mm 2x H 130 mm	4		79,00 kg	€ 875,00
JET.8NM3A		4		79,00 kg	€ 875,00
JET.8M4A		4		95,00 kg	€ 989,00
JET.8NM4A		4		95,00 kg	€ 989,00
JET.8M5A		5		110,00 kg	€ 1.399,00
JET.8NM5A		5		110,00 kg	€ 1.399,00
JET WERKSTATTKÄSTEN MIT KLAPPGRIFF					
JET.CR4M3A	4 SCHUBFÄCHER 3x H 60 mm	4		55,00 kg	€ 623,00
JET.CR4NM3A	1x H 130 mm	4		55,00 kg	€ 623,00
JET WERKSTATTKÄSTEN					
JET.C4M3A	4 SCHUBFÄCHER 3x H 60 mm	-		45,00 kg	€ 571,00
JET.C4NM3A	1x H 130 mm	-		45,00 kg	€ 571,00

SICHERHEITSWERKSTATTWAGEN

Schubfächer können nur einzeln geöffnet werden - Schließt jede Kippgefahr des Werkstattwagens aus



Ausführung mit 6 Schubfächern

JET.6NM3AS

€ 899,00



Ausführung mit 8 Schubfächern

JET.8NM3AS

€ 1.099,00



Ausführung mit 6 Schubfächern

JET.6NM4AS

€ 1.039,00



NEU

JET WERKSTATTKASTEN MIT KLAPPGRIFF

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- Abmessungen über alles:
L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gesamt Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- Klappgriff – praktisch für unterwegs
- 4 Räder Ø 125 mm:
- 2 fest und 2 schwenkbar,
- 1 mit Feststellbremse
- Farben: Rot 3020 und Schwarz 9005

48,50 kg

Die fahrbare Version (M3 ist ideal für die mobile Instandhaltung. Hohe Manövrierfähigkeit dank Hochleistungsradern



□ JET.CR4NM3A
■ JET.CR4M3A € 623,00

JET WERKSTATTKASTEN

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- Abmessungen über alles:
L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gesamt Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- Farben: Rot 3020 und Schwarz 9005

45,00 kg

Kann sowohl alleine als auch mit JET.M3A Werkstattwagen oder einem JET.CR4M3A Werkstattkasten mit Rollen verwendet werden



□ JET.C4NM3A
■ JET.C4M3A € 571,00

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

MOBILE WERKBANK MIT 7 SCHUBFÄCHERN

- 5 Schubfächer, Höhe 60 mm
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm
- 1 Schubfach, Höhe 200 mm
- Kann 3 Module pro Schubfach aufnehmen
- Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer und 2 Einteilungen für das 130 mm hohe Schubfach
- Gesamt Nutzlast: 155 kg / Volumen: 155 L

103,00 kg

ARBEITSPLATTE

Tiefgezogenes Aluminium (Dicke 2 mm), verstärkt mit einem 15 mm starken Holzbrett. Endstücke der Arbeitsplatte aus stoßfest behandeltem Polypropylen. Wenn Sie eine Holzplatte als Arbeitsplatte hinzufügen möchten, empfehlen wir die Verwendung der Holzplatte JET.WA14M5 (S.15) oder montieren Sie den Artikel JET.WA17 (S.15)

GROSSER STAUHAUM

Verfügt über einen großen verschließbaren Seitenschrank zur Aufnahme sperriger Gegenstände:

- Tür mit Schlüssel abschließbar
- Schubfächer und Tür gleichschließend.

Lieferung mit Kunststoff-Tragekasten. Kompatibel mit der Zubehörpalette ab Seite 14



EIGENSCHAFTEN

Abmessungen über alles (einschließlich Räder und Arbeitsplatte)
L 1154 x B 546 x H 1000 mm
Abmessungen Seitenschrank:
L 378 x B 430 x H 679 mm
(Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 310 mm)
Abmessungen der Schubfächer:
L 569 x B 421 x H 60 / 130 / 200 mm

□ JET.T7NM3
■ JET.T7M3 € 1.219,00

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBFÄCHERN UND 18 WERKZEUGMODULEN PLUS GRATISVORTEILE

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Abb. ähnlich

- 9 Schubfächer zu 100 % ausziehbar:
8x 60 mm (24 Module), 1x 130 mm (3 Module)
- Lieferung mit 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte):
Länge 814 x Tiefe 575 x Höhe 1.005 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60 / 130 mm: 15 / 30 L
- Statische Belastbarkeit: 900 kg
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
- 2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9005

ROBUSTE UND INNOVATIVE ARBEITSPLATTE

- Fiberglasverstärkte Arbeitsplatte, schlagfest und widerstandsfähig gegen werkstattübliche Chemikalien
- Hohe Kanten, kein Herunterfallen von Werkzeugen – gewellte Oberfläche für höhere Stabilität

KOMPATIBEL

- Perforierte Seitenwände passend für das Zubehör der Facom Jet+ Werkstattwagen

PRAKTISCH

- Integrierter Halter für Flaschen und Dosen (abnehmbar)

SICHER

- Seitlich angebrachtes und geschütztes Sicherheitsschloss

WERKSTATTWAGEN MIT 18 MODULN / 250 WERKZEUGEN

- (1) MOD.R161-66 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) AMEX.3A - Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx®
- (3) STM.J9A - Monoblock-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant
- (4) MOD.S161-36 - Steckschlüssel 3/8"
- (5) MOD.J161-36 - Steckschlüssel 1/2"
- (6) MOD.HLB - Steckschlüssel 6-Kant, lang
- (7) MOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschlüssel
- (8) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (9) MOD.M17 - Schlagwerkzeuge
- (10) MOD.CPE5 - 5 Mechanikerzangen
- (11) MOD.E41 - 44 Schraubeneinsätze
- (12) MOD.AT1 - 8 PROTOWIST® Schraubendreher
- (13) MOD.AT2 - 8 PROTOWIST® Schraubendreher
- (14) MOD.ATXR - 7 PROTOWIST® Schraubendreher Resistor®
- (15) MOD.CG - 11 Splinttreiber mit Handgriff
- (16) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit „T“-Griff
- (17) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff, Torx®
- (18) MOD.PCSN - 4 Zangen für Sicherungsringe



GRATIS

im Lieferumfang enthalten

1 Flaschenhalterung



JET.LA1

1 Aufbewahrungsbox



B.P.MBOXL

5 JAHRE
GARANTIE

□ JET.9GM3-250
■ JET.9M3-250 € 2.199,00



ROLL

NEUE ROLL WERKSTATTWAGEN

NEUE ARBEITSPLATTE

- Größer & stärker (560 x 460 mm)
- Doppelte Bi-Material Griffe
- Schlag- und Kohlenwasserstoffresistent

ERHÖHTE KANTEN DER ARBEITSFLÄCHE

Um ein Herunterfallen zu verhindern

NEUE SCHUBLADEN

- Dynamische Griffe mit integriertem Sicherheitshaken
- Zu 100 % ausziehbar

NEUE RÄDER

- 2 fest, 2 schwenkbar, davon eins mit Bremse für eine bessere Stabilität
- 125 mm Durchmesser

PERFORIERTE SEITLICHE WAND

Für Verwendung jedes lateralen Zubehörs und Optimierung des Nutzens

LOCHUNGEN

Zur Integration von drei Schraubendrehern

ZENTRALVERRIEGELUNG

Schloss an der Vorderseite des Wagens für besseren Zugang (inkl. zwei Schlüssel)

INTEGRIERTE ABNEHMBARE HALTERUNG

Für Flaschen oder Dosen

STANDARD-FARBEN: ROT 3020 / SCHWARZ 9005



**5 JAHRE
GARANTIE**

HERGESTELLT
IN FRANKREICH

ROLL WERKSTATTWAGEN: AUSSTATTUNG

ROLL. X M3A



Statischer Lastwiderstand 800 kg
Abmessungen: 800 x 600 x 1.000 mm

3 Module je Schubfach



ROLL. X M4A



Statischer Lastwiderstand 850 kg
Abmessungen: 1.200 x 600 x 1.000 mm

4 Module je Schubfach



Modelle	Beschreibung	Abmessungen mm	Belastbarkeit	Fassungsvermögen
ROLL. X M3A	3 Module je Schubfach	L 569 x T 421 x H 60 / 130 / 200	20 - 30 kg	15 - 65 L
ROLL. X M4A	4 Module je Schubfach	L 759 x T 421 x H 60 / 130 / 200	20 - 35 kg	20 - 85 L

NEU

ROLL WERKSTATTWAGEN UND BEISTELLTISCH



	Anzahl der Schubfächer	Anzahl der Räder	Farbe	Gewicht	PREIS
ROLL.6M3A	6 SCHUBFÄCHER	4	■	54,00 kg	€ 425,00
ROLL.6NM3A	4x H 60 mm 1x H 130 mm 1x H 200 mm	4	■	54,00 kg	€ 425,00
ROLL.6NM4A		4	■	72,00 kg	€ 605,00
ROLL.7M3A	7 SCHUBFÄCHER	4	■	58,00 kg	€ 514,00
ROLL.7NM3A	5x H 60 mm 1x H 130 mm 1x H 200 mm	4	■	58,00 kg	€ 514,00
ROLL.8M3A	8 SCHUBFÄCHER	4	■	60,00 kg	€ 578,00
ROLL.8NM3A	6x H 60 mm 1x H 130 mm 1x H 200 mm	4	■	60,00 kg	€ 578,00

ROLL SICHERHEITS-WERKSTATTWAGEN

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
- 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module
- 1 Schubfach, Höhe 200 mm = 4 Module
- Abmessungen einschließlich Rädern und Arbeitsplatte:
Länge 800 x Tiefe 600 x Höhe 1.000 mm
- Nutzlast pro Schubfach: 20 / 25 / 30 kg
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Inklusive 1 Flaschenhalter

■ 54,00 kg



SICHERHEIT

Werkstattwagen mit „SAFETY LOCK SYSTEM“:
verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehr als einem Schubfach; optimaler Kippschutz



ROLL.6NM3AS € 549,00

ROLL WERKSTATTWAGEN-BEISTELLTISCH

- Hochbelastbare Arbeitsplatte auf der ersten Ebene (Arbeitsfläche aus fiberglas-verstärktem, chemikalienbeständigem Polypropylen)
- 2 Metallböden mit herausnehmbaren ABS-Matten
- 2 Griffe mit Softcover für leichteres Manövrieren
- 2 Positionierungen für das mittlere Regal
- 4 Räder mit 100 mm Ø (2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststellbremse)
- Statischer Lastwiderstand: 200 kg
- Maße mit Griff (L x B x H): 600 x 546 x 972 mm
- Nutzmaße der Ablagen (L x B): 560 x 460 mm
- Wird in Einzelteilen geliefert - schnelle und einfache Montage

■ 38,50 kg



ROLL.UC3S2DM3 € 302,00

NEUER ROLL WERKSTATTWAGEN MIT 9 WERKZEUGMODULEN



- (1) MOD.S161-36 - Steckschlüssel 1/2"
- (2) MOD.AT1 - 8 PROTWINST® Schraubendreher
- (3) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (4) MOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschlüssel
- (5) MOD.ATX - 7 PROTWINST® Schraubendreher
- (6) MOD.44-1 - 9 Gabelschlüssel
- (7) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
- (8) MOD.M17 - Schlagwerkzeuge
- (9) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen

3 Kunststoffeinslagen PL.655

1 Einlage PL.S384



■ SL.ROLL.6GM3
■ SL.ROLL.6M3 **€ 899,00**



NEUES ZUBEHÖR FÜR JET / ROLL WERKSTATTWAGEN- & BEISTELLTISCHE

LATERALE ZUBEHÖRE SIND MIT ALLEN JET & ROLL WERKSTATTWAGEN- & BEISTELLTISCHEN SOWIE ALTEN WERKSTATTWAGEN KOMPATIBEL

FLASCHENHALTERUNG

- Zur Aufbewahrung von Spraydosen, Reinigungsmitteln, Sprühflaschen, etc.
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 125 mm

1,600 kg



JET.LA1 € 57,00

DOKUMENTENFACH

- Keine scharfen Kanten: mit abgerundeten Kanten und Schutzleiste
- Kann einen DIN A4 Ordner aufnehmen
- Abmessungen (L x B x H): 340 x 315 x 55 mm

1,500 kg



JET.LA2 € 31,00

ABFALLBEHÄLTER 25 L

- Sichere Anbringung und einfaches Lösen beim Leeren des Abfalls
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 240 mm

3,450 kg



JET.LA5-2 € 78,00

MÜLLBEUTELHALTER

- Einfache Nutzung und Hygiene dank Fußpedal zum Öffnen
- Deckel muss nicht angehoben werden
- Kann bis zu 200 L Müllbeutel fassen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 700 mm

3,450 kg



JET.LA5-2P € 157,00

SEITENSCHRANK

- Zur Aufbewahrung langer und / oder wertvoller Werkzeuge
- Mit dem CKS-Aufhängesystem von FACOM kompatibel
- Mit Schlüssel abschließbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 85 x 685 mm

8,200 kg



JET.LA8 € 149,00

ABKLAPPBARES BOARD

- Klappbare Platte zur Verlängerung der Arbeitsfläche oder zusätzlichen Anwendungen
- Belastbar bis 20 kg
- Arbeitsfläche: 350 x 450 mm
- Material ABS: leicht zu reinigen
- Einfaches Befestigen am Werkstattwagen oder Beistelltisch
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 450 mm

5,800 kg



JET.LA16 € 93,00

WERKZEUGHALTER

- Zum Verstauen von Elektrowerkzeugen
- Ergonomische Aufbewahrung für schnelles Greifen der Werkzeuge
- Gummiüberzug schützt die Werkzeuge
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 200 mm

4,000 kg



JET.LA19 € 65,00



ZUBEHÖR FÜR JET WERKSTATTWAGEN

OBERFLÄCHEN-ZUBEHÖRE SIND NUR MIT DEN NEUEN JET WERKSTATTWAGEN KOMPATIBEL

LAPTOP-HALTER

- Sichere Ablage dank großer Fläche und der Möglichkeit zum feststellen
- Einfache, schnellere und sichere Befestigung an der Arbeitsoberfläche
- Kann bis zu 90° gekippt und um 360° gedreht werden
- Abmessungen (L x B x H): 350 x 280 x 30 mm

4,500 kg



JET.WA3 € 121,00

DIEBSTAHL SICHERUNG

- Zusätzliche Diebstahlsicherung zum Verschlusssystem der Schubfächer
- Vorhängeschloss-Vorrichtung (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einfaches und schnelles Positionieren
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 30 x 850 mm

4,650 kg



JET.WA9 € 104,00

AUFTRAGSHALTER

- Halterung für technische Zeichnungen, Reparaturaufträge, o.ä.
- DIN A4 Halterung als Klemmbrett, um Dokumente zu halten
- Einfache Installation auf der Arbeitsoberfläche
- Abmessungen (L x B x H): 320 x 230 x 8 mm

2,270 kg



JET.WA13 € 46,00

HALTER FÜR ZEICHNUNGEN & MODULE

- Halterung für technische Zeichnungen, Reparaturaufträge, o.ä.
- Kann direkt auf der Arbeitsoberfläche installiert werden
- Große Fläche zum Anbringen von mehreren Dokumenten oder zur Anbringung von bis zu 3 Modulen
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm

2,270 kg



JET.WA12 € 51,00

HOLZ-ARBEITSPLATTE 28 mm

- Schnelle und einfache Installation auf der Arbeitsoberfläche
- Wird mit 6 Schrauben an der Arbeitsoberfläche befestigt
- Deckt die gesamte Arbeitsoberfläche eines Werkstattwagens ab

Abmessungen (L x B x H): 774 x 546 x 28 mm
2,790 kg

Abmessungen (L x B x H): 964 x 546 x 28 mm
3,310 kg

Abmessungen (L x B x H): 1154 x 546 x 28 mm
4,290 kg



JET.WA14M3 € 167,00

JET.WA14M4 € 199,00

JET.WA14M5 € 230,00

KOMPLETTES SORTIMENT AUF WWW.FACOM.DE

U.A. SAUBERKEITSSET, SCHRAUBSTOCKHALTERUNG, HAKEN UND LOCHWAND-REGAL



JET.WA5



JET.WA17



JET.WA18



JET.WA22-3



ROLL WERKBANK MIT AUFBEWAHRUNGSSCHRANK (6 SCHUBFÄCHER)

- Galvanisierte Arbeitsplatte
- Maximale Zugänglichkeit, Schubfächer zu 100 % ausziehbar:
 - 3 Schubfächer 60 mm hoch und belastbar bis 20 kg
 - 2 Schubfächer 130 mm hoch und belastbar bis 25 kg
 - 1 Schubfach 200 mm hoch und belastbar bis 30 kg
- Für alle FACOM Schaumstoffmodule (3 pro Schublade, zweilagig in der 200 mm Schublade)
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Sicherheitsverriegelung für weiches Öffnen und Schließen
- Möglichkeit der Bodenbefestigung
- Lochwand geeignet für Jet+ Zubehör

- Maximale Belastbarkeit: 800 kg
- Oberfläche resistent gegen Öl und Chemikalien
- Abmessungen (L x B x H): 2.000 x 700 x 816 mm

87,00 kg



2000.ROLL6M3G € 767,00

PASSENDE WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE



FÜR INDUSTRIE UND WARTUNG

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
- Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRC
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRC
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- Betätigungsspindel brüniert



Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	Preis
1224.100 (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	€ 243,00
1224.125 (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	€ 297,00
1224.150 (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	€ 376,00
1224.175 (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	€ 522,00
1224.100E (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	€ 214,00
1224.125E (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	€ 261,00
1224.150E (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	€ 332,00
1224.175E (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	€ 444,00



JETLINE+
SYSTEM



- + KOSTENLOSE INSTALLATION VOR ORT
- + SEHR GROSSE AUSWAHL MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN
- + STANDARD ERHÄLTICH IN ROT UND SCHWARZ, VERFÜGBAR IN ALLEN RAL-FARBEN AUF ANFRAGE
- + 2 HÖHEN VERFÜGBAR 850 mm oder 1.025 mm
- + VERSTELLBARE FÜSSE FÜR EINEN SICHEREN STAND
- + SELBSTTRAGENDE STRUKTUR
- + OPTION „1 SCHLÜSSEL“ FÜR ALLE SCHRÄNKE DANK DES AUSTAUSCHBAREN SCHLIESSZYLINDERS
- + ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH
- + KONFIGURATOR ONLINE (3D)

Die ultimative Arbeitsplatzgestaltung erreichen Sie mit dem JETLINE+ System. Dank der großen Auswahl an Teilen schaffen Sie einen ganz individuellen Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz, der mit Ihren Bedürfnissen wächst. Das vollständig modulare System ist auch in allen RAL-Farben erhältlich, um Ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Über den Konfigurator, der unter WWW.FACOM.COM heruntergeladen werden kann, können Sie sich den idealen Jetline-Arbeitsplatz zusammenstellen.



KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE



NEU Roll Werkstatt System



- ✓ EINFACH SELBST ZU INSTALLIEREN
- ✓ DIE MODULE WERDEN MONTIERT GELIEFERT
- ✓ 10 BASISMODULE
- ✓ FARBE SCHWARZ
- ✓ 2 HÖHEN VERFÜGBAR: 842 mm und 1.006 mm
- ✓ SELBSTTRAGENDE STRUKTUR
- ✓ 5 JAHRE GARANTIE
- ✓ AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- ✓ ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH

Dank seiner jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von Arbeitsplätzen bietet FACOM nun eine völlig neue Lösung für die Aufbewahrung an. Das ROLL Werkstatt System ist ein schnell und einfach zu installierendes System mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wurde in Frankreich entworfen und hergestellt. Die 10 Basismodule ermöglichen es dem neuen Werkstatt-System ROLL, den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Eine 100 % selbsttragende Struktur, eine große Arbeitsfläche und solide Gleitschienen unterstreichen die professionelle Qualität dieses Produkts. Es sind zwei Höhen erhältlich, 842 mm und 1.006 mm. Eine Beleuchtung ist möglich und ein Werkzeugwagen kann unter der Werkbank verstaut werden.



**KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE**

RWS MODELLE



		RWS-1BS 1	RWS-2BS 2	RWS-3BS 3	RWS-4BS 4	RWS-5BS 5	RWS-6BS 6	RWS-7BS 7
RWS-MBSPPBS	Unterschrank mit 2 Türen	1	-	1	1	1	1	2
RWS-MBS6TBS	Unterschrank mit 6 Schubladen	1	2	1	1	1	2	2
RWS-FEETBS	Satz mit 2 Aufsätzen	2	2	2	3	2	4	6
RWS-TUBESBS	Montage-Kit	2	2	2	2	3	3	4
RWS-CHSPPBS	Hängeschrank mit 1 Tür	-	1	2	2	2	2	4
RWS-A500PPBS	Schrank mit 1 Tür, 500 mm breit	-	-	-	1	-	1	2
RWS-PPAV1BS	Lochtafel	6	5	4	4	7	7	8
RWS-PB2	Holz Arbeitsplatte 1.450 mm	1	1	1	1	-	-	2
RWS-PB3	Holz Arbeitsplatte 2.175 mm	-	-	-	-	1	1	-
RWS-SHELFBS	Metallregal	-	-	-	-	1	1	-
PREIS		€ 1.364,00	€ 1.469,00	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	€ 2.729,00	AUF ANFRAGE

MATRIX

DIE LÖSUNG, UM JEDEN VAN AUSZUSTATTEN

Das MATRIX-Sortiment ist die geniale, modulare und einfach zu installierende Lösung für die Nutzfahrzeugausstattung. Egal wie groß Ihr Fahrzeug ist, Sie können es zu einer mobilen Werkstatt ausstatten, in der alles griffbereit ist und Ihre Werkzeuge und Geräte sicher verstaut sind.

Großartige Lösung für Endnutzer Bedürfnisse

- Transport von Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen, Ausrüstungen...
- Geordneter Stauraum
- Genügend Platz in der Mitte des Fahrzeugs, um dort zu arbeiten oder große Teile zu verladen
- Einfache und schnelle Installation
- Ausstattung individuell an den Van anpassbar
- Montage kann selbst vorgenommen werden




Hinweis: Es wird eine sorgfältige Auswahl der Komponenten, die in den Transporter eingebaut werden sollen, empfohlen. Um diese aufbauen und sicher reisen zu können, muss immer das zulässige Gewicht des Laderaums im Auge behalten werden. Alle Komponenten sind in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie individuell an den jeweiligen Van angepasst werden können.

Erstellen Sie ganz einfach Ihre mobile Werkstatt im **Bausteinprinzip**




MATRIX' Modularität macht es einfach Radstände, Kommoden und Regale mit Hilfe einfacher Regeln zu kombinieren:

- 1 Radbasis: 8 Modelle
- 2 Module: 29 Varianten – 3 verschiedene Längen, 2 verschiedene Höhen > Module sind mit Schubfächern verfügbar und haben herausnehmbare Boxen
- 3 Regale: 28 Optionen in 3 verschiedenen Tiefen, um sich an die Form des Vans anpassen zu können
- 4 Kunststoffschalen & Zubehör: eine große Auswahl zur Vervollständigung des Layouts



Einfach anzubringen mit dem neuen Montagesystem

- Befestigungssystem komplett mit starker Stahlstange 32 x 32 x 2300 mm plus Halterung und Hardware
- Mehr Sicherheit durch gesteigerte Robustheit des Vans



- 5 Befestigungsstange aus Stahl
- 6 Inklusive U-Bügel und Hardware zur Befestigung

EINFACH ZU GESTALTEN

MIT DEM KONFIGURATOR KÖNNEN SIE IHREN TRANSPORTER AUSSTATTEN, WIE SIE WOLLEN!



GESTALTEN SIE IHR LAYOUT
Mit dem Online-Planer können Sie das Layout gestalten, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.



EXPORTIEREN SIE IHR PROJEKT
Speichern Sie Ihr Projekt im Excel-, Pdf- oder .mtx-Format.



BEACHTEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG
Auf dem FACOM YouTube-Kanal finden Sie die Video-Tutorials, die Ihnen zeigen, wie es geht.

QR-Code scannen, um mehr über MATRIX zu erfahren und wenden Sie sich an Ihren Händler für ein unverbindliches Angebot.



NEU

WERKZEUGKOFFER

GLASFASER VERSTÄRKTES GEHÄUSE UND DECKEL

Für besondere Langlebigkeit

AKKORDEON STRUKTUR

Ermöglicht vollständige Sichtbarkeit und Zugang

HERAUSNEHMBARE TRENNWÄNDE

Bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten und Organisation

STARKER, GUMMIGEHÄRTETER GRIFF

Für höherwertigen Grip

STRAPAZIERFÄHIGE UND KORROSIONSGESCHÜTZTE METALLVERSCHLÜSSE

AUSZIEHBARER 3-POSITIONEN-TELESKOPGRIFF AUS ALUMINIUM UND TRAGENDE RÄDER

Für eine einfache Beweglichkeit

BIS ZU 30 KG TRAGELAST



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
▲ 7,600 kg

BV.R30PB € 161,00

WERKZEUGKOFFER „ELEKTRIKER“, 14-TEILIG

- Lieferumfang:

Werkzeugkoffer BV.R30PB (Eigenschaften s.o.)

Schraubendreher

- PROTOWIST® Schraubendreher 1.000 V isoliert:
AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE -
ATD1X100VE - ATD2X125VE
- Spannungsprüfer: AV.HT2CPB

Zangen

- Zange mit halbrunden Backen 1.000 V isoliert: 183AE.20VE
- Seitenschneider 1.000 V isoliert: 391A.16VE

Anpresszange

- 449BPB

Abisolierzangen

- 793936PB
- 985956PB

LED Lampe in Kugelschreiberform

- 779.PBTPB

Bandmaß 3 m

- 893B.319PB



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
▲ 9,410 kg

BV.R30CM2PB € 403,00

WERKZEUGKOFFER „ALLGEMEINE WARTUNG“, 39-TEILIG

- Lieferumfang:

Werkzeugkoffer BV.R30PB (Eigenschaften siehe S.22)

Schraubendreher

- PROTOWIST® Schraubendreher:
Schlitz: AT2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125
PZ: ATD1X100 - ATD2X125; PH: ATP1X100 - ATP2X125
- Spannungsprüfer: AV.HT1C
- Stiftschlüssel-Set: 83SH.JP9APB

Zangen

- Verstellbare Zange: 181A.25CPE
- Seitenschneider: 192A.16CPE
- Flachrundzange: 195A.16CPE

Schlagwerkzeuge

- Schlosserhammer: 205C.30
- Splintreiber: 249.4 - 249.6
- Präzisionskörner: 256.4

Trennen

- Kompakt-Metallsägebogen: 601PB
- Cutter 9 mm: 844.S9

Bandmaß 3 m

- 893B.319PB



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
▲ 10,920 kg

BV.R30CM1PB € 423,00

WERKZEUGKOFFER FACOM / DEWALT, 68-TEILIG

- Lieferumfang:

Werkzeugkoffer BV.R30PB (Eigenschaften siehe S.22)
(ohne Trennwände aufgrund der Schaumstoffeinlagen)

Schraubenschlüssel

- Ring-Gabelschlüssel: 440.8 bis 19 mm
- Verstellbarer Schraubenschlüssel: 101.10

Schraubendreher

- PROTOWIST® Schraubendreher:
Schlitz: AT2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125
PZ: ATD1X100 - ATD2X125; PH: ATP1X100 - ATP2X125
- Spannungsprüfer: AV.HT1C
- Stiftschlüssel-Set: 83SH.JP9APB

Zangen

- Verstellbare Zange: 181A.25CPE
- Seitenschneider: 192A.16CPE
- Flachrundzange: 195A.16CPE

Schlagwerkzeuge

- Schlosserhammer: 205C.30

Trennen

- Kompakt-Metallsägebogen: 601PB
- Cutter 9 mm: 844.S9
- Elektrikerschere: 841A.4

Bandmaß 3 m

- 893B.319PB



DEWALT Elektrowerkzeuge

- System-Schnellladegerät 10,8 – 18 V: DCB115-QW
- 2x Akku 2 Ah: DCB127-XJ
- Akku-Bohrschrauber 12 V: DCD701N-XJ
- Bohrer-Set 25-tlg.: DT70708-QZ

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm
▲ 15,180 kg

BV.R30CMD1PB € 635,00



WERKZEUGKÄSTEN „TOOL BOX“

ROBUSTE WERKZEUGBOX mit hoher Funktionalität
ÖFFNEN MIT EINER HAND, selbstschließend
ABSCHLIESSBAR (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
+2 STAUFÄCHER im Deckel, auch im geschlossenen Zustand
HERAUSNEHMBARER TRAGEEINSATZ
DIE WERKZEUGKÄSTEN SIND STAPELBAR 3 verschiedene Größen

SELBST-SCHLIESSEND



Lieferung ohne Inhalt



	Abmessungen L x B x H (mm)		Max
BP.C16NPB	411 x 199 x 185	1,100 kg	5,500 kg
BP.C19NPB	493 x 256 x 248	1,950 kg	12,000 kg
BP.C24NPB	610 x 270 x 284	2,740 kg	15,000 kg

BP.C16NPB	€ 16,00
BP.C19NPB	€ 23,00
BP.C24NPB	€ 33,00

WERKZEUGKÄSTEN „PRO BOX“

SEHR ROBUST UND LANGLEBIG
- Alu-Tragegriff
- Rostbeständige Metallschließen
- Wasserdicht nach IP 54
PRAKTISCH
- Großes, geräumiges Staufach
- Autom. öffnende Ablage mit herausnehmbaren Boxen
- Automatisches Öffnen und Schließen der Fächer
- Kleinteile (Schrauben, Muttern) geraten beim Tragen nicht durcheinander



Lieferung ohne Inhalt



	Abmessungen L x B x H (mm)	
BP.P20APB	502 x 268 x 273	2,320 kg
BP.P26APB	650 x 268 x 273	2,940 kg

BP.P20APB	€ 35,00
BP.P26APB	€ 40,00

ORGANIZER – WERKZEUGTRAGE

- Ermöglicht das Verstauen von Teilen, Handwerkzeugen, Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- Zahlreiche Einteilmöglichkeiten
- Verhindert, dass Teile durcheinander fallen
- Das große zentrale Fach ist für Handwerkzeuge (Schraubenzieher, Hammer, etc.) vorgesehen
- Alles sofort sichtbar und zugänglich
- Neuer Verschluss mit integrierter Federung, erleichtertes Öffnen und Schließen
- Kapazität: Organizer 2 x 6 L + Zentralbasis 4,7 L
- Belastbar bis 15 kg
- Abmessungen (L x B x H): 426 x 316 x 234 mm
- Lieferung ohne Inhalt

2,670 kg



BP.Z46APB	€ 46,00
-----------	---------

WERKZEUGKOFFER „TECHNIKER“

- Einräumen der Werkzeuge in Halterungen (8 Stk.) mit Gummilaschen, die auf 4 Ordnungsflächen verteilt sind
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 unteres Fach mit voll modularer Einteilung durch 5 aufclipsbare Trennwände
- Arretierung des Deckels in offener Stellung
- Mit codiertem Schlüssel abschließbar
- Bi-Material-Tragegriff
- Stoßfeste Schale aus Polypropylen
- Innenmaße (L x B x H): 470 x 345 x 190 mm
- Abmessungen (L x B x H): 486 x 430 x 205 mm
- Lieferung ohne Inhalt

6,120 kg



BV.51A	€ 255,00
--------	----------

ORGANIZER, 8 FÄCHER

- Durchsichtiger Deckel (aus Polycarbonat): Inhalt ist immer sichtbar
- 8 modulierbare und einteilbare Fächer (bis zu 10 Unterfächer)
- Modular bestückbar
- Deckel mit Abspernung der Innenfächer: Beim Transport bleiben die Teile im Fach
- Abmessungen (L x B x H): 422 x 335 x 106 mm
- Lieferung ohne Inhalt

1,800 kg



HÄLT ORDNUNG IN DEN KLEINTEILEN

BP.Z8PB	€ 26,00
---------	---------

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE



MODULARER WERKZEUG-STOFFRUCKSACK

**FÜR BESSEREN ZUGANG ZU ENGEN STELLEN.
KOMPATIBEL MIT SICHERHEITSLUITERN UND SLS-WERKZEUGEN**

- Stoff aus widerstandsfähigem, wasserdichtem Nylon (1.200 und 1.680 Denier)
- Kunststofffüße für umfassenden Schutz
- 4 abnehmbare und mit Klettverschluss frei positionierbare Taschen
- Abnehmbares, transparentes Dokumentenfach
- Mit BS.ORG1: vielseitiger, herausnehmbarer Werkzeughalter
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten an der Außenseite
- Gepolsterte, ergonomische und einstellbare Schulterriemen – optimale Beweglichkeit und Komfort
- Reflektoren vorn und an den Seiten
- Inhalt: 20 L, belastbar bis 10 kg
- Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 480 mm

2,700 kg

PRAKTSICH
UND ROBUST



BS.MCBPB € 86,00

STOFFTASCHE 2-IN-1

DOPELFUNKTION: PC-
UND WERKZEUGTASCHE

GARANTIERTER SCHUTZ

- Schaumstoffverstärkung für mehr Komfort
- Gepolsterte Tasche für einen Laptop (max. 15"), Tablet oder Unterlagen im A4-Format

STAUHAUM

- Praktischer Zugriff von oben und von vorne
- Innen: 14 Taschen, 2 Gurte für Zangen, Schlüssel und Schraubendreher, 1 Haken für ein Bandmaß
- Außen: 2 seitliche Taschen (eine geschlossene, eine offene Netztasche)

LEICHT ZU TRAGEN

- Verstellbarer Schultergurt

HOHE QUALITÄT

- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1.200 x 1.200 Denier
- Belastbar bis 7 kg
- Abmessungen (L x B x H): 460 x 150 x 350 mm
- Lieferung ohne Inhalt

1,900 kg



BS.TLBPB € 43,00

WERKZEUG-STOFFRUCKSACK

EXTREM
BEQUEM

ÜBERSICHTLICHE AUFBEWAHRUNG

mit herausnehmbaren Werkzeug-Organizer und Fach für 15"-Laptop, Handytasche sowie für Unterlagen

BESONDERS KOMFORTABEL

- Ergonomischer Tragegriff
- Rücken mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert für bequemen Tragekomfort
- Verstellbare, mit Schaumstoff gefüllte Schultergurte, Brust- und Taillengurt
- Leichter und schneller Zugriff auf Ihr komplettes Werkzeugsortiment

HOHE QUALITÄT

- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1.200 x 1.200 Denier
- Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht enthalten)
- Wasserdichte harte Bodenschale, standfester Boden
- Nutzinhalt: 30 L, belastbar bis 12 kg
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm
- Lieferung ohne Inhalt

3,150 kg



BS.L30PB € 71,00

STOFFTASCHE

LEICHT ZU TRAGEN

- In der Hand mit dem doppelten Griff
- Auf der Schulter mit dem verstellbaren Riemen: Schaumstoffverstärkung für mehr Komfort

LEICHTER ZUGRIFF

- Komplette Öffnung für einen schnellen und allumfassenden Zugriff auf den Inhalt der Tasche

FÜR EINE LANGE HALTBARKEIT

- Sehr widerstandsfähiges Gewebe von 1.200 Denier
- Breite Gummifüße unter der Tasche, die sie und den Boden, auf der sie abgestellt wird, schützen

DIE KLEINEN VORTEILE

- Dokumentenfach aus transparentem PVC
- Haken zum Befestigen eines Bandmaßes
- Haken zum Befestigen der Schlüssel
- Platz vorgesehen für Ihre Stifteleuchte

DIE KLEINEN VORTEILE

- Belastbar bis 5 kg
- Abmessungen (L x B x H): 450 x 180 x 170 mm

1,500 kg



BS.SMBPB € 28,00

TEXTILE WERKZEUGTASCHE PROBAG: PRAKTISCH UND ROBUST

PROBAG

PROBAG, BESTÜCKT



AT.J12R2PB

12-tlg. Satz PROTOWIST® Schraubendreher

- AT 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - ANF 6,5 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125



RL.NAN01

1/4" Set mit Staubsicherer Umschaltknarre

- 2 Verlängerungen - Kardangelen - Steckgriff - Bithalter
- Bits: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3
- 4,5 - 6,5 - 8 mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



205C.30

Profi-Schlosserhammer der ProFiber Serie



181A.18CPE

Verstellbare Zange 180 mm



187A.18CPE

Universalzange 185 mm



897A.528PB

5 m Maßband mit Grip-Gehäuse



601

Kompakt-Metallsägebogen



440.JP10

10 Gabel-Ringschlüssel im Pocket-Etui
440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



82H.JP9A

9 kurze 6-Kant Stiftschlüssel im Kunststoffhalter
3 82H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



844.S18

Cutter 18 mm, automatischer Klingenvorschub



779.PENPB

LED Lampe in Kugelschreiberform

BAG.GM € 320,00

STOFFTASCHE PROBAG

UMFANGREICHER STAUHAUM

- Robuste Einzeltaschen für unterschiedlichste Werkzeuge mit Halteschlaufen
- Spezielle Seitentasche für Schraubendreher
- Zahlreiche Taschen innerhalb und außerhalb der Tasche

ROBUSTES DESIGN

- Widerstandsfähiger und wasserdichter Stoff: Robustes Nylongewebe 1.200 x 1.200 Denier
- Leistungsstarker Aluminium-Griff
- Känguru-Tasche zur Aufnahme der Haube
- Nutzinhalt: 34 L bzw. 47 L



Abmessungen
L x B x H (mm)

BS.T14PB 420 x 240 x 340 2,200 kg

BS.T20PB 520 x 250 x 360 2,800 kg

BS.T14PB € 47,00

BS.T20PB € 63,00

STOFFTASCHE PROBAG MOBIL

EFFIZIENTE AUFBEWAHRUNG DER WERKZEUGE

- 6 Außentaschen
- Fach für Metallsägebogen
- Känguru-Tasche zur Aufnahme von Unterlagen im A4-Format oder der Abdeckhaube

PRAKTSICH UND KOMFORTABEL

- Leichter Zugang zu allen Fächern
- 3 Transportmöglichkeiten:
- Komfortabler und ergonomischer Alu-Griff
- Praktischer Teleskopgriff zum Rollen der Trage
- Ergonomisch gepolsterter Schultergurt

HOHE QUALITÄT

- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1.200 x 1.200 Denier
- Nutzinhalt: 33 L, belastbar bis 20 kg
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 240 x 300 mm
- Außenabmessungen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm

5,740 kg



BS.R20PB € 97,00

15 WERKZEUGMODULE MIT 175 WERKZEUGEN IN SCHAUMSTOFFEINLAGEN

- (1) MODM.R161-36 - 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel & Zubehör
- (2) MODM.440-1 - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (3) MODM.SL1 - 6-Kant-Steckschlüssel 1/2"
- (4) MODM.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
- (5) MODM.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (6) MODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (7) MODM.ATXR - 7 PROTWIST® Resistorx®-Schraubendreher
- (8) MODM.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit „T“-Griff und kugelförmigem Kopf
- (9) MODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz- und PH-Profil
- (10) MODM.J161-36 - 6-Kant-Steckschlüssel 3/8", 8 - 22 mm
- (11) MODM.467BJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (12) MODM.440-2 - 4 Gabel-Ringschlüssel, OGV®-Profil, große Abmessungen
- (13) MODM.PCSN - 4 Zangen für Sicherungsringe
- (14) MODM.HLA - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- (15) MODM.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz-, PH- und PZ-Profil

42,40 kg



CMM.175BNL € 1.365,00

SCHAUMSTOFFMODULE

ALLE WERKSTATTWAGENEINSÄTZE SIND ALS SCHAUMSTOFF- ODER KUNSTSTOFFMODULE ERHÄLTICH MIT DEN ABMESSUNGEN 188 X 481 MM. DIE HOCHWERTIGEN SCHAUMSTOFFE SIND RESISTENT GEGEN ALLE GÄNGIGEN WERKSTATT-CHEMIKALIEN UND GARANTIEREN BRUCHFESTIGKEIT SOWIE BIEGSAMKEIT.

SCHRAUBENDREHER-MODULE

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA1

0,900 kg

PROTWIST®

MODM.AT1

€ 59,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATWPH 3 x 150
- ATWDH 3 x 150
- Einlage: PM.MODA2

0,750 kg

PROTWIST®

MODM.AT2

€ 73,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 0 x 75 - 1 x 100
- 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA3

0,700 kg

PROTWIST®

MODM.AT3

€ 59,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 9 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 2 MIT KURZEM HEFT

- AT 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300
- 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA4

0,900 kg

PROTWIST®

MODM.AT4

€ 73,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 10 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 3 MIT KURZEM HEFT

- ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- 2 x 250 - 3 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA5

1,100 kg

PROTWIST®

MODM.AT5

€ 67,00

* - Schlitz-Profil, + Phillips®-Profil, + Pz-Profil, + Resistorx®-Profil, + Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

WEITERE MODULE AUF
AUF WWW.FACOM.DE





SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN UND 3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBERN

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODA6

0,900 kg



PROTWIST®

MODM.AT6

€ 69,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHRAUBENDREHERN UND STIFTSCHLÜSSELN – 23-TLG.

- AT 4 x 100 - 5,5 x 150
- ATWH 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 0 x 75
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- 82H.JP9A Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 89.JP8A Stiftschlüsselsatz: Torx® T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Einlage: PM.MODA7

1,230 kg



PROTWIST®

MODM.AT7

€ 102,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN RESISTORX®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODANXR

0,900 kg



PROTWIST®

MODM.ATXR

€ 64,00

STECKSCHLÜSSEL-MODULE

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 46-TLG.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
 - 4,5 - 6,5 - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

1,230 kg



MODM.R161-36

€ 171,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS 6-KANT – 46-TLG.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
 - 4,5 - 6,5 - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1A

1,210 kg



MODM.RL161-36

€ 171,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" UMSCHALTKNARRE R.181, STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR 6-KANT – 47-TLG.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Hochleistungs-Umschaltknarre R.181
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
 - 4,5 - 6,5 - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

1,220 kg



MODM.R181-36PB

€ 211,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 36-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel R.E 1/2 - 1/4 - 11/32 - 13/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 10 lange Steckschlüssel R.EL 1/2 - 1/4 - 11/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 1 staubdichte Umschaltknarre: RL.171
- 2 Verlängerungen 100 u. 250 mm
- Einlage: PM.MODRL1U

1,180 kg



MODM.RL1U

€ 169,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 39-TLG.

- 13 Steckschlüssel R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11 lange Steckschlüssel R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.171
- 3 Verlängerungen 100, 150 u. 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Einlage: PM.MODRL2

1,390 kg



MODM.RL2

€ 222,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3/8" 12-KANT STECKSCHLÜSSELN & KNARREN-DOPPELRINGSCHLÜSSELN, 35-TLG. – ZÖLLIG

- 13 Steckschlüssel J.: von 1/2 bis 9/16"
- 13 lange Steckschlüssel: J.LA 1/2 bis 7/8"
- 1 staubdichte Umschaltknarre: JL.171
- 2 Verlängerungen 125 und 500 mm
- 7 Doppel-Knarren-Ringschlüssel 64.: 1/4 x 5/16 - 5/16 x 11/32 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 7/8 x 15/16"
- 1 65.PE magnetischer Doppel-Knarren-Ringschlüssel für 1/4" - 5/13" Bits
- Einlage: PM.MODJL2U

4,080 kg



GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN



MODM.JL2U

€ 541,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT, 44-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel R.E 1/2 - 1/4 - 11/32 - 13/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 1 staubdichte Umschaltknarre: RL.161
- 3 Verlängerungen 55, 150 + 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff, 1 Steckgriff
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 umfangreiches Bitsortiment
- 1 Verbindungsstück für Bits
- Einlage: PM.MODRL2U

1,319 kg



MODM.RL2U

€ 212,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161-3

1,690 kg



MODM.JL161-36

€ 165,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161

1,690 kg



MODM.J161-36

€ 184,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel S. 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- Einlage: PM.MODS1A

3,070 kg



MODM.S161-36

€ 170,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 22-TLG. – ZÖLLIG

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 staubdichte Umschaltknarre: S.161B
- 2 Verlängerungen 125 u. 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS161-2U

3,440 kg



MODM.S161-212U

€ 169,00

* - Schlitz-Profil, - Phillips®-Profil, - Pz-Profil, - Resistorx®-Profil, - Torx®-Profil, - 6-Kant-Profil



SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

3,130 kg



MODM.SL161-36 € 170,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 23-TLG.

- 18 Steckschlüssel S.H 8 - 10 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS1A

3,510 kg




MODM.SL1 € 180,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" TORX® IMPACT STECKSCHLÜSSEL, LANG – 17-TLG.

- NSTX: 10L - 12L - 14 - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L
- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L
- Einlage: PM.NSX

2,173 kg



MODM.NSXPB € 244,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 25-TLG.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

3,200 kg



MODM.SL171-36 € 185,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 25-TLG. – ZÖLLIG

- 15 Steckschlüssel S. 1/2 - 11/16 - 13/16 - 15/16 - 1P - 1P1/16 - 1P1/4 - 1P1/8 - 1P3/16 - 3/4 - 3/8 - 5/8 - 7/16 - 7/8 - 9/16"
- 7 lange Steckschlüssel S.LA 1/2 - 11/16 - 13/16 - 3/4 - 5/8 - 7/8 - 9/16"
- 1 staubdichte Umschaltknarre: SL.171
- 2 Verlängerungen 130 u. 250 mm
- Einlage: PM.MODSL2U

3,980 kg



MODM.SL2U € 211,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 STECKSCHLÜSSELN MIT „T“-GRIFF

- 99C. 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD99B

3,730 kg



GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.99B € 298,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 23-TLG.

- 18 Steckschlüssel S.H 8 - 10 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS1AN

3,620 kg



MODM.S1A € 170,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 13 LANGEN STECKSCHLÜSSELN 3/8" & 1/2" 6-KANT

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Einlage: PM.MODHLA

1,580 kg




MODM.HLA € 143,00

SCHLÜSSEL-MODULE

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN TORX® MIT „T“-GRIFF

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PM.MOD89TX

0,680 kg



MODM.89TXA € 73,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN MIT GELENK

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln 1/4" und Bits 1/4"
- Einlage: PM.MOD467FJ12

1,600 kg



MODM.467BFJ12PB € 210,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 13 PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN

- 75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD75

2,700 kg



MODM.75PB € 132,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN 6-KANT MIT „T“-GRIFF

- 84TSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MOD84TZS

0,960 kg



MODM.84TZSA € 71,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-GABEL-RING-SCHLÜSSELN

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD467J12

1,640 kg




MODM.467BJ12PB € 229,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN – ZÖLLIG

- Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit Gelenk
- 467. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD467JU12

2,020 kg



MODM.467JU12 € 234,00

KOMPLETTES SORTIMENT AUF WWW.FACOM.DE



SCHAUMSTOFFMODUL MIT 17 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage: PM.MOD440-1

1,900 kg



MODM.440-1 € 134,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 9 GABELSCHLÜSSELN

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PM.MOD44-1

1,400 kg



MODM.44-1 € 69,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT, 6 - 19 mm

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD64J7

1,000 kg



MODM.64J7 € 212,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 5 GROSSEN GABEL-RING- SCHLÜSSELN 440

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage: PM.MOD440-2

2,930 kg



MODM.440-2 € 108,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 GROSSEN GABELSCHLÜSSELN

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PM.MOD44-2

1,620 kg



MODM.44-2 € 62,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT, 6 - 19 mm

- 65. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Um 15° geneigter Kopf
- Einlage: PM.MOD65J7

1,120 kg



MODM.65J7 € 274,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 13 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440 – ZÖLLIG

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD440-4

1,690 kg




MODM.440-4 € 108,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN, 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD55-1

1,230 kg



MODM.55A-1 € 74,00

ZANGEN- MODULE

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 MECHANIKERZANGEN

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PM.MODCPE

0,880 kg



MODM.CPEA0 € 91,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 194A.17CPE: Abisolierzange
- 500: Gripzange
- Einlage: PM.MODCPE3

1,540 kg



MODM.CPEA3 € 126,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNG- RINGE (AUßEN-/INNENSPIGUNG)

- 177A.13 - Gerade/Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade/Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade/Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PM.MODPCSN

1,200 kg



MODM.PCSN € 88,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 4 ZANGEN

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PM.MODCPE1

1,780 kg



MODM.CPEA1 € 135,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Einlage: PM.MODPR12

1,240 kg



MODM.PR12 € 88,00

SCHLAGWERKZEUG- MODULE

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 3 ZANGEN + 1 ALLESSCHNEIDER

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Alleschneider
- Einlage: PM.MODCPE2

1,170 kg



MODM.CPEA2 € 103,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 501A: Einzelposition-Gripzange
- 501AMP: Gripzange mit langen Backen
- Einlage: PM.MOD501A

1,240 kg



MODM.501A € 105,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 200H.40: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI1

2,310 kg



MODM.MI1 € 102,00



SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205H.100: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI3

1,241 kg



MODM.MI3 € 90,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 202H.1: Kugelkopfhämmer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI4

1,870 kg



MODM.MI4 € 114,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 249.G: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI5

1,880 kg



MODM.MI5 € 105,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 200C.40: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 249.G: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI6

1,880 kg



MODM.MI6 € 114,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI7

1,800 kg




MODM.MI7 € 99,00

SCHAUMSTOFFMODUL MIT SPLINTTREIBERN, DURCHSCHLÄGER UND KÖRNER

- 6 Splintreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PM.MODCG

1,500 kg



MODM.CG € 108,00

SPEZIALWERKZEUG-MODUL

SCHAUMSTOFFMODUL SÄGEN - FEILEN - MESSEN

- 603F: Metallsägebogen + 10 Metall-Ersatzblätter (668A)
- 234.S: Reißnadel
- 803.300M: Metall-Maßstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.316: Bandmaß 3 m
- Einlage: PM.MOD603F

2,200 kg



GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.603F € 162,00

EINLAGEN-MODUL

SCHAUMSTOFFEINLAGE FÜR Z.B. STECKSCHLÜSSEL, SCHRAUBEN UND KLEINTEILE

- Schaumstoffeinlage (leer)

0,046 kg



PM.384 € 22,00



KUNSTSTOFFMODULE

Standard Modul 175 x 418 mm

Mit allen FACOM Werkstattwagen kompatibel

- Aus stoßbeständigem, warmgeformtem Polystyrol
- Beständig gegen gängige Werkstattchemikalien
- Abbrechbare Ablage



XL Modul 188 x 418 mm

Nur mit XL-Schubfächern kompatibel

- Kompatibel mit JET+3, JET+4, JET+5, CHRONO+ sowie JETXL, CHRONOXL und Roll.
- Aus stoßbeständigem, warmgeformtem Polystyrol



M Modul 188 x 309 mm

Kompatibel mit dem ModularBox System von FACOM



Das Modul paßt sowohl in die MBox als auch in die Schubfächer eines FACOM Werkstattwagens

SCHRAUBENDREHER-MODULE

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN, ISOLIERT, 1.000 V

- 3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE - 2 x 125VE
- Einlage: PL.325

1,030 kg



1000volts

PROTWIST®

MOD.AT1VE € 56,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.325

1,010 kg



PROTWIST®

MOD.AT1 € 50,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75 - ATWPH 3 x 150
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 3 x 150
- Einlage: PL.361

1,010 kg



PROTWIST®

MOD.AT2 € 61,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

- 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.326

1,000 kg



PROTWIST®

MOD.AT3 € 50,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 9 SCHRAUBENDREHERN DAVON 2 MIT KURZEM HEFT

- 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage XL: PL.676

1,000 kg



PROTWIST®

MOD.AT4 € 61,00

* - Schlitz-Profil, + Phillips®-Profil, + Pz-Profil, + Resistorx®-Profil, + Torx®-Profil, + 6-Kant-Profil

**XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
10 SCHRAUBENDREHERN
DAVON 3 MIT KURZEM HEFT**

- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 -
1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 -
2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 -
2 x 125 - ATWDH 2 x 125
- Einlage XL: PL.677

1,240 kg

**PROTWIST®****MOD.AT5 € 64,00****KUNSTSTOFFMODUL MIT
7 SCHRAUBENDREHERN TORX®**

- ATX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150
- Einlage: PL.327A

1,000 kg

**PROTWIST®****MOD.ATX € 59,00****STECKSCHLÜSSEL-
MODULE****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
8 SCHRAUBENDREHERN TORX®
UND 3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBERN**

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150
- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- Einlage XL: PL.678

1,090 kg

**PROTWIST®****MOD.AT6 € 66,00****KUNSTSTOFFMODUL MIT
7 SCHRAUBENDREHERN
RESISTORX®**

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150
- Einlage: PL.327A

1,000 kg

**PROTWIST®****MOD.ATXR € 61,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN
6-KANT – 36-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Bithalter
- Bits: 10 - 15 - 20 - 25 -
27 - 30 - 40
- 1 - 2
- 10 Stiftschlüssel: 83SH. 3 bis 8 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,182 kg

**MOD.R161-16 € 164,00****KUNSTSTOFFMODUL MIT
8 SCHRAUBENDREHERN**

- AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 -
6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 mm
(mit Sechskantschaft)
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 0 x 75 mm
- Einlage: PL.325

1,030 kg

**PROTWIST®****MOD.AT7 € 56,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
5 SCHRAUBENDREHER-
STECKSCHLÜSSELN 6-KANT**

- 74AT. 6 - 7 - 8 - 10 - 13
- Einlage: PL.689

0,840 kg

**PROTWIST®****MOD.74AJ5 € 72,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN
6-KANT – 36-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Bithalter
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
- 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 - 2,5 - 3 -
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,182 kg

**MOD.R161-26 € 136,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN
UND BITS 6-KANT – 52-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 6,5 - 8
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 9 Stiftschlüssel im Halter:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 8 Stiftschlüssel Torx® im Halter:
T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Einlage XL: PL.658

1,413 kg

**MOD.R161-46 € 175,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN
UND BITS 6-KANT, 36-TLG. – ZÖLLIG**

- 10 Steckschlüssel R. 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 -
11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
- 1 - 2
- 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 -
5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64"
- Einlage XL: PL.L13

1,130 kg

**MOD.R161-1U € 141,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN
UND BITS 6-KANT – 36-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.181
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
- 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel:
82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,250 kg

**MOD.R181-26 € 144,00****M KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN UND BITS
6-KANT – 37-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- 10 - 15 - 20 - 27 -
30 - 40
- Einlage: PL.S15

0,710 kg

**MOD.R161-66 € 165,00****XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN
UND BITS 6-KANT – 36-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
- 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel:
82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,250 kg

**MOD.RL161-26 € 145,00****KUNSTSTOFFMODUL MIT
1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN
UND BITS 12-KANT – 37-TLG.**

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 - 3
- 11 Stiftschlüssel:
83H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage: PL.L13

1,182 kg

**MOD.RL112 € 124,00**



M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

1,720 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J161-36* € 150,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 15-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel J. 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M18

1,580 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.JL161-212U* € 138,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT – 21-TLG.

- 14 Steckschlüssel: J. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Verbindungsstück 3/8" auf 1/2"
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.686

1,880 kg



MOD.JL112 € 128,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 15-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel J. 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M18

1,540 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J161-212U* € 147,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.171
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

1,800 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.JL171-36* € 164,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M01

3,160 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.S161-36* € 145,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

1,750 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.JL161-36* € 150,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 20-TLG.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 360° Umschaltknarre mit Drehgriff J.360
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M16

1,750 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J360-36* € 170,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 26-TLG.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

4,000 kg



MOD.S161-46 € 158,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 15-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M05

2,000 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.S161-112U* € 115,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT – 24-TLG.

- 18 Steckschlüssel: S.H 10 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage XL: PL.687

3,350 kg



MOD.SL112 € 132,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 22-TLG. – ZÖLLIG

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L05

3,610 kg



MOD.SL161-212U* € 158,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 22-TLG. – ZÖLLIG

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L05

3,610 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.S161-212U € 158,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 26-TLG.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre SL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

4,010 kg



MOD.SL161-46 € 173,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 9-TLG.

- 6 Steckschlüssel K.HB 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 1 Umschaltknarre KL.161
- 1 Verlängerung 200 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.662

7,200 kg



MOD.KL2 € 329,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M01

3,210 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.SL161-36* € 145,00

M KUNSTSTOFFMODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, 15-TLG. – ZÖLLIG

- 11 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M05

2,150 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.SL161-112U* € 115,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 10-TLG.

- 6 Steckschlüssel K.HB 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 1 Umschaltknarre K.151B
- 1 Verlängerung 200 mm
- 1 Gleitgriff
- 1 Adapter 3/4" auf 1/2"
- Einlage: PL.324

7,710 kg



GESAMTGRÖSSE VON 2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.K1 € 325,00

**M KUNSTSTOFFMODUL MIT 3/8" & 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT, LANG – 13-TLG.**

- J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.M06

1,660 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.HLB* € 133,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT IMPACT-STECKSCHLÜSSELN 1/2" – 15-TLG.

- 14 Impact-Steckschlüssel NS.A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 1 Verlängerung 125 mm (NS.215)
- Einlage: PL.610

2,090 kg



MOD.NS1 € 146,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT IMPACT-STECKSCHLÜSSELN 1/2" UND BITS – 29-TLG.

- 13 Impact-Steckschlüssel NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Je 1 Impact-Steckschlüssel NS.236A 1/2", NS.237A 5/16"
- Impact-Bits:
 - ○ ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
 - ● ENP.2 2 - 3 - 4
 - ● NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Einlage: PL.623

2,430 kg



MOD.NS2 € 217,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN TORX® MIT „T“-GRIFF

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Einlage: PL.328

0,740 kg



MOD.89TXA € 65,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 17 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage XL: PL.313

2,110 kg



MOD.440-1XL € 131,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 13 GABEL-RINGSCHLÜSSELN – ZÖLLIG

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

1,600 kg



MOD.440-4PB € 115,00

GABEL- UND RINGSCHLÜSSEL-MODULE**KUNSTSTOFFMODUL MIT 4 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440, GROSS**

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PL.314A

2,065 kg



MOD.440-2PB € 84,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.652

1,700 kg



MOD.467BJ12PB € 186,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 16 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Einlage: PL.670

1,920 kg



MOD.440-1 € 119,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440, GROSS

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage XL: PL.671

3,250 kg



MOD.440-2XL € 103,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN MIT GELENK

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.680

1,720 kg



MOD.467BFJ12PB € 186,00

SCHLÜSSEL-MODULE**M KUNSTSTOFFMODUL MIT TORX® WERKZEUGEN – 24-TLG.**

- 5 Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
- 2 Steckschlüssel 1/2": STX 18 - 20
- 4 Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24
- 4 Torx® Bits 5/16": EX.2 40 - 45 - 50 - 55
- 6 Resistor® Bits 1/4": EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 3 Verbindungsstücke: 3/8" - 1/4" - 1/2"
- Einlage: PL.M08

1,130 kg



*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.TX1A* € 184,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT HAND-SCHLAGSCHRAUBER UND IMPACT-BITS – 17-TLG.

- 1 Hand-Schlagschrauber NS.260A 1/2"
- 1 Steckschlüssel NS.236A 5/16"
- 15 Impact-Bits:
 - ENH. 5 - 6 - 8 - 10
 - END.2 2 - 3
 - ENP.2 2 - 3 - 4
 - ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Einlage: PL.380

1,270 kg



MOD.NS260 € 145,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN 6-KANT MIT „T“-GRIFF / KUGELKOPF

- 84TZA. 3
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PL.MM-A

1,060 kg



MOD.84TZSA € 63,00

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

1,600 kg



MOD.440-4PB € 115,00

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.652

1,700 kg



MOD.467BJ12PB € 186,00

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.680

1,720 kg



MOD.467BFJ12PB € 186,00

* ● Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistor®-Profil, ● Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



KUNSTSTOFFMODUL MIT 13 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 467BS. 10 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.682

1,700 kg



MOD.467BJ13PB € 219,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 6 KNARREN-RING-GABEL-SCHLÜSSELN, GROSS

- 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Einlage XL: PL.653

4,090 kg



MOD.467BXLBP € 259,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 9 GABELSCHLÜSSELN

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315

1,300 kg



MOD.44-1 € 64,00

SPEZIFISCHE AUTOMOTIVE-MODULE

KUNSTSTOFFMODUL MIT JE 4 HAKEN UND HEBEL

- Präzisionshaken 90°
- Präzisionshaken gebogen
- Präzisionshaken angewinkelt
- Präzisionshaken gerade
- Hebel lang gebogen
- Hebel lang gerade
- Hebel kurz gebogen
- Hebel kurz gerade
- Einlage: PL.ARJ8

1,440 kg



MOD.ARCJ8L € 90,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT ABZIEHER & ZUBEHÖR – 8-TLG.

- U.306A140: Abzieher (7 bis 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (23 bis 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Außen-Abzieharme (10 bis 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (10 bis 45 mm)
- Einlage: PL.354

4,400 kg



GESAMTGRÖSSE VON 2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.U306 € 367,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 GABELSCHLÜSSELN, GROSS

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PL.316

1,550 kg



MOD.44-2 € 55,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.317A

1,170 kg



MOD.55-1 € 82,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 RINGSCHLÜSSELN, GROSS

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

1,630 kg



MOD.55-2 € 70,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Einlage: PL.608A

1,150 kg



MOD.64J7 € 191,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN

- 65. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Umschaltbar
- Einlage: PL.608A

1,150 kg



MOD.65J7PB € 191,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 OFFENEN RINGSCHLÜSSELN

- 43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 mm
- Einlage: PL.635

0,640 kg



MOD.43 € 108,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT LANGEN SCHRAUBEINSÄTZEN & ZUBEHÖR – 20-TLG.

- EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- EX.2L 30 - 40 - 45 - 50
- EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- XZN EV.2L 5 - 6 - 8 - 10
- 1 CDX-Verbindungsstück für Schraubeinsätze 5/16"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/2"
- Einlage: PL.624

0,740 kg



MOD.E20L € 119,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT LANGEN & KURZEN SCHRAUBEINSÄTZEN UND ZUBEHÖR – 44-TLG.

- EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7 / EH. 2.8 - 10 mm
- EV.2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm
- EX.2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2.45 - 50 - 55
- EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR. 1.10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 1 - 2 - 3
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze CDX 5/16"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/2"
- Einlage: PL.621

0,740 kg




MOD.E41 € 176,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT WERKZEUGEN ZUM ANZIEHEN & LÖSEN VON ZYLINDERKÖPFEN – 24-TLG.

- Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2": D.34BL: 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16
- Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN-Schraubeinsätzen: SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX. LA, 55 - 70
- Torx® Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10
- Torx® Steckschlüssel 1/2": STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- 6-Kant-Steckschlüssel 1/2": SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12
- Einlage XL: PL.663

2,780 kg



MOD.CH € 137,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT 16 BIT-STECKSCHLÜSSELN 1/2"

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
- SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (Länge 140 mm)
- SHP.LA 6 - 7 - 8 (Länge 100 mm)
- SHP.5ELA 5 (Länge 180 mm)
- SV.L 9
- SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 (Länge 100 mm)
- Einlage XL: PL.L336B

2,300 kg



MOD.SHPB € 216,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
10 PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN

- 75.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.625

2,400 kg



MOD.75-1PB € 110,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
MONTAGEWERKZEUGEN FÜR
ZÜNDKERZEN – 6-TLG.

Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
- B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
- B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
- B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
- B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
- D.110: Flex-Zündkerzenhalter
- D.133A6: Flex-Handschräuber
- Einlage: PL.667A

1,050 kg



MOD.BRAPB € 144,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
ZÜNDKERZENSCHLÜSSELN
– 7-TLG.

Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: Ø 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
- DM.20: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.669A

1,470 kg



MOD.BJC € 173,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
MONTAGEWERKZEUGEN FÜR
ZÜNDKERZEN – 11-TLG.

Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
- B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
- B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
- B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
- B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
- J.161: Umschaltknarre
- D.110: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.661A

2,200 kg

GESAMTGRÖSSE VON
2 KUNSTSTOFFEINLAGEN



MOD.BJ-GM € 309,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
WERKZEUGEN FÜR DIE
KAROSSERIE – 15-TLG.

259: Flachmeißel extradünn, 235 mm lang
851C: Karosseriefellenhalter
860H.28: Ausbeulhammer
861D.30: Spann- und Schlichthammer
862D.60: Planier-Gegenhalter
867D: Spann- und Schlichthammer
870B: Handfaust Nr. 2
871B.45: Handfaust, Kommaform dünn
874A: Handfaust für gebördelte Kanten
906A: Handfaust, Keilform
875.3: Langes Löffeleisen
209.50: Holzhammer
225.J3: 3 Bohrer
- Einlage: PL.679

10,140 kg

GESAMTGRÖSSE VON
3 KUNSTSTOFFEINLAGEN



MOD.CAR2 € 480,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
MONTAGEWERKZEUGEN FÜR
RADMUTTERN – 8-TLG.

1 Kreuzschlüssel: 77ATOD
1 Drehmomentschlüssel S.208-200: 40 - 200 Nm
3 Impact-Steckschlüssel 6-Kant: NSB. 17 - 19 - 21 mm
3 Steckschlüssel 6-Kant: SH. 17 - 19 - 21 mm
- Einlage: PL.337A

4,980 kg



GESAMTGRÖSSE VON
3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.208 € 381,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
16 ÖL- UND FILTERWECHSEL-
WERKZEUGEN

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13-14-17-18-19-21 mm
- 3/8" magnet. TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45
- 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel MB. 8-10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bit-Steckschlüssel MB.H 8-10-12-13-14-17
- Einlage XL: PL.399A

2,400 kg



MOD.U48A € 158,00

ZANGEN-
MODULEKUNSTSTOFFMODUL MIT
4 ZANGEN FÜR SICHERUNGS-
RINGE (AUSSEN-/INNENSPIGUNG)

- 177A.18 - Gerade/Außenspannung 18 - 60 mm
- 197A.18 - Gebogen/Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 18 - 60 mm
- 199A.18 - Gebogen/Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PL.332A

0,840 kg



MOD.PC € 84,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
4 ZANGEN FÜR SICHERUNGS-
RINGE (AUSSEN-/INNENSPIGUNG)

- 177A.13 - Gerade/Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade/Außenspannung 18 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade/Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 18 - 60 mm
- Einlage: PL.683

0,840 kg



MOD.PCSN € 84,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
6 MICRO-TECH® ZANGEN

- 433.LMT: Zange mit extra langen Backen (45° gebogen)
- 402.MT: Zange mit extra langen Backen
- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT, 405.12MT, 406-MT: Kompakte Schneidzangen
- Einlage: PL.612

0,680 kg



MOD.MT1 € 217,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
3 MECHANIKERZANGEN

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PL.MODCPEA0

0,942 kg



MOD.CPEA0 € 75,00

XL KUNSTSTOFFMODUL MIT
5 MECHANIKERZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 501A: Gripzange
- Einlage XL: PL.MODCPEA5

1,360 kg



MOD.CPEA5 € 149,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 180.CPE: Verstellbare Zange
- 501AMP: Gripzange mit kurzen Backen
- Einlage: PL.330

1,200 kg



MOD.PR4 € 72,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 180.CPE: Verstellbare Zange
- 500A: Gripzange
- Einlage: PL.330

1,090 kg



MOD.PR8 € 79,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT
2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PL.330

1,220 kg



MOD.PR9 € 85,00



KUNSTSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Gripzange mit kurzen Backen
- Einlage: PL.330

1,220 kg



MOD.PR11 € 82,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit gekröpften Mehrzweck-Backen
- Einlage: PL.330

1,220 kg



MOD.PR12 € 79,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 3 ZANGEN, ISOLIERT, 1.000 V

- 180.VE: Verstellbare Zange
- 391.16VE: Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE: Abisolierzange
- Einlage: PL.622

1,150 kg



MOD.VEA0 € 95,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SPLINTTREIBERN, FLACH- UND KREUZMEISSEL – 7-TLG.

- 3 Splinttreiber 249G: 12 - 14 - 16 mm
- 3 Flachmeißel mit Handgriff 263G: 19 - 20 - 22 mm
- 1 Kreuzmeißel mit Handgriff 265G: 10 mm
- Einlage: PL.611

3,000 kg



MOD.CG1 € 119,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT MESS- UND PRÜFWERKZEUGEN – 6-TLG.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- DELA.1051.05: Maßstab 300 mm
- DELA.1223.02: Rechter Winkel u. Gehrdreieck 300 mm
- 893.316: Bandmaß 3 m
- 1885.00: Winkellehre
- 234: Reißnadel
- Einlage: PL.633

1,050 kg



MOD.234 € 114,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT MESSINSTRUMENTEN – 3-TLG.

- 806.F: Bügelmessschraube
- 805.1: Messschieber
- 804: Fühlerlehre
- Einlage: PL.634

0,890 kg



MOD.MET € 216,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT NIETWERKZEUGEN

- „Komfort“-Nietzange Y.103C
- 600 Alu-Blindnieten:
- Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 mm
- Standardkopf, schwarz lackiert: 4 x 8 - 4 x 10 mm
- Einlage: PL.377

2,080 kg



MOD.Y105 € 100,00

SCHLAGWERKZEUG- / MESSWERKZEUG- / FEILEN- / SÄGEN- / EINLAGEN-MODULE

KUNSTSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 200H.32: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel
- Einlage: PL.333

1,830 kg



MOD.MI1 € 83,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT 5 FEILEN (200 mm) MIT STECKGRIFF

- 1 Flachstumpffeile
- 1 Halbrundfeile
- 1 Vierkantfeile
- 1 Dreikantfeile
- 1 Rundfeile
- Einlage: PL.606

0,990 kg



MOD.LIM € 68,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT MESSWERKZEUGE - FEILEN - SÄGE – 20-TLG.

- 601: Metallsägebogen
- 668B.10: 10 Bi-Metall-Handsägeblätter
- 5 Feilen:
- Flach (PAM.B250EMA)
- Halbrund (DRD.MD250EMA)
- Vierkant (CAR.MD200EMA)
- Dreieckig (TRI.MD200EMA)
- Rund (RD.M200EMA)
- 803.300M: Maßstab 300 mm
- 893.319: Bandmaß 3 m
- 234.S: Reißnadel
- Einlage: PL.335

2,300 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN



+ KÖRNER MIT KOMFORTGRIFF

MOD.601PB € 186,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 205H.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel
- Einlage: PL.333

1,790 kg



MOD.MI3 € 86,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 7-TLG.

- 202H.1/2: Hammer mit Hickorystiel
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel
- Einlage: PL.333

1,520 kg



MOD.MI4 € 104,00

KUNSTSTOFFMODUL MIT SPLINTTREIBERN, DURCHSCHLÄGER UND KÖRNER

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: Ø 6 mm
- Einlage: PL.334

1,420 kg



MOD.CG € 96,00

KUNSTSTOFFEINLAGE FÜR Z.B. SCHRAUBEN UND KLEINTEILE

- Für ordentliches Aufbewahren von z.B. Schrauben, Klemmen, Kabelschuhen, Nieten und Dichtungen

- PL.L384: 12 Fächer

0,450 kg



PL.L384 - 12 Fä. € 14,00

- PL.S384: 4 Fächer

0,136 kg

PL.S384 - 4 Fä. € 5,50

SEITLICHE ABSCHLUSSEINLAGE FÜR XL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Wird rechts oder links im Schubfach angebracht

0,056 kg



PL.655 € 5,50

KOMPLETTES SORTIMENT AUF WWW.FACOM.DE

**SICHERHEIT**

Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels

HOCHLEISTUNG

Robustes Schlagwerk mit 1.625 Nm Drehmoment

PRAKTISCH


Einhand-Umschalter für Rechts-/Linkslauf

KONTROLLE

Stufenloser Druckschalter zur kontrollierten Drehzahlregelung

ERGONOMIE

Soft-Griff aus ergonomischen Verbundmaterial, stabil, isolierend und unempfindlich gegen alle gängigen Werkstattchemikalien

**SCHUTZ**

Gehäuse mit integrierten Gummi-Schutzleisten

KRAFT

DEWALT 18 Volt 2.0Ah/5.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige

KRAFTVOLL UND VIELSEITIG**18 V, 5 AH**
CL3.BA1850**€ 149,00****Ladestation**
CL3.CH115**€ 60,00****KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE****18 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"**

IMMER BEWÄHRT UND PRODUKTIV

*Auto-Stopp-Funktion für schnelleres Arbeiten. Bei Kontakt mit der Mutter stoppt der Schrauber zum Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel.***1/2" KALTGESCHMIEDET**

- Langlebig, ausgestattet mit Verriegelungsring

3 KONTROLLMODI

- Lösen MAX: Anziehen MIN
- Lösen MAX: Anziehen bis zu festgelegtem Drehmoment (IMPACT STOPP: kein Überdrehen)
- Lösen MAX: Anziehen MAX

SEHR HELLE LED

- Sitzt an der Geräteunterseite und wirft keinen Schatten

KOMPAKTES DESIGN

- Mit 175 mm Länge und einem Gewicht von 2 kg (inklusive Akku) ist er 50 mm kürzer und 1,3 kg leichter als das Modell CL3.CH18S

**BÜRSTENLOSER MOTOR**

- Kraftvoller, wartungsfreier, sparsamer Motor

ERGONOMISCH

- Griff mit Gummiüberzug

**2 JAHRE
GARANTIE****680 Nm**
Drehmoment**2.000 U./min.**
Max. Drehzahl**175 mm**
Länge


Mit 2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerät und 1 ToughBox

FCF894P2-QW

8,200 kg

€ 534,00**SORTIMENTE MIT IMPACT-BITS UND ZUBEHÖR 1/4"****BOX MIT 30 TEILEN****Inhalt:**

- Bits, Länge 25 mm:
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
 - 1 - 2
 - 1 - 2 (3x) - 3
 - T10 - 15 - 20 (2x) - 25 - 30 - 40
 - 5,5 mm
- Flextorq Bits, Länge 63 mm:
 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- Magnetischer Bithalter mit Torsionsbereich von 92 mm
- 3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm

EN.1J30PB**€ 39,00****BOX MIT 50 TEILEN****Inhalt:**

- Bits, Länge 25 mm:
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (2x) - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 (2x) - 3
 - T10 (2x) - 15 - 20 (11x) - 25 - 30 - 40
- Flextorq Bits, Länge 63 mm:
 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Magnetischer Bithalter mit Torsionsbereich von 92 - 152 mm
- 3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm
- Impact Titanium Metallbohrer mit Zentrierspitze: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

EN.1J50PB**€ 62,00**

* ○ Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistorx®-Profil, ● Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" MIT LED BELEUCHTUNG

ERSTER DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER MIT INTEGRIERTER BELEUCHTUNG!



- 1 PATENTIERTE, ABNEHMBARE UND WIEDERAUFLADBARE LED-LEUCHTE** für Arbeiten in dunklen Bereichen
 - 2 STUFENLOSE REGULIERUNG** für bessere Geschwindigkeitskontrolle
 - 3 LUFTAUSTRITT UNTEN MIT INTEGRIERTEM SCHALLDÄMPFER**
 - 4 WEICHER GRIFFÜBERZUG** dämpft Vibrationen, Körper aus Magnesium
 - 5 EINHAND-UMSCHALTER** mit 3 Drehzahlen zum Anziehen und einer zum Lösen
- Kaltgeschmiedetes Doppelschlagwerk für eine längere Lebensdauer
 - 1/4" Werkzeugaufnahme

**2 JAHRE
GARANTIE**HANDLICH, LEICHT,
KRAFTVOLL

- Drehzahl: 10.000/min.
- Vibrationen (m/s²): 3,9
- Luftverbrauch: 167 l/min.
- Maximaler Druck: 6,2 bar
- Abm.: 144 x 62,5 x 197 mm

1,400 kg

950 Nm

NS.2500G

€ 303,00

KRAFTVOLL UND
ZUVERLÄSSIG

- Drehzahl: 7.000/min.
- Vibrationen (m/s²): 6,2
- Luftverbrauch: 172 l/min.
- Maximaler Druck: 6,2 bar
- Abm.: 162 x 75,3 x 212 mm

2,000 kg

1.600 Nm

NS.3100GPB

€ 322,00

HOHE LEISTUNG BEI
INTENSIVEM EINSATZ

- Drehzahl: 6.500/min.
- Vibrationen (m/s²): 6,4
- Luftverbrauch: 172 l/min.
- Maximaler Druck: 6,2 bar
- Abm.: 162 x 75,3 x 212 mm

2,200 kg

1.898 Nm

NS.3500GPB

€ 389,00

LEICHTGEWICHT MIT KOMPAKTEN ABMESSUNGEN

ULTRA KOMPAKTER SCHLAGSCHRAUBER 1/2"

KOMPAKT

Nur 111 mm breit –
Perfekt für schwer zugängliche Bereiche

SICHERHEIT

Steckschlüssel-Rückhaltevorrichtung
mit Stiftsicherung

KONTROLLE

Einhandig bedienbarer Umschalter in der
Nähe des Druckschalters

VARIABEL

Variable Geschwindigkeit durch
drei Gänge

1,300 kg

KRAFTVOLL
UND LEICHT**860 NM DREHMOMENT
NUR 1,3 KG GEWICHT**

KOMFORTABEL

Inklusive Haken gegen Ermüdung



ERGONOMIE

Griff (Soft-Grip) aus Verbund-
material: dauerhaft, isolierend
und beständig gegen Chemikalien
und Säuren

- Drehzahl: 10.000/min.
- Vibrationen (m/s²): 9,57
- Luftverbrauch: 127 l/min.
- Maximaler Druck: 6,2 bar
- Abm.: 111 x 61,5 x 173 mm

1,300 kg

**2 JAHRE
GARANTIE**

NS.1600F

€ 184,00

DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARREN

**RICHTUNGSMSCHALTER**
griffnah platziert**ERGONOMISCHER GRIFF**
liegt gut in der Hand**VIERKANT
AUSTAUSCHBAR**

keine überflüssigen Werkzeuge nötig,
durch Verwendung von kompatibel
Zubehör

STUFENLOSE REGULIERUNG
für bessere Geschwindigkeitskontrolle.
Nicht hervorstehend, bleibt nicht hängen**SCHMALER, STAUBDICHTER KOPF**
ideal für schwer zugängliche Stellen, langlebig

KOMPAKTE UMSCHALTKNARRE 1/4" & 3/8"

**54 Nm**
Drehmoment**300 U./min.**
Max. Drehzahl**185 mm**
Länge

- Kleiner, staubdichter Kopf, 18 mm hoch

0,660 kg

VR.RJ2500PB

€ 211,00

KOMPAKTE UMSCHALTKNARRE 3/8" & 1/2"

**108 Nm**
Drehmoment**300 U./min.**
Max. Drehzahl**318 mm**
Länge

OHNE RÜCKSCHLAG

- Kleiner, staubdichter Kopf, 24 mm hoch
- Luftaustritt nach hinten
führt den Luftstrom vom Anwender weg

1,570 kg

EXKLUSIV BEI FACOM
Schutz des Handgelenks durch
automatisches Entkuppeln

VR.SJ3500PB

€ 278,00

SPEZIALWERKZEUG

DRUCKLUFT-SÄBELSÄGE

- Pendelbewegungen: 10.000/min. für einen sauberen
und schnellen Schnitt
- Verstellbare Blattführung
- Isolierender Komfort-Gummigriff
- Stufenloser feinfühler Schalter für ausgezeichnete
Kontrolle
- Um 360° drehbarer Luftanschluss gegen störende
Schlauchverwindungen

- Schläge: 10.000/min.
- Vibrationen (m/s²): 17
- Schallpegel dB (A): 84
- Luftverbrauch: 32 l/min.
- Luftanschluss: 1/4"
- Maximaler Druck: 6,2 bar

0,800 kg



Lieferung mit:
je 3 Sägeblätter mit 10 Zähnen/cm und 12 Zähnen/cm

V.770FPB

€ 125,00

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE

- Vibrationen (m/s²): 9,2
- Luftanschluss: 1/4"

0,170 kg



V.999A

€ 30,00

DRUCKLUFT-NADELABKLOPFER

- Schläge: 4.200 bpm
- Vibrationen (m/s²): 11,7
- Schallpegel dB (A): 94
- Luftverbrauch: 24 l/min.
- Luftanschluss: 1/4"
- Maximaler Druck: 6,2 bar

1,670 kg



V.352F

€ 228,00



BANDSCHLEIFER



BANDSCHLEIFER – 10 x 330 mm

- Effizienter und robuster Hochleistungsmotor, 16.000 U./min.
- Mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch beim Dauereinsatz
- Bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- Stufenloser feinfühliger Schalter für maximale Kontrolle
- Erstlieferung des Werkzeugs mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80
- Langer, schmaler Arm, 10 mm – für Arbeiten auf engstem Raum

- Drehzahl: 16.000 U./min.
- Vibrationen (m/s²): <2,50
- Schallpegel dB (A): 86
- Luftverbrauch: 110 l/min.
- Luftanschluss: 1/4"
- Maximaler Druck: 6,2 bar

0,800 kg



V.402F € 151,00

ZUBEHÖR FÜR V.402F

BAND – 10 x 330 mm, KÖRNUNG 80, VE 10 STÜCK

V.402A1 € 3,00

BAND – 10 x 330 mm, KÖRNUNG 120, VE 10 STÜCK

V.402A2 € 4,50

AUTOMATISCHER DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER

- Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
- Hochwiderstandsfähige Metall-Rückholfeder, bei mindestens 20.000 Zyklen getestet
- Polyurethanschlauch: Länge 15 m + 1 m
- Höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
- Speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet: Druckluft-Schlagschrauber usw.
- Arretiervorrichtung alle 50 cm

7,663 kg



N.709 € 253,00


**KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE**

INTELLIGENTE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

**DIGITALE RÜCKFÜHRBARKEIT UND PRODUKTIVITÄT
EINES MECHANISCHEN SCHLÜSSELS**

ÜBERPRÜFUNG

- Verwaltung eines Schlüsselsatzes
- Einfaches, schnelles Einstellen
- Aufzeichnung der Schraubvorgänge für Audits
- Kalibrierkontrollen



Einfach die APP laden
FACOM SMART TOOLS

**3 JAHRE
GARANTIE**

Auf alle
Drehmomentschlüssel



OPTISCHE LEUCHTSIGNALE RUNDUM SICHTBAR

Jeder Schraubvorgang kann auf
Konformität überprüft werden


LED ANZEIGE

kontrastreich,
hohe Lesbarkeit



HAPTISCHE TECHNOLOGIE

Genaueres, produktives Arbeiten durch
spürbare Signale: je näher der Zielwert
kommt, desto stärker wird die Vibration
und bei Erreichen spürt man in der
Hand einen deutlichen Klick.



LED-ANZEIGE, AKUSTISCHER TON, HAPTISCHER GRIFF

Kontrolle des Drehmoments



ECKIGES GRIFF-DESIGN
kein Rollspiel des Schlüssels



HERGESTELLT
IN ITALIEN



3 INTELLIGENTE MODELLE 6 BIS 340 Nm

**3 JAHRE
GARANTIE**

Auf alle
Drehmomentschlüssel

E.516ST-340PB

E.516ST-135PB

E.516ST-30PB

INTELLIGENTE DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT HAPTISCHER SIGNALGEBUNG

- Präzision:
 - Drehmoment: +/- 2 % im und gegen den Uhrzeigersinn
 - Winkel: +/- 1°
- Mit App zur Verwaltung, Einstellung und Kontrolle eines Schlüsselsatzes
- Maßeinheiten: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Ladestation zum Aufstellen oder Hängen
- Inklusive Eichzertifikat nach ISO 6789-1



GELIEFERT IM KUNSTSTOFFKOFFER MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE:

- 1 Schnellladegerät 2A
- 1 Micro-USB-Kabel
- 1 Ladestation
- 1 Bedienungsanleitung

GESICHETERTE BLUETOOTH® 4.0 VERBINDUNG

- Programmierung über Bluetooth® Gerät (Smartphone oder Tablet)
- Einfaches, rasches Einstellen von Ansatz, Drehmoment und Winkel auch bei komplexen Schraubfällen
- Nach dem Einstellen ist der Schlüssel ohne Netz einsetzbar
- Datenspeicherung über Schraubvorgänge und ihre Konformität (auch bei Gebrauch ohne Netzverbindung): praktisch zur Rückführbarkeit und für Audits
- Im Tracker Modus ohne Bluetooth® Verbindung verwendbar
- Speicherung der Schraubfälle
- Signal, wenn der nächste Kalibrierungstermin ansteht (für jeden einzelnen Schlüssel)

Drehmomentschlüssel 1/4" (6 - 30 Nm)

- Anschluss 9 x 12
- Englische Maßeinheit: 4.5 - 22 lbf.ft
- 📦 0,990 kg

E.516ST-30PB € 564,00

Drehmomentschlüssel 3/8" (13,5 - 135 Nm)

- Anschluss 9 x 12
- Englische Maßeinheit: 10 - 100 lbf.ft
- 📦 1,186 kg

E.516ST-135PB € 605,00

Drehmomentschlüssel 1/2" (34 - 340 Nm)

- Anschluss 14 x 18
- Englische Maßeinheit: 25 - 250 lbf.ft
- 📦 1,730 kg

E.516ST-340PB € 647,00

**FACOM
Labor
COFRAC
akkreditiert**



Akkreditierung STANLEY BLACK&DECKER
France Nr. 2-6503 (*)
Überprüfbar unter www.cofrac.fr
(*) Die Verwendung des COFRAC Akkreditierungs-
zeichens unterliegt strengen Regeln und bedarf der
Genehmigung.



ELEKTRONISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT DREHMOMENTANZEIGE

SEHR EINFACH ZU BEDIENEN: DAS
IDEALE WERKZEUG SOWOHL IN DER
WERKSTATT ALS AUCH IM LABOR

**3 JAHRE
GARANTIE**

Auf alle
Drehmomentschlüssel

PRÄZISION ± 2 % zwischen 20 % und 100 % des maximalen Drehmoments

MESSMODUS Spitzenwert oder Mittaufmessung

MASSEINHEITEN Nm; ft.lb; in.lb; kg.cm

ANSCHLÜSSE 9 x 12 oder 14 x 18

LEISTUNG

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Hohe Leistungsfähigkeit auch bei intensivem Gebrauch
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- oder Winkelgradwerten möglich
- Speicher für 250 Werte, per USB auf PC übertragbar
- Tastensperre
- Drehmoment- und Winkelgradfunktion: Produktivität, Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit

ERGONOMIE

- Erkennung der LED-Anzeige auch bei schwierigem Zugang
- Supereinfache Bedienung: Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer)

GENAUIGKEIT

- Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Der nummerierte Drehmomentschlüssel wird mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789 im Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage geliefert

PC-ANSCHLUSS ÜBER USB



	Elektr. Dreh- momentschlüssel	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☑	Knarre	Länge	📦
E.306A30R	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	1/4"	R.372	390 mm	1,600 kg
E.306A135J	135 Nm	6,7 - 135	9 x 12	3/8"	J.372V	415 mm	1,700 kg
E.306A135S	135 Nm	7 - 135	9 x 12	1/2"	S.372V	415 mm	1,700 kg
E.306A200S	200 Nm	10 - 200	14 x 18	1/2"	S.382V	530 mm	2,700 kg
E.306A340S	340 Nm	17 - 340	14 x 18	1/2"	S.382V	650 mm	2,900 kg

E.306A30R € 429,00

E.306A135J € 446,00

E.306A135S € 442,00

E.306A200S € 495,00

E.306A340S € 535,00



NEU «DIRECT READ» MECHANISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL

ANTI-ROLL DESIGN

Entworfen um Wegrollen zu verhindern; Reduziert die Möglichkeit des Herunterfallens und damit des Beschädigens

SCNELLERES EINSTELLEN DER WERTE

Ein einfacher Mechanismus erlaubt es dem Nutzer den Wert des Drehmomentschlüssels zwei mal schneller einzustellen als dessen Vorgänger

LANGLEBIGER MECHANISMUS

Langlebig, robust und widerstandsfähig - 2x ISO (10.000)

LANGLEBIGE SKALA

Direkt ablesbar, abgestufte Skala, neue hochsichtbare Skala mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift, hohe Abnutzungsbeständigkeit & staubgeschützt

GENAUIGKEIT $\pm 4\%$

Sehr genau dank des neuen Drehmoments, leichtere Kalibrierung und Wartung

FEEDBACK

Deutliches Klicken weist auf das Erreichen des Drehmoments hin

	Nm Min. - Max.	Vierkant 	Länge	
J.209-50PB	10 - 50	3/8"	337 mm	0,780 kg
S.209-100PB	20 - 100	1/2"	416 mm	1,00 kg
S.209-200PB	40 - 200	1/2"	479 mm	1,200 kg
S.209-340PB	60 - 340	1/2"	632 mm	1,500 kg



MIT FIXIERTER RATSCH

Zweifache Einheiten
Skala ablesbar
Ft.lb / Nm

Einstellung des Drehmoments

1. Herunterziehen der Schutzvorrichtung
2. Drehen des Rohres
3. Einstellen des Drehmoments

J.209-50PB	€ 174,00
S.209-100PB	€ 151,00
S.209-200PB	€ 162,00
S.209-340PB	€ 173,00



ELEKTRONISCHER WINKEL-ADAPTER

- Genauigkeit: $\pm 2^\circ$
- Winkelmessbereich: 1 bis 360°
- Messeinheit: Grad
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung, im robusten Kunststoffkasten

0,400 kg



FÜR DAS EINFACHE UND SCHNELLE
FESTZIEHEN VON WINKELN

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Einfache Bedienung für mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

EINFACHSTE ANWENDUNG

- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge
- Sehr gut sichtbare und großdimensionierte Anzeige, sowie LED Lampen für präzises Arbeiten
- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz für insgesamt 50 Werte

NUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG

- LED-Anzeige sowie Sound für Arbeiten in dunklen oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen
- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten

E.406	€ 132,00
-------	----------

ELEKTRONISCHER DREHMOMENT-WINKEL-ADAPTER

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Genauigkeit:
 - Drehmoment: $\pm 3\%$ (20 % bis 100 % des Messbereichs)
 - Winkel: $\pm 2^\circ$
- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung
- Messeinheiten: Nm, ft.lb, in.lb, kg.cm, Grad
- Tastatur verriegelbar:
 - Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten

	Nm Min. - Max.	Vierkant 	
E.506-135S	6,8 - 135 Nm	1/2"	0,268 kg
E.506-200S	10 - 200 Nm	1/2"	0,268 kg
E.506-340S	17 - 340 Nm	1/2"	0,268 kg



DREHMOMENT- UND WINKELGRAD-
FUNKTION IN EINEM WERKZEUG



E.506-135S	€ 187,00
E.506-200S	€ 209,00
E.506-340S	€ 264,00



DREHMOMENTSCHRAUBER MIT MICROMETER

- NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten)
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung: Drehmoment-Anziehen rechts
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsatz 1/4"
- Adapter ECR 1/4" - für optionale Steckschlüssel und Zubehör
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA
- 82H.4: Einstellschlüssel
- Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer



Drehmoment 0,5 - 2,5 Nm -  0,280 kg	
A.402	€ 146,00

Drehmoment 2 - 10 Nm -  0,400 kg	
A.404	€ 146,00

**GRIFF MIT UMSCHALTKNARRE
FÜR DREHMOMENTSCHRAUBER**



0,085 kg

A.300PA	€ 35,00
---------	---------

DREHMOMENTSCHRAUBER MIT SCHRAUBEINSÄTZEN

	Schlüssel	Griff	Drehmoment- schrauber	Schraubeinsätze	Verbindungs- stück	Kasten	Einsatz	
A.402J2	A.402-20	A.300PA	A.402	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm PZ: 1 - 2 - 3 mm	EF.1P4	BP.102	PL.436	0,700 kg
A.404J2	A.404-20	A.300PA	A.404	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm PZ: 1 - 2 - 3 mm	EF.1PA	BP.102	PL.436	0,830 kg



A.402J2	€ 236,00
---------	----------

A.404J2	€ 236,00
---------	----------

DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT ABNEHMBARER RATSCHÉ – SERIE 306

LEISTUNGSSTARK

- Intensive Nutzung: Widerstandskraft des Mechanismus bei bis zu 50.000 Schaltvorgängen getestet
- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäß der Norm ISO 6789 (mehr als 5.000 Schaltvorgänge)
- Genauigkeit ab Werk auf $\pm 2\%$ eingestellt gemäß ISO 6789

SICHER

- Genaues und unveränderliches Einstellmikrometer, leicht abzulesen und einzustellen
- Automatische Verriegelung der Einstellung, keine Gefahr eines versehentlichen Umstellens

ERGONOMISCH

- Komfortgriff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei häufiger Anwendung
- Länger für bessere Drehmomentübertragung und höhere Genauigkeit
- Aufhängering für das Arbeiten in Höhen oder das Verstauen des Drehmomentschlüssels



	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant □	Länge	⚖️
R.306A25	5 - 25	9 x 12	1/4"	271 mm	0,450 kg
J.306A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,930 kg
J.306A100	20 - 100	9 x 12	3/8"	437 mm	1,050 kg
S.306A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,050 kg
S.306A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	725 mm	1,260 kg
S.306A350	70 - 350	14 x 18	1/2"	725 mm	1,790 kg
K.306A600	120 - 600	14 x 18	3/4"	990 mm	5,160 kg
K.306A1000	200 - 1.000	Ø 30	3/4"	1.280 mm	5,900 kg

EXTREM GENAU, AUCH BEI STARKER BEANSPRUCHUNG

Kann mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden*
(*außer K.306A1000)

Aufsatzsteckschlüssel



Spezial-Ringschlüssel



R.306A25 € 276,00

J.306A50 € 308,00

J.306A100 € 304,00

S.306A100 € 265,00

S.306A200 € 287,00

S.306A350 € 336,00

K.306A600 € 649,00

K.306A1000 € 702,00

1" DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 2.700 NM

- Kompakte und leichte Modelle für Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen und LKW
- Übersetzungsverhältnis: 5:1
- Lieferung mit 2 Gegenstützen (gerade und gebogen) und einem Ersatz-Antriebsvierkant

⚖️ 3,800 kg



MC.270B € 1.172,00

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

DREHMOMENT-KALIBRIERAUSRÜSTUNG

UM WIEDERHOLBARKEIT UND GENAUIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN MÜSSEN DREHMOMENTWERKZEUGE NACH 5.000 UMDREHUNGEN ODER ALLE 12 MONATE KALIBRIERT WERDEN.

Überprüfen und verwalten Sie Ihren Werkzeugbestand mit unserer ISO-Norm-kompatiblen Lösung für die Drehmoment-Kalibrierung selbst.



DREHMOMENT-KALIBRIER-PRÜFSTAND

- Abgesicherte und stabile Installation für eine Kalibrierpräzision gemäß der Norm ISO 6789
- Zum Eichen aller Schlüssel bis zu einem max. Drehmoment von 1.000 Nm
- Der Träger sorgt für präzise Horizontalität des Schlüssels
- Das Untersetzungsverhältnis von 1200:1 ermöglicht eine präzise Kontrolle des aufgetragenen Drehmoments gemäß den Spezifikationen der Norm ISO 6789
- Wird mit den FACOM Eichsensoren der Serie E.6000 verwendet



Drehmoment bis 1.000 Nm - ⚖️ 149 kg

CD.12A € 12.791,00

DREHMOMENT-EICHSENSOREN E.6000

- Modulares System mit bis zu 1.000 Nm Kapazität
- Genauigkeit $\pm 1\%$, erfüllt die Norm ISO 6789
- Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100 % des Drehmomentbereichs
- Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich
- Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss
- USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung
- Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert
- Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat



Drehmoment 1 - 30 Nm - ⚖️ 1,000 kg

E.6000-C30 € 1.492,00

Drehmoment 5 - 50 Nm - ⚖️ 1,000 kg

E.6000-C50 € 1.279,00

Drehmoment 20 - 400 Nm - ⚖️ 1,000 kg

E.6000-C400 € 1.492,00

Drehmoment 10 - 1.000 Nm - ⚖️ 2,500 kg

E.6000-C1000 € 2.345,00

Unsere Kalibrierungsausrüstung finden Sie in unserem FACOM F18 Katalog sowie auf unserer Webseite www.facom.de
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler.

FACOM Labor
COFRAC akkreditiert



Akkreditierung STANLEY BLACK&DECKER France Nr. 2-6503 (*)
Überprüfbar unter www.cofrac.fr

(*) Die Verwendung des COFRAC Akkreditierungszeichens unterliegt strengen Regeln und bedarf der Genehmigung.



Rnano

ULTRA KOMPAKTE SETS VON FACOM



100 % ANZIEHEN - SCHRAUBEN

ULTRA KOMPLETT UND KOMPAKT

- Bis zu 38 1/4" Werkzeuge in einer 152 x 48 x 92 mm kompakten Box
- Optimale Abmessungen der Box für das Verstauen in Hosentasche oder Werkzeugkasten

ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Der Kunststoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Der Verschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt
- Selbstschließender Metall-Verschluss

PRAKTISCH UND DURCHDACHT

- Alle Werkzeuge und Zubehör auf einen Blick:
- Piktogramme für eine schnelle Übersicht
- Leichtes Greifen der Werkzeuge:
- Die Schraubeinsatzhalter richten sich beim Öffnen der Box automatisch auf
- Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen



RL.NANO1 € 130,00

0,810 kg

RL.NANO-U2 € 139,00

0,810 kg

R.360NANO € 142,00

0,850 kg

R.360NANO-U1 € 136,00

0,850 kg

Metrisch	Staubdichte Umschaltknarre 1/4" RL.161	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelenk	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"
Zollmaße	Staubdichte Umschaltknarre 1/4" RL.161	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelenk	R.236C Steckgriff	R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16" R.235 Bit-Halter 1/4"	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4" 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 8 mm ECR: Bit-Adapter 1/4"
Metrisch	360° Drehgriff Umschaltknarre R.360	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelenk	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"
Zollmaße	360° Drehgriff Umschaltknarre R.360	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelenk	R.236C Steckgriff	R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16" R.235 Bit-Halter 1/4"	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4" 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"



R.360NANO



RL.NANO-U2

* - Schlitz-Profil, + Phillips®-Profil, + Pz-Profil, + Resistorx®-Profil, + Torx®-Profil, 6-Kant-Profil



1/4" DURCHSTECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 11-TLG.

ULTRA-KOMPAKTE 6-KANT-STECKSCHLÜSSEL

- Eine hervorragende Ergänzung Ihres 1/4" Sortiments = einzigartige Kompaktheit dank des äußeren Sechskant-Profils
- Durchsteckschlüssel für Befestigungsmittel auf Durchmessern bis maximal M5, zu betätigen mit einer Durchsteck-Ratsche (R.180HX), einer Standard-Ratsche 1/4" oder einem Gabel-Ringschlüssel 11 mm

RATSCHEN MIT FLEXIBLEM KOPF

- Ratsche (R.180HX) mit Durchsteck-Kopf
- Kopf wahlweise flexibel um 180° beweglich und verriegelbar
- Haltering für das komfortable Fixieren des Steckschlüssels

UM MEHR ALS 50 % KOMPAKTER

- Die gesamte Höhe von Ratsche und Steckschlüssel umfasst nicht mehr als 18 mm



GESAMTHÖHE VON STECKSCHLÜSSELN UND KNARRE NUR 18 mm!



Inhalt des Sets:

- Kompakte 1/4" Ratsche R.180HX mit flexiblem Kopf
- 10 Durchsteckschlüssel 1/4" 6-Kant R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

0,265 kg

RXPICOPB € 67,00

1/4" KNARREN-BIT-SATZ - 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.180
- Verlängerung: EF.RPE 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 6 - 7 - 8 - 9
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 - 3
- 4 - 5,5 mm
- ECR: Bit-Adapter

0,660 kg



R.PEJ31 € 50,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ - 23-TLG.

- Umschaltknarre: R.180 (Lässt sich auch als T-Griff verwenden)
- Steckschlüssel: R.6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- Verlängerung: EF.R 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1 - 2
- 1 - 2
- ECR: Bit-Adapter

0,370 kg



R1PICO € 79,00

1/4" KNARREN-BIT-SATZ - 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.180
- Verlängerung: EF.R 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 - 7 - 8 - 9
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 - 3
- 4 - 5,5 mm
- ECR: Bit-Adapter

0,355 kg



R.180J31PB € 67,00

FACOM SCHLAGSCHLÜSSEL MIT PATENTIERTEM SICHERHEITSVERSCHLUSS



PATENTIERTER SICHERHEITSVERSCHLUSS

- Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten
- Der Schlüssel muss beim Schlagen nicht gehalten zu werden = keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit
- Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel
- Einhakloch für Arbeiten in der Höhe
- Größen von 24 bis 75 mm
- Ausführung: schwarz phosphatiert



IN 13 GRÖSSEN ERHÄLTICH - 24 BIS 75 mm

Art.-Nr.	Schlüsselweite	Länge	UVP zzgl. MwSt.
51BS.24	24 mm	180 mm	0,510 kg € 112,86
51BS.27	27 mm	180 mm	0,493 kg € 112,86
51BS.30	30 mm	195 mm	0,607 kg € 112,86
51BS.32	32 mm	195 mm	0,649 kg € 112,86
51BS.36	36 mm	205 mm	0,904 kg € 126,69
51BS.41	41 mm	231 mm	0,990 kg € 149,23
51BS.46	46 mm	240 mm	1,268 kg € 163,48

Art.-Nr.	Schlüsselweite	Länge	UVP zzgl. MwSt.
51BS.50	50 mm	255 mm	1,493 kg € 178,01
51BS.55	55 mm	270 mm	1,950 kg € 193,49
51BS.60	60 mm	280 mm	2,300 kg € 243,01
51BS.65	65 mm	300 mm	2,720 kg € 256,84
51BS.70	70 mm	320 mm	3,490 kg € 315,06
51BS.75	75 mm	330 mm	3,760 kg € 315,06



LEICHT ZU TRAGEN UND
ZU VERSTAUEN

FESTIGKEIT

- Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
- Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
- „Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld

ZEITERSPARNIS

- Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
- Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert

ERKENNEN FEHLENDER WERKZEUGE = ERHÖHTE SICHERHEIT

- Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
- Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen, ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
- Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinien der Industrie



JL.DBOX1PB € 166,00 1,920 kg	☑ 3/8"		3/8" Staubdichte Umschaltknarre JL.161	Verlängerungen 125 u. 250 mm	J.240A Universal-Kardangelen
JL.DBOX112PB € 166,00 1,920 kg	☑ 3/8"		3/8" Staubdichte Umschaltknarre JL.161	Verlängerungen 125 u. 250 mm	J.240A Universal-Kardangelen
SL.DBOX1PB € 161,00 3,680 kg	☑ 1/2"		1/2" Staubdichte Umschaltknarre SL.161	Verlängerungen 130 u. 250 mm	S.240A Universal-Kardangelen
SL.DBOX112PB € 161,00 3,680 kg	☑ 1/2"		1/2" Staubdichte Umschaltknarre SL.161	Verlängerungen 130 u. 250 mm	S.240A Universal-Kardangelen

SORTIMENT MIT 3/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT – 18-TLG.

- 13 Steckschlüssel 6-Kant OGV®: K.HB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre KL.161
- 1 Universal-Kardangelen K.240A
- 2 Verlängerungen 200 mm und 400 mm, K.210B und K.215B
- 1 Gleitgriff K.120B
- Lieferung im Kunststoffkoffer BV.COMPO-K, kompatibel mit den Schubfächern der Werkstattwagen JET+ und JETXL

14,800 kg



KL.500PB € 525,00

VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN 1/4" - 3/8" - 1/2"

ZUGÄNLICHKEIT & SCHNELLIGKEIT STETS ZUR HAND

ZUGÄNLICHKEIT AN ENGEN STELLEN

Dieses Zubehör verlagert die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriffs aus der engen Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und Lösen.

SCHNELLIGKEIT

Zeitersparnis: Es muss kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen. Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: die Hebelbewegung des Knarrengriffs kann schneller ausgeführt werden. Durch das asymmetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar für manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren.

LEISTUNG

Zweiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn dieser sich an der engen Stelle befände.



3 AUSFÜHRUNGEN (1/4" - 3/8" - 1/2")

AXS.SPB 1/4" 0,600 kg € 59,00

AXS.MPB 3/8" 0,990 kg € 73,00

AXS.LPB 1/2" 1,190 kg € 81,00



SATZ MIT 2 AXS (1/4" - 3/8") – 3-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"

2,460 kg



AXS.J2 € 126,00

SATZ MIT 1/2" VERLÄNGERUNGSSCHLÜSSELN, STECKSCHLÜSSELN 6-KANT UND S.161B – 20-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/2"
- 1 Umschaltknarre S.161B
- 16 Steckschlüssel: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Verlängerung 130 mm
- 1 Universal-Kardangelen

4,950 kg



AXS.LJ1 € 200,00

SATZ MIT 1/4" + 3/8" VERLÄNGERUNGSSCHLÜSSELN UND STECKSCHLÜSSELN – 21-TLG.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 9 Steckschlüssel 1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 9 Steckschlüssel 3/8": 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"

2,460 kg



AXS.SMJ1 € 210,00



RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN

STARK, KOMPAKT, LEICHT

1964

FACOM

REVOLUTIONIERT DIE WELT DER UMSCHALTKNARREN



2016

FACOM

– ERFOLGREICHES COMEBACK DER BESTEN RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN ALLER ZEITEN

J.151B R.151B

S.151B

„ORIGINAL“



STARK

Bewährter Mechanismus,
der die FACOM
Umschaltnarren
erfolgreich gemacht hat

2x längere Lebensdauer
Patenterte Technologie
Staubdicht
Stärker als der Wettbewerb

KOMPAKT

10 % kompakter
Kopfbreite auf unter 39 mm reduziert: < 39 mm

LEICHT

15 % leichter als das Original
10 % leichter als das leichteste Wettbewerbsprodukt (< 410 g)

INDIVIDUALISIERBAR

6 verschiedene Etikettenfarben verfügbar
für die individuelle Anpassung und Identifizierung

J.161B R.161B

S.161B

„PERFORMANCE“



UMSCHALTKNARRE 1/2"

-PERFORMANCE-

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. **Dicht gegen Industriestaub**
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
- Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
- Äußerst kompakter Kopf
- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin
- Loch im Griff: zum Einhängen für das Arbeiten in der Höhe



ZUBEHÖR-TIPP

SATZ MIT 3 KOMPAKTEN VERBINDUNGSTÜCKEN

- Mit diesen Verbindungsstücken kann ein Antriebsvierkant mit kleineren Abmessungen als die des Steckschlüssels eingesetzt werden:
- Vierkant 1/4" + D.169RJ: Steckschlüssel 3/8"
- Vierkant 3/8" + D.169JS: Steckschlüssel 1/2"
- Vierkant 1/2": Steckschlüssel 3/4"
- Bei einem Wartungseinsatz vor Ort werden weniger Werkzeuge benötigt
- Magnetische Haltevorrichtung und Verriegelung des Verbindungsstücks (JS und SK)
- Mit dem Rändelring ist ein Ansetzen von Hand an schwer zugänglichen Stellen möglich

0,096 kg



D.169

€ 61,00

3/8" STAUBGESCHÜTZTE
TELESKOP-UMSCHALTKNARRE
MIT ROBUSTEN GELENKKOPF

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand“-System:
Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 247 bis 355 mm

0,487 kg



JXL.171

€ 60,00

1/2" STAUBGESCHÜTZTE
TELESKOP-UMSCHALTKNARRE

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand“-System:
Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 264 bis 397 mm

0,749 kg



SXL.161PB

€ 67,00

1/2" STAUBGESCHÜTZTE
TELESKOP-UMSCHALTKNARRE
IN DER DBOX

- 21 Steckschlüssel 6-Kant:
SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltnarre SXL.161
- 1 Verlängerung mit Winkel 130 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"

3,600 kg



SXL.DBOX2

€ 201,00

3/8" STAUBGESCHÜTZTE
TELESKOP-UMSCHALTKNARRE
MIT ROBUSTEN GELENKKOPF IN DER DBOX

- 17 Steckschlüssel OGV® 6-Kant:
JH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltnarre mit Verriegelung JXL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln

2,136 kg



JXL.DBOX1

€ 206,00

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE1/2" STAUBGESCHÜTZTE
TELESKOP-UMSCHALTKNARRE
MIT GELENKKOPF IN DER DBOX

- 21 Steckschlüssel 6-Kant:
SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltnarre mit Gelenkkopf SXL.171
- 1 Verlängerung mit Winkel 130 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"

3,600 kg



SXL.DBOX3PB

€ 215,00



STAUBDICHTE UMSCHALTKNARRE MIT VERRIEGELUNG 1/2", 3/8" ODER 1/4"

DAS MAXIMUM AN SICHERHEIT

- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehörteile per Knopfdruck
- Robuste Sicherungsöse im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in Höhen

DAS MAXIMUM AN SICHERHEIT

Egal unter welchen äußeren Bedingungen Sie arbeiten

MIT DEM „VOLLHAND“-SYSTEM

ist es möglich, während des Anzieh- bzw. Lösevorgangs auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei die Drehrichtung versehentlich zu ändern



	Abmessungen mm	⚖️
SL.171	262 x 37 x 37	0,446 kg
JL.171	210 x 29 x 29	0,200 kg
RL.171	120 x 22 x 25	0,078 kg

SL.171	1/2"	€ 41,00
JL.171	3/8"	€ 41,00
RL.171	1/4"	€ 35,00

STAUBDICHTE UMSCHALTKNARRE 1/2", 3/8" ODER 1/4"



	Abmessungen mm	⚖️
SL.161	263 x 37 x 38,5	0,430 kg
JL.161	211 x 29 x 29,5	0,230 kg
RL.161	121 x 22 x 22	0,075 kg

SL.161	1/2"	€ 37,00
JL.161	3/8"	€ 36,00
RL.161	1/4"	€ 31,00

UMSCHALTKNARRE MIT 360° DREHGRIFF 1/2", 3/8" ODER 1/4"



SICHERES ARBEITEN
Einfaches Entriegeln der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck

ROBUST UND ERGONOMISCH

Langer ergonomischer Griff auch für zehnhändigen Einsatz geeignet, um ein höheres Drehmoment aufbringen zu können



- Drehwinkel:
 - 0° mit drehbarem Handgriff
 - 6° bei herkömmlicher Nutzung
- Feinverzahntes Getriebe 60 Zähne
- Umschalten per Drehring am Kopf
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels per Knopfdruck
- Ausführung: satiniert, verchromt

	Abmessungen mm	⚖️
S.360	251 x 37 x 41	0,570 kg
J.360	233 x 37 x 39	0,442 kg
R.360	120 x 21 x 29	0,144 kg

S.360	1/2"	€ 52,00
J.360	3/8"	€ 48,00
R.360	1/4"	€ 37,00

3/4" STAUBDICHT UMSCHALTKNARRE



- 120 Zähne, 3° Nachziehwinkel
- Kompakter Kopf:
 - Durchmesser 60 mm
 - Höhe 52 mm
- Abmessungen:
 - 510 x 60 x 50 mm

⚖️ 1,470 kg

KL.161PB	€ 87,00
----------	---------



1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 12-TLG.

- 9 Steckschlüssel:
 - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Umschaltknarre R.161B
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Steckgriff

⚖️ 0,620 kg



R.161-1P6	€ 83,00
-----------	---------

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 31-TLG.

- 10 Steckschlüssel:
 - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 dichte Hochleistungs-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff
- 1 Steckgriff
- 1 Adapter für Steckschlüssel
- 14 Bits:
 - EH.1 3 - 4 - 5 - 6
 - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8
 - EP.1T 1 - 2 - 3
 - EXR.1 TT15 - TT20 - TT25 - TT30

⚖️ 0,810 kg



R.161-5P6	€ 127,00
-----------	----------

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 37-TLG.

- 10 Steckschlüssel:
 - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
 - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
 - ED.101T - ED.102T - ED.103T
 - EP.101T - EP.102T - EP.103T
 - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
 - TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

⚖️ 0,805 kg



R.161-6P6PB	€ 144,00
-------------	----------

1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT IN SCHAUMSTOFFEINLAGE – 37-TLG.

- 10 Steckschlüssel:
 - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
 - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
 - ED.101T - ED.102T - ED.103T
 - EP.101T - EP.102T - EP.103T
 - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
 - TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

⚖️ 0,800 kg



R.161-6M6PB	€ 147,00
-------------	----------

* ⬢ Schlitz-Profil, ⬢ Phillips®-Profil, ⬢ Pz-Profil, ⬢ Resistorx®-Profil, ⬢ Torx®-Profil, ⬢ 6-Kant-Profil



1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 21-TLG.

- 9 Steckschlüssel:
R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Umschaltknarre mit Drehgriff RL.171
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 8 Bits:
 - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8
 - EH.1 3 - 4 - 5
 - EP.1T 1 - 2

0,680 kg



RL.171-4P6

€ 106,00



1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT, ZÖLLIG – 31-TLG.

- 10 Steckschlüssel:
RB. 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -
3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16"
- 1 Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 14 Bits:
 - EXR.1 TT15 - TT20 - TT25 - TT30
 - EP.1T PH1 - PH2 - PH3
 - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - EH.1 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32"

0,810 kg



RB.161-4P12U

€ 156,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 15-TLG.

- 12 Steckschlüssel:
J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 mm
- 1 Umschaltknarre J.161B
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

1,565 kg



J.161-1P6

€ 119,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT – 18-TLG.

- 14 Steckschlüssel:
J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 21 - 22 mm
- 1 Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

1,950 kg



J.161-2P12

€ 141,00

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 15-TLG.

- 13 Steckschlüssel:
S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 1 Umschaltknarre S.151B
- 1 Verlängerung 130 mm

2,300 kg



S.151-1P6

€ 116,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 18-TLG.

- 14 Steckschlüssel:
J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 21 - 22 mm
- 1 Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

1,950 kg



J.161-2P6

€ 141,00

3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT – 24-TLG.

- 18 Steckschlüssel:
J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 1 Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- 1 Kurbel

3,495 kg



J.161-4P12

€ 207,00

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel:
S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 -
30 - 32 mm
- 1 Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

3,600 kg



S.161-3P6PB

€ 129,00

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 23-TLG.

- 19 Steckschlüssel:
S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 -
30 - 32 mm
- 1 Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

3,640 kg



SL.161-3P6

€ 126,00

* • Schlitz-Profil, • Phillips®-Profil, • Pz-Profil, • Resistorx®-Profil, • Torx®-Profil, • 6-Kant-Profil



1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 26-TLG.

- 21 Steckschlüssel:
S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 -
29 - 30 - 32 mm
- 1 Umschaltknarre SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff

5,000 kg



SL.171-4P6 € 148,00

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT – 26-TLG.

- 13 Steckschlüssel:
S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 -
29 - 30 - 32 mm
- 1 Umschaltknarre S.360
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff

4,950 kg



S.360-4P12 € 148,00

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 30-TLG.

- 9 Steckschlüssel 1/4":
R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 14 Steckschlüssel 1/2":
S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 mm
- 2 Umschaltknarren R.161B und S.161B
- 2 Verlängerungen 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke
- 1 Steckgriff

2,890 kg



RS.161-1PB € 216,00

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 56-TLG.

- 10 Steckschlüssel 1/4":
R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 16 Steckschlüssel 1/2":
S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Umschaltknarren R.161B und S.161B
- 3 Verlängerungen 55, 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
EXR.1 TT10 - TT15 - TT20 - TT25 -
TT27 - TT30 - TT40
ED.1T PZ1 - PZ2 - PZ3
EP.1T PH1 - PH2 - PH3
ES.1T 4,5 - 6,5 - 8 mm
EH.1 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

4,020 kg



RS.161-2 € 256,00

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ TORX® – 26-TLG.

- 6 Steckschlüssel 1/4":
RTX. E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
- 5 Steckschlüssel 1/2":
STX. E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 5 Schraubeinsätze 1/2":
SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 2 Umschaltknarren R.161B und S.161B
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4"
- 1 PROTOWIST® Schraubeinsatzhalter
- 6 Bits:
EX.1 T8 - T10 - T15 - T20 -
T25 - T27

2,100 kg



RSX.427AP € 212,00

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 30-TLG.

- 9 Steckschlüssel 1/4":
R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 14 Steckschlüssel 1/2":
S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 mm
- 2 Umschaltknarren R.360 und S.161B
- 2 Verlängerungen 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke
- 1 Steckgriff

2,890 kg



RS.360-1PB € 202,00

1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 20-TLG.

- 18 Steckschlüssel NS. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 mm ¹⁾
- 3 Sicherungsringe BA.20A - BA.24A - BA.25A
- 2 Sicherungstifte GA.20A - GA.24A
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff

3,700 kg

¹⁾Alle Steckschlüssel sind auch einzeln erhältlich

NS.500B € 129,00

1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT, LANG – 12-TLG.

- 12 Steckschlüssel NSDL. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 -
17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm ¹⁾

3,335 kg

¹⁾Alle Steckschlüssel sind auch einzeln erhältlich

NSDL.405A € 151,00

SATZ MIT 3 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 17 - 19 - 21 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des
6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz
von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern

1,280 kg



NSI.3LPB € 44,00

SATZ MIT 5 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des
6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz
von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern

1,340 kg



NSI.5LPB € 66,00

1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT – 20-TLG.

- 18 Steckschlüssel NSD. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 mm ¹⁾
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Universal-Kardangelenk

3,700 kg

¹⁾Alle Steckschlüssel sind auch einzeln erhältlich

NSD.500A € 129,00

1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT – 27-TLG.

- 16 Steckschlüssel NS. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm ¹⁾
- 4 lange Steckschlüssel NS.LA 10 - 13 - 16 - 18 mm ¹⁾
- 3 Spezial-Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen: 17 - 19 - 21 mm
- Zugehörige Ringe und Sicherungstifte
- 1 Verlängerung 125 mm

5,100 kg

¹⁾Alle Steckschlüssel sind auch einzeln erhältlich

NS.550BPB € 201,00



* - Schlitz-Profil, + Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil



1/2" IMPACT BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ TORX® – 9-TLG.

- 9 Bit-Steckschlüssel NSXL T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Länge 78 mm

1,800 kg



NSXL.J9APB € 99,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ TORX® – 9-TLG.

- 9 Bit-Steckschlüssel SXM 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm

0,865 kg



AMEX.3APB € 81,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ XZN – 7-TLG.

- 7 Bit-Steckschlüssel SV M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 60 mm

0,933 kg



SV.J7APB € 64,00

1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ XZN, LANG – 5-TLG.

- 5 Steckschlüssel NSVL M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 78 mm

0,909 kg



NSVL.J5APB € 58,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ INNENSECHSKANT – 9-TLG.

- 9 Bit-Steckschlüssel STM 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

0,865 kg



STM.J9APB € 92,00

1/2" IMPACT BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ XZN – 7-TLG.

- 7 Bit-Steckschlüssel NSV M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 50 mm

0,834 kg



NSV.J7APB € 77,00

1/2" BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ XZN, LANG – 7-TLG.

- 7 Bit-Steckschlüssel SVL M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 100 mm

0,933 kg



SVL.J7APB € 64,00

3/4" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT – 18-TLG.

- 16 Steckschlüssel 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm
- 1 Verlängerung 175 mm
- 1 Kardangelenk

11,000 kg



NKD.500 € 325,00

9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER


- Lange Ausführung
- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0,350 kg



83S.JP9AL € 25,00

EASY LOCK SYSTEM VERLIEREN SIE NIE MEHR IHREN SCHLÜSSEL



ROBUST & LANGLEBIG
Fertigung des Halters aus speziellen Elastomeren für längere Lebensdauer

JEDER SCHLÜSSEL IST IMMER GRIFFBEREIT

- Alle Schlüssel sind unabhängig voneinander griffbereit
- direktes Erkennen aller Größen



EINFACHE AUFBEWAHRUNG
Optimal platzierte Bohrung für ein leichtes Aufhängen des Halters

8 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

0,365 kg



83SH.JP8AU € 24,00

9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0,350 kg



83SH.JP9A € 21,00

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

0,270 kg

83SH.JPAA € 20,00

9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT AUS EDELSTAHL MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- 83SHST.1,5ST - 2ST - 2,5ST - 3ST - 4ST - 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- Mechanische Beständigkeit
- Korrosionsbeständig

0,365 kg



83SHST.JP9A € 28,00

6 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF UND „T“-GRIFF

- 84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

0,480 kg



84TZSA.PB € 39,00

8 STIFTSCHLÜSSEL TORX® MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER, KURZ

- 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

0,400 kg



89S.JP8A € 51,00

**KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE**



6 GABELSCHLÜSSEL
„EXTRA FEIN“, METRISCH

- NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
- 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 22 x 24
- Ausführung in Tasche

0,990 kg



Abb. ähnlich

31.JE8T € 110,00

10 DUO-KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL IM HALTER

- 467BR. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



RINGKOPF MIT HALTERING

- Haltering vermeidet das Rutschen des Ratschenrings über das Befestigungsmittel

NEUARTIGE GABEL MIT
DOPPELFUNKTION

- Ratschen-Funktion für schnelles Lösen und Anziehen
- Reguläre Gabelfunktion und Ratschenfunktion mit nur einem Schlüssel

GESTEIGERTER KOMFORT

- Ergonomischer Griff mit hoher Auflagefläche auf der Hand
- Kräftiges Anziehen und Lösen ohne Schmerzen

UMKEHRBARER RATSCHENRING

- 5° Drehwinkel
- Integrierter Umschalthebel: Vermeidung eines versehentlichen Umschaltens



1,210 kg

467BR.JP10PB € 185,00

6 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLÜSSEL KURZ IM
POCKET-ETUI

- 467BS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

0,420 kg



60%

467BS.JP6PB € 87,00

8 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI,
ZÖLLIG

- 467. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"

- Tragbarer Halter: CK.467J1U

1,380 kg



467.JPU8 € 159,00

8 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLÜSSEL MIT GELENK,
IM POCKET-ETUI, ZÖLLIG

- 467F. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"

- Tragbarer Halter: CK.467FJ1U

1,200 kg



467F.JPU8 € 150,00

10 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLÜSSEL MIT GELENK
IM POCKET-ETUI

- 467BF. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Tragbarer Halter: CK.467FJ1

1,450 kg



467BF.JP10PB € 152,00

10 ULTRA GRIP KNARREN-RING-
GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

- 467B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

- Garantierte Qualität: ISO 1711-1
- Integrierte Sicherheit: vermeidet versehentliches Umschalten
- Ringkopf: Ratsche mit 5° Rückstellwinkel, 15° gebogen
- Gabelkopf: 15° gebogen für verbesserten seitlichen Zugang
- Tragbarer Halter: CK.467J1

0,930 kg



ULTRA GRIP GABEL

- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Das innovative Design reduziert die Belastung der Mutter: innovatives Gabel Design bietet mehr Kontaktfläche und verhindert das Abrutschen

ULTRA GRIP RINGKOPF

- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Ringkopf mit Federring: Dieser bietet eine bessere Haftung auf der Mutter und verhindert ein Abrutschen

467B.JP10PB € 163,00

14 GABEL-RINGSCHLÜSSEL
IM POCKET-ETUI

- 440. 7 - 8 - 10 bis 19 - 22 - 24 mm

- Tragbarer Halter: CK.440J3

1,680 kg



440.JP14PB € 100,00

10 GABEL-RINGSCHLÜSSEL
IM POCKET-ETUI

- 440. 8 - 10 bis 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Tragbarer Halter: CK.440J1

0,940 kg



440.JP10PB € 71,00

3 KNARREN-RINGSCHLÜSSEL
MIT TORX® PROFIL

- 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8, E10-E12, E14-E18
- Drehwinkel 5°
- Kompakte, hoch widerstandsfähige Mechanik


0,245 kg



464TX.J3PB € 65,00

ROLLGABELSCHLÜSSEL

- NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
- Guter Zugang zur Schnecke (rechts drehend) = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
- Millimetereinteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert



Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)		Preis
113A.4C	13,0	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114,0	13,0	0,065 kg	€ 13,00
113A.6C	20,0	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155,0	19,0	0,125 kg	€ 13,00
113A.8C	27,0	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206,0	24,0	0,275 kg	€ 13,00
113A.10C	30,0	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255,0	29,0	0,480 kg	€ 17,50
113A.12C	34,0	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306,0	34,0	0,700 kg	€ 25,00
113A.18C	53,0	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456,0	53,0	1.790 kg	€ 83,00

ROLLGABELSCHLÜSSEL MIT SCHNELLÖFFNUNG

PRAKTISCH

- Muttergröße schnell ablesbar
- Skala in mm auf der einen und in Zoll auf der anderen Seite

METALLGRIFF IN IPN-FORM

verbindet maximale Beständigkeit mit Komfort (Modell Serie 101)

LOCH IM GRIFF:
zum Einhängen für das Arbeiten in der Höhe

BACKE MIT XL WEITE

MAXIMALE ZUGÄNGLICHKEIT

Um 22° geneigter Kopf verbessert den Zugriff

SCHNELL VERSTELLBARES RÄNDELRAD: ZEITERSPARNIS

Mit dem Rändelrad die bewegliche Backe schnell auf die jeweilige Mutter einstellen. 3 Schritte:

- 1- Am Rändelrad drehen: die bewegliche Backe wird sofort frei
- 2- Die bewegliche Backe von Hand auf die gewünschte Abmessung stellen
- 3- Gegebenenfalls für die Feineinstellung das Rändelrad benutzen

2 BIS 3 MAL SO SCHNELL WIE EIN STANDARD ROLLGABELSCHLÜSSEL!



Modell 101 - Metallgriff

Art.-Nr.	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	⚖️	Preis
101.4	4"	17,0	37,0	110,0	0,075 kg	€ 14,00
101.6	6"	23,0	48,6	150,0	0,170 kg	€ 15,00
101.8	8"	33,0	65,4	200,0	0,300 kg	€ 17,00
101.10	10"	38,0	75,6	254,0	0,510 kg	€ 22,00
101.12	12"	41,0	89,3	300,0	0,800 kg	€ 32,00
101.15	15"	50,0	105,6	375,0	1,350 kg	€ 52,00
101.18	18"	63,0	124,1	450,0	2,000 kg	€ 87,00

Modell 101G - Bi-Material Griff

Art.-Nr.	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	⚖️	Preis
101.8G	8"	33,0	65,5	201,0	0,250 kg	€ 20,00
101.10G	10"	38,0	75,6	255,0	0,400 kg	€ 25,00
101.12G	12"	41,0	89,3	301,0	0,650 kg	€ 36,00
101.15G	15"	50,0	105,6	376,0	1,050 kg	€ 54,00

KOMPAKTE ROLLGABELSCHLÜSSEL

MAXIMALE WEITE
BIS 41 mm



MAXIMALE ZUGÄNGLICHKEIT

- 46 % kürzer als ein Standard Rollgabelschlüssel, Backen 40 % dünner für zusätzliche Weite

MILLIMETER SKALA

- Zur Voreinstellung der Backenweite

KOMFORT

- Ergonomischer FACOM Griff

LEISTUNGSSTARK

- Langlebig

XL-ÖFFNUNG BIS 41 mm



KOMPAKTER ROLLGABELSCHLÜSSEL 6"

- Weite 34 mm - Länge 160 mm

⚖️ 0,178 kg

113AS.6C € 20,00



KOMPAKTER ROLLGABELSCHLÜSSEL 8"

- Weite 41 mm - Länge 205 mm

⚖️ 0,328 kg

113AS.8C € 27,00

SCHRAUBENDREHER PROTWIST®

NEUE THERMISCHE BEHANDLUNG DER KLINGE

- +100%* Lebensdauer + 100%* Beständigkeit
- Beständig gegen Verbiegen

NEUES MATERIAL UND NEUES GRIFFDESIGN

- Bequemes „Soft Grip“ Heft
- Sehr beständig gegen Chemikalien
- Optimierte Heftergonomie + 10%* an Drehmoment

NEUER ÜBERZUG DER KLINGENSPITZE

- Neuer „Tri-Coating“ Zinküberzug: 4x korrosionsbeständiger

VERSCHLEISSFESTE LASERMARKIERUNG

FARBCODE

- Schnelles Auffinden des passenden Schraubendrehers

*Im Vergleich mit dem FACOM PROTWIST® der Generation 1

8 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ➖ 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125

⚖️ 0,900 kg




AT.J8PB € 43,00

7 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ⚙️ 8 x 50
- ⚙️ 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125

⚖️ 0,785 kg



ATXR.J7PB € 39,00

6 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ➖ 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125


⚖️ 0,590 kg



ATP.J6PB € 26,00

4 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER, LANG

- ➖ 4 x 200 - 5,5 x 200
- ⚙️ 1 x 250 - 2 x 250



AT.J4PB € 29,00

10 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ➖ 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125
- ⚙️ 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

⚖️ 1,120 kg




ATW.J10PB € 43,00

12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER + 2 HALTER

- ➖ 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125
- ⚙️ 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Schraubendreher 1.000 V isoliert:**
- ➖ 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- ⚙️ 1 x 100

⚖️ 1,262 kg




AT.J12R1PB € 57,00

12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER + 2 HALTER

- ➖ 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125
- ⚙️ 1 x 100 - 2 x 125
- ⚙️ 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

⚖️ 1,386 kg



AT.J12R2PB € 61,00

* ➖ Schlitz-Profil, ⚙️ Phillips®-Profil, ⚙️ Pz-Profil, ⚙️ Resistorx®-Profil, ⚙️ Torx®-Profil, ⚙️ 6-Kant-Profil

5 PROTWIST® SHOCK SCHRAUBENDREHER

SPEZIELLES DESIGN VOM HEFT BIS ZUM PROFIL, AUSGERICHTET AUF ANWENDUNGEN MIT EINEM HAMMER

- ATW 4 x 100CK / ATWH 6,5 x 150CK - 8 x 175CK
- ATWPH 1 x 100CK - 2 x 125CK

0,675 kg



PROTWIST® SHOCK

- Optimale Übertragung der Schlagenergie vom Heft bis zur Klinge
- Deutlich weniger Rückstoß und Vibrationen in der Handfläche
- Ergonomisches Design für ein optimales Arbeitsergebnis
- Extrem Robust und Langlebig

ATWCK.J5PB € 55,00

SLIM-BLADE SCHRAUBENDREHER MIT EXTRA DÜNNER KLINGE

1000 VOLTS

ATP.J5TVEPB

Set mit 5 Schraubendrehern 1.000 V

- AT 3,5 x 100TVE - 4 x 100TVE - 5,5 x 125TVE
- ATP 1 x 100TVE - 2 x 125TVE



ATD.J5TVEPB

Set mit 5 Schraubendrehern 1.000 V

- AT 3,5 x 100TVE - 4 x 100TVE - 5,5 x 125TVE
- ATD 1 x 100TVE - 2 x 125TVE

Spezialschraubendreher für Schrauben mit kombiniertem Profil an Elektrogeräten. Am Ende des Fertigstellungsvorgangs wird jeder Schraubendreher einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.



PROTWIST®

ATP.J5TVEPB € 32,00

ATD.J5TVEPB € 39,00

5 MICRO-TECH® SCHRAUBENDREHER IM KASTEN

- 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35
- 00 x 35

1,075 kg



AEF.J1PB € 27,00

NEU

PROTWIST®

PROTWIST® KNARREN-BIT-SCHRAUBENDREHER

LEISTUNGSSTARKE UMSCHALTKNARRE, DREHWINKEL 5°

MAGAZIN

ZWEITES MAGAZIN MIT 7 TAMPER TORX® BITS

Knarren-Bit-Schraubendreher PROTWIST® + 15 Bits

- 4 - 6,5
- 1 - 2
- 1 - 2
- 4 - 6
- TT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

0,400 kg

ATCL.1PB € 39,00

PROTWIST® KNARREN-BIT-SCHRAUBENDREHER

SCHNELL

Mit Knarrenfunktion dreht man schneller

KOMPAKT

Als Schraubendreher mit kurzem Heft an beengten Stellen einsetzbar

STARK

mit „T“-Griff Funktion für weniger Kraftaufwand



Schraubendreher PROTWIST® mit Knarrenfunktion 3-in-1 + Bits und Bithalter

- 4 - 6,5
- 1 - 2
- 1 - 2

0,420 kg

ATCL.2A2PB € 65,00

NEU

4 V POWER ASSIST SCHRAUBENDREHER

4x SCHNELLER ALS EIN MANUELL BEDIENBARER SCHRAUBENDREHER

ELEKTRISCHE ROTATION (MANUELLES NACHZIEHEN BIS >10 NM MÖGLICH)

70 MINUTEN SCHNELLADUNG

- Lange Akkulaufzeit (+1.200 Zyklen)
- Inklusive Akku-Ladeindikator-LED (Rot / Gelb / Grün)
- Lange Batterielaufzeit: 10+ Tage Nutzungsmöglichkeit / bis zu 1.000 Schraubvorgänge

BI-MATERIAL PROTWIST® GRIFF

Chemikalienbeständig, besonders komfortabel

KOMPAKTES DESIGN (TASCHENGRÖSSE)

Einfache Nutzung, liegt gut in der Hand

SOFT START

Für maximale Kontrolle über den Schraubvorgang

INTEGRIERTE LED

Für bessere Sichtbarkeit auf den Arbeitsbereich

ERWEITERTER MAGNETISCHER BITHALTER 1/4"

Stellt sicher, dass alle Befestigungselemente fest bleiben

300 U./MIN. SPEED / 0,9 NM DREHMOMENTPOTENTIAL

Bietet hohe Drehzahlen und reduziert Ermüdung bei sich wiederholenden Anwendungen

WASSERABWEISEND & RESISTENT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN WERKSTATT-CHEMIKALIEN – IP54

USB-C KABEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



AT.PA4VJ23PB - 23-teilig

Schraubendreher 4 V Set

Bits 25 mm:

6-Kant: 3, 4, 5, 6, 7 mm

PH: 1, 2, 3

PZ: 1, 2, 3

Bits 75 mm:

Torx®: T10, T15, T20, T25, T27, T30

Steckschlüssel für 6-Kant Schrauben 70 mm:

7, 8, 10, 13 mm

Kurzer Bithalter mit Federring

Kunststoffbox MBox mit Schaumstoffeinlage

AT.PA4VJ11PB (ohne Abb.) - 11-teilig

Schraubendreher 4 V Set

Bits 50 mm:

6-Kant: 3, 4, 5, 6 mm

PH: 1, 2 (x2)


PZ: 1, 2 (x2)



AT.PA4V
Schraubendreher 4 V



USB-Schnellladung



Ladestand-Anzeige



Magnetischer Bithalter



Soft Starter



Integrierte LED

Abm. (LxBxH): 140 x 100 x 50 mm

1,000 kg

AT.PA4V € 60,00

Abm. (LxBxH): 300 x 180 x 50 mm

1,320 kg

ATPA4V.J12AIPB € 80,00

Abm. (LxBxH): 300 x 180 x 50 mm

1,620 kg

ATPA4V.J23PB € 140,00



STECKSCHLÜSSEL 6-KANT MIT OGV® GRIP-PROFIL



IDEAL ZUM ANZIEHEN / LÖSEN VON
BESCHÄDIGTEN 6-KANT-SCHRAUBEN

6-KANT-BIT
löst behutsam selbst
stark beschädigte Innen-
sechskant-Schrauben



**FUNKTIONAL IN BEIDEN
DREHRICHTUNGEN**
(Anziehen und Lösen)



**LÖST SELBST ZU
98 % ABGERUNDETE
SCHRAUBEN**

8 STECKSCHLÜSSEL 1/4" IN SCHAUMSTOFFEINLAGE



x8

Inhalt:
- 8 Steckschlüssel, Länge 37 mm:
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage -
kompatibel mit den Schubfächern der
FACOM Werkstattwagen
0,510 kg



RTM.J8MGRPPB € 75,00

8 STECKSCHLÜSSEL 3/8" IN SCHAUMSTOFFEINLAGE



x8

Inhalt:
- 8 Steckschlüssel, Länge 60 mm:
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage -
kompatibel mit den Schubfächern der
FACOM Werkstattwagen
0,610 kg



JTM.J8MGRPPB € 119,00

6 STECKSCHLÜSSEL 1/2" IN SCHAUMSTOFFEINLAGE



x6

Inhalt:
- 6 Steckschlüssel, Länge 60 mm:
10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage -
kompatibel mit den Schubfächern der
FACOM Werkstattwagen
0,710 kg



STM.J6MGRPPB € 109,00

7 SCHRAUBEN- UND BOLZEN-AUSDREHER MIT OGV® GRIP-PROFIL

- 7 Ausdreher: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Länge: 70 mm
- Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die
Verwendung an beschädigten Schrauben
- Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht
ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben
- Herausgedrehte und beschädigte Schrauben können dank
des OGV® Profils wiederverwendet werden



Gleich Video entdecken.



SXE.J7MGRPPB € 131,00



DRUCKPRESSE, 30 TONNEN, MIT MECHANISCHER SPINDEL

- Kolbenhub: 5 mm
- Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- Kolben-Ø: 33 mm
- Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm
- Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
2 Distanzstücke (U.33-EMB)
25 mm und 50 mm hoch (Ø 40 mm)

1,900 kg



U.33A € 263,00

AUSSENABZIEHER MIT GROSSEM SPANNBEREICH 20 TONNEN

- Abmessungen: 250 x 700 x 740 mm
- Abzieharme: U.320-13A
- Spindel: U.320-01

27,400 kg



U.320 € 926,00

VIELSEITIG

Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen

KOMFORTABEL

Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder.
Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht
gespannt ist

SICHER

Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändel-
rad. Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten.
Die Spindel wird mit einer Verlängerung geliefert: U.320-14.
Passende Abziehhilfe: Hydraulische Druckpresse
UWG.320. Bei Verwendung der Presse sind die Spindel
UWG.320-H01 und die Hydraulikpumpe
UWP.10M erforderlich.
Mit der hydraulischen Druckpresse ist nur eine Montage mit
3 Abzieharmen möglich.

KUGELGELENKABZIEHER, 100 mm LANG

Für den Ausbau der Kugelgelenke
an Lenkung und Aufhängung.
- Lieferung mit einem 2-teiligen Satz Ersatzstifte
- Abmessungen: 45 x 22 x 100 mm

0,665 kg



U.16B € 66,00

SORTIMENT TRENNVORRICHTUNG (60 mm) UND GEGENSTÜTZE

- Inhalt:
- 1 Trennvorrichtung U.53T1 =
Spannereich: Ø 5 bis 60 mm
- 1 Gegenstütze U.53K1 =
Spannereich: Ø 40 bis 110 mm
- Max. Spanntiefe: 180 mm
- 4 Paar Einsätze U.53E
mit Gewinde M4 - M5 - M6 - M8
- 2 Adapter U.53H1
- Lieferung im Kunststoffkasten
BP.112 mit Einsatz PL.296A

3,400 kg



U.53J1 € 259,00



SATZ MIT 2 ABZIEHERN

- Arretierung durch Festziehen des 6-Kants mit einem Schlüssel
- Einfaches werkzeugloses Einstellen und Umstellen (Innen- und Außenabzieherfunktion)
- Sicherung der Abzieharme: Ein federbelasteter Zapfen am Jochende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen oder gar Herausfallen des Abzieharms
- Mechanische Arretierung der Abzieharme beim Anziehen
- Drehschutz-Lösung

U.232-65:
für kleinere Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
(Spannbereich: 30 - 60 mm)

🏠 0,400 kg



U.232-130:
für alle gängigen Anwendungen
(Spannbereich: 86 - 136 mm)

🏠 1,000 kg



U.232J2PB € 92,00

AUSSENABZIEHER MIT 3 ARMEN

- Fixierung der Abzieharme auf dem Lager mit Hilfe der Zentralmutter, um ein Abrutschen zu verhindern
- Spindelsicherung mit Hilfe von Scherstiften, die beim Überschreiten des zulässigen Anziehmoments abscheren (2 Ersatzstifte im Lieferumfang enthalten - U.306-24J3)
- Die Arretierschraube (U.20-12) schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des Abziehers benutzt wird
- Zubehöreffempfehlung als Abziehhilfe: Gleithammer U.2
- Spannbereich: 25 - 260 mm
- Belastbarkeit: 7 Tonnen

🏠 4,300 kg



U.20B € 293,00

GLEITHAMMER 2 KG

- Passend für Abzieher U.306, U.42, U.42B, U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L
- Passende Zubehörteile:
- Abziehklemmen U.49P5 bis U.49P9 mit Verbindungseinsatz U.49BR1
- Gewindeeinsätze U.53E4 bis U.53E14 mit Verbindungseinsatz U.53H2
- Länge 654 mm

🏠 2,800 kg



U.306M € 116,00

INNEN-/AUSSENABZIEHER MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- Bis 140 mm:
- Außenabzieher: Ø 7 bis 140 mm
 - Innenabzieher: Ø 23 bis 130 mm
 - Belastbarkeit: 3 Tonnen
 - Lieferumfang:
 - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, außen
 - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen

🏠 2,100 kg



Bis 140 mm

U.306PB € 188,00

Bis 180 mm

U.306-180PB € 213,00

ABZIEHER FÜR SCHEIBENWISCHERARME

- Mit dem Distanzstück funktioniert der Abzieher an Scheibenwischerarmen mit integrierter Sprühdose
- Einzeln abnehmbare Abzieharme erleichtern das Positionieren auf dem Scheibenwischerarm
- Spannbereich-Ø: 44 mm
- Lieferung mit einer Bedienungsanleitung

🏠 0,220 kg



GR.D10 € 75,00

SORTIMENT FÜR WARTUNGSARBEITEN

- Zum Abziehen von Lagern mit Ø 8,5 - 38 mm
- Inhalt:
- 6 Abziehklemmen U.49P2 bis U.49P7
- 2 Gegenstützen U.53KL0 und U.53KL2
- Verbindungseinsatz U.49BR1
- Lieferung im Kunststoffkasten BP.109
- Kunststoffeinfuge: PL.711

🏠 3,500 kg



U.49PJ1 € 584,00

LOCHEISEN-SORTIMENT „STANDARD“

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- Schneidbereich:
- Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 30 mm
- Durchmesser des Zirkels: 56 bis 330 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten BP.115
- in Kunststoffeinfuge PL.100A
- Abmessungen: 332 x 143 x 67 mm

🏠 1,800 kg



245.J1A € 148,00

LOCHEISEN-SORTIMENT „WARTUNG“

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- Schneidbereich:
- Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 50 mm
- Durchmesser des Zirkels: 44 bis 420 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten BP.109
- in Kunststoffeinfuge PL.99A
- Abmessungen: 478 x 234 x 72 mm

🏠 3,700 kg



245.J2A € 289,00

DIGITALER WERKSTATT-MESSSCHIEBER – 150 mm

- NORM: DIN862
- Genauigkeit: 1/100 mm bis 0,01 mm
- Digitalanzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll, Innen- / Außen- / Tiefenmessung
- Schutzklasse IP20
- Batterie im Lieferumfang CR2032

🏠 0,305 kg



1300EAPB € 78,00

TELESKOP-INSPEKTIONS-SPIEGEL MIT LICHT

- Glasspiegel: kratzfest
- Mit integrierter Lampe
- Metalleinfassung als Glasschutz
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Gegen die meisten Lösungsmittel beständiger Überzug: Skydroll
- Maximal ausziehbar bis 850 mm
- Spiegel-Ø: 55 mm
- 834B.RT01: Ersatzspiegel

🏠 0,080 kg



834B.RTI € 25,00

SCHERENNIETGERÄT

- Einsatzbereich:
- Aluniete: Ø 6,4 mm
- Stahlните: Ø 5 mm
- Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
- Lieferung mit 5 Mundstücken:
- Ø 3 bis 3,2 mm - 4 mm -
- 4,8 bis 5 mm - 6 mm bis 6,4 mm

🏠 2,110 kg



Y.113C € 97,00

NIETZANGE „ZWEIHANDBEDIENUNG“

- Einsatzbereich:
- Aluniete: Ø 6,4 mm
- Stahlните: Ø 5 mm
- Anschläge zum Dämpfen des Stoßes beim Abbrechen des Dorns
- Lieferung mit 4 Mundstücken:
- Ø 4 - 5 - 6 - 6,4 mm und Dornauffangbehälter

🏠 2,000 kg



Y.116CPB € 117,00

NIETZANGE

- Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung
- Einsatzbereich:
- Alunieten: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
- Stahlните: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
- 3 Mundstücke mit Montageschlüssel:
- Ø 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm

🏠 0,595 kg



Y.103CPB € 25,00

SORTIMENT MIT BLINDNIETMUTTERN

- Y.107 Zange für Blindnietmuttern
- Blindnietmutternsortiment M4 - M5 - M6, Stahl, in den gängigsten Abmessungen für nietbare Materialstärken von 0,3 bis 3 mm (ca. 100 Blindnietmuttern)
- Kasten mit Inneneinteilung und Notiz mit Inhaltsangabe und Anwendungshinweisen
- Abmessungen: 360 x 300 x 60 mm


🏠 1,984 kg



Y.M46 € 260,00



ERGONOMISCHER ALUMINIUM-SÄGEBOGEN



- Sägeblattspannung: 110 kg
- Aluminiumsägebogen: bietet eine bessere Leistung, erhält eine konstante Sägeblattspannung aufrecht und ergibt eine höhere Präzision
- Ergonomischer Griff: weniger Vibrationen, geringerer Kraftaufwand, größere Stabilität, Bi-Material
- Um 360° schwenkbares Sägeblatt (8 Blattstellungen)

0,863 kg

AUTOMATISCHE SPANNUNGSKONTROLLE

OPTIMALER, DAUERHAFTER SCHNITT


- Konstante Blattspannung: 110 kg, automatisch kontrolliert
- Steifer Bügel aus Aluminium

ERGONOMISCHER GRIFF

- Aus Bi-Material zur Verringerung von Vibrationen

ZEITGEWINN

- Sehr schneller Blattwechsel



603F

€ 38,00


KOMPAKT-METALLSÄGEBOGEN




- 2 Blattstellungen: 45° und 90°
- Sägeblattspannung: 80 kg
- Abmessungen: 385 x 145 mm

0,590 kg


LEICHT UND KOMPAKT



Minimaler toter Winkel beim Anschnitt



2 Blattstellungen 45° und 90°



Auflage für die linke Hand

601

€ 23,00

ALLESSCHNEIDER

ÖFFNUNGSWEITE BIS 36 mm

- Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langer Anwendung
- 2 Öffnungsstellungen:
 - Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
 - Öffnung des Griffs: 77 bis 102 mm

- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicher: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Geriefte Klingen, keine Abrutschgefahr
- Für Pappe, Gummi, PVC, Feinblech, Aluminiumbögen

MIT GERADER KLINGE



0,200 kg

980

€ 14,00

MIT VERSETZTER KLINGE



0,200 kg

980C

€ 17,00

KOBALTSTAHL BI-METALL SÄGEBLÄTTER HSS – 100 STK.



SÄGEBLATT 8 ZÄHNE

- Für dicken, halbharten Stahl
- Empfohlene Schneiddicke: 6 - 25 mm

0,020 kg

668A.8PB

€ 273,00

SÄGEBLATT 10 ZÄHNE

- Für Spezialstähle und Legierungen
- Empfohlene Schneiddicke: 3 - 6 mm

0,020 kg

668A.10PB

€ 273,00

SÄGEBLATT 12 ZÄHNE

- Für Edelstahl, Kupfer
- Empfohlene Schneiddicke: 1 - 3 mm

0,020 kg

668A.12PB

€ 273,00



ZANGEN FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

- Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten geeignet
- Minimaler Kraftaufwand
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Haltbarkeit
- Ergonomische Überzüge, Chemikalien-resistent



Länge: 200 mm, 0,192 kg

185A.20CPE

€ 26,50



Länge: 160 mm, 0,200 kg

192A.16CPE

€ 22,00



Länge: 185 mm, 0,225 kg

187A.18CPE

€ 18,50

WASSERPUMPENZANGE 180 + 250 mm

- Verchromt, ergonomische Bi-Material Griffe
- 0,230 kg (181A.18CPE) - 0,360 kg (181A.25CPE)



181A.18CPE

€ 31,00

181A.25CPE

€ 26,50

ZANGENSATZ – 4-TLG.

- 1 verstellbare Zange: 181A.25CPE
- 1 Seitenschneider: 192A.16CPE
- 1 Zange mit halbrunden Backen: 185A.20CPE
- 1 Universalzange: 187A.18CPE

0,847 kg




CPE.A4

€ 82,00

ZANGENSATZ, 1.000 VOLT – 3-TLG.

- 1.000 V isoliertes Werkzeug, erfüllt EN 60 900
- 1 verstellbare Zange: 180.VE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 391.16VE
- 1 Zange mit halbrunden Backen, gebogen: 195.20VE
- Lieferung im Karton

0,790 kg



VE.A3

€ 79,00



ZANGENSATZ FÜR SICHERUNGSRINGE – 4-TLG.



	Außenspannung	Innenspannung
177A.18		
197A.18	19 - 60 mm	19 - 60 mm
179A.18		
199A.18		

0,860 kg

PCJ4

€ 76,00

ZANGENSATZ FÜR SICHERUNGSRINGE – 4-TLG.



	Außenspannung	Innenspannung
177A.13		
177A.18	12 - 25 mm	10 - 25 mm
179A.13	19 - 60 mm	12 - 25 mm
179A.18		

0,740 kg

PCSNJ4

€ 69,00

SORTIMENT FÜR SICHERUNGSRINGE MIT INNEN- UND AUSSEN-SPANNUNG

- 469.PA: Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung
- Auswechselbare Spitzen Ø 8 - 63 mm
- 467.PA: Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung
- Auswechselbare Spitzen Ø 3 - 63 mm
- 82H.2,5: Stiftschlüssel
- Lieferung im Kunststoffkasten

1,500 kg



470

€ 97,00

NEU

ZANGENSCHLÜSSEL MIT BI-MATERIAL GRIF

GLATTE, PARALLELE KLEMMBACKEN

Zangenschlüssel bieten ähnliche Performance & beschädigungsfreie Nutzung (perfekt für empfindliche Oberflächen oder metallüberzogene Materialien)

DRÜCK- & GLEITMECHANISMUS

2x schneller als Multigrip-Zangen (glatter Gleitmechanismus auf der Vorderseite, Zähne (undercut) auf der Rückseite)

LASER-MARKIERTE ABMESSUNGEN

Die Maßeinheit auf der Skala ist metrisch und zeigt in Millimeterschritten die Öffnung an. Dadurch kann der Zangenschlüssel auch als Messschieber genutzt werden

RATSCHENMECHANISMUS

Verhindert ein ungewolltes Verschieben der Backen, Druckknopf zum Lösen

BI-MATERIAL GRIFFE

Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

SCHLANKES PROFIL DESIGN

16,8 mm für optimalen Zugang in engen Platzverhältnissen

VERCHROMT

Bietet maximalen Rost- und Korrosionsschutz

Abmessungen (L x B x H): 270 x 85 x 15 mm



0,570 kg

PWF250CEPB

€ 56,00



GRIPZANGE (MIT LANGEN BACKEN)

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

EINFACH
SICHER
SOLIDE

EINHÄNDIGE,
RUCKFREIE ENTRIEGELUNG
= SICHERHEIT



EINHÄNDIGES ÖFFNEN
= ZEITERSPARNIS



GESCHMIEDETE,
VERSTÄRKTE BACKEN

- Starke Klemmkraft
- Lange Lebensdauer

5-FACH VERSTELLBARES
RILLENGEWERBE

- Vielseitig einstellbar

ERGONOMISCHE GRIFFE

- Bequemes Greifen mit und ohne Handschuhe

PARALLELE, DURCHGEHEND
GEZAHNTE BACKEN

- Werkstück entgleitet nicht

LOCH IM GRIF:
„SAFETY LOCK SYSTEM“

- Für verlustfreies Arbeiten in der Höhe
- FME kompatibel

PATENTIERTES RILLENÖFFNUNGSSYSTEM

- Sehr schnelles Einstellen auf das jeweilige Werkstück

PATENTIERTER DRUCKSCHALTER ZUM LÖSEN

- Sicherheit: kein versehentliches Öffnen
- Einhändige, ruckfreie Entriegelung

Maximale
Spannweite



mm

0,770 kg

501A

€ 44,00

GRIPZANGE (MIT KURZEN BACKEN)



Maximale
Spannweite



mm

0,740 kg

500A

€ 39,50

GRIPZANGE (MIT GROSSER SPANNWEITE)



Maximale
Spannweite



mm

0,814 kg

505A

€ 53,50

GRIPZANGE (MIT SCHWENKBAREM BACKENENDE)



Maximale
Spannweite



mm

0,790 kg

506A

€ 53,50

EINZELPOSITION-GRIPZANGE



Maximale
Spannweite



mm

0,758 kg

501AMP

€ 35,00



SET MIT ZWEI EXTRALANGEN, KOMFORTABLEN ZANGEN

- 340 mm Länge, schmales Profil
- Ergonomische und komfortable Ummantelung
- Doppelte Hebewirkung: für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
- Fein geriffelte Enden mit Rohrzange
- Lange und feine Spitzen, halbrunde Spitzen
- 195.34L: um 45° abgewinkeltes Modell: für mehr Zugänglichkeit zu schwer erreichbare Zonen



0,700 kg



185.2LPB € 52,50

HAKENSCHLÜSSEL MIT GELENK – EINFACHER HAKEN

- Für Profile seitlich an der Mutter – Muttern mit seitlichen Aussparungen
- Ersetzt 3x so viele herkömmliche Schlüssel
- Ausführung: verchromt, satiniert



Ø 35 - 50 mm, Länge 202 mm, 0,170 kg

125A.50 € 26,50

Ø 50 - 80 mm, Länge 280 mm, 0,380 kg

125A.80 € 33,00

Ø 80 - 120 mm, Länge 345 mm, 0,700 kg

125A.120 € 42,50

ISO-STUFENBOHRER

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
- Vorbohren nicht erforderlich
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
- Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
- Bohrleistung: Blech bis 4 mm Dicke
- Schaftdurchmesser: 10 mm
- Min. - Max. Durchmesser: 6.5 - 8.5 - 10.5 - 12.5 - 16.5 - 20.5 - 25.5 - 29 - 32.5 - 36.5 - 40.5 mm
- Länge 96 mm

0,310 kg



678006 € 65,00

HAKENSCHLÜSSEL FÜR STIRN-LOCHMUTTER – DOPPELTER HAKEN

- Ø 20 - 100 mm, Länge 245 mm
- Für Profile oben auf der Mutter – Muttern mit oben liegenden Löchern
- Der Schlüssel wird wie ein Zirkel mit der Zentralschraube eingestellt
- Abnehmbare runde Doppelstifte
- Inkl. 4 Sätze à 2 Stifte
- Ausführung: verchromt, satiniert

0,530 kg



117.B € 59,00

HAKENSCHLÜSSEL MIT ZAHNSTANGE – DOPPELTER HAKEN

- Für Profile seitlich an der Mutter – Muttern mit seitlichen Aussparungen
- Ausführung: verchromt, satiniert



Ø 10 - 50 mm, Länge 213 mm, 0,340 kg

115A.50 € 82,00

Ø 20 - 100 mm, Länge 347 mm, 0,800 kg

115A.100 € 114,00

Ø 30 - 200 mm, Länge 548 mm, 1,900 kg

115A.200 € 166,00

SATZ MIT 3 SCHABERN, ROSTFREI

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,8 mm
- Verstärkte Schlagfläche
- 3 Formen:
 - Gerade, Breite: 32 mm
 - Gerade, Breite: 50 mm
 - Gebogen, Breite: 32 mm
- Länge: 215 mm


0,430 kg



235.J1 € 31,00

SCHLOSSERHAMMER MIT GRAPHITSTIEL

Kombination aus 3 Werkstoffen für ein perfektes Ergebnis:
GRAPHIT: Für höhere Festigkeit
POLYPROPYLEN: Zur Reduzierung von Vibrationen
ELASTOMETER: Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten



205C.20 € 12,00

205C.30 € 13,00

205C.50 € 14,00

205C.80 € 19,00

205C.100 € 23,00

	L x H x B mm	kg
205C.20	260 x 96 x 19	0,250 kg
205C.30	300 x 106 x 23	0,380 kg
205C.50	320 x 122 x 27	0,580 kg
205C.80	350 x 132 x 33	0,960 kg
205C.100	360 x 137 x 36	1,200 kg

SCHLOSSERHAMMER MIT GRAPHITSTIEL FRANZÖSISCHE FORM

- NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
- Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern
- Länge: 380 mm

2,800 kg



200C.60 € 49,00

4 FLACHMEISSEL MIT HANDGRIFF IM SET

- Kreuzmeißel: 265.G18: L 180, Ø B 10 mm
- Flachmeißel: 263.G19 (L 190, Ø B 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø B 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø B 18 mm)
- Härte:
 - Schneide: 57 - 60 HRc
 - Schlagkopf: 36 - 44 HRc
- Schneidenwinkel: 60°


1,005 kg



263.GJ4 € 62,00

RÜCKSCHLAGFREIER HAMMER MIT AUSWECHSELBAREN AUFSÄTZEN

- Glasfaserstiel
- Mittelstück aus Stahl
- Austauschbare Spezialaufsätze aus Nylon, Härte D74 +/-5
- Ergonomischer PVC-Griff
- Schwarze Epoxylackierung



212A.35 € 32,00

212A.40 € 35,00

212A.50 € 42,50

212A.60 € 53,50

	L x H x B mm	kg
212A.35	305 x 112 x 35	0,690 kg
212A.40	310 x 117 x 40	0,760 kg
212A.50	320 x 120 x 50	1,070 kg
212A.60	330 x 138 x 60	1,680 kg

4 SPLINTTREIBER MIT HANDGRIFF IM SET

- Ø 10 - 12 - 14 - 16 mm
- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen



249.GJ4 € 60,00

5 SPLINTTREIBER MIT HANDGRIFF IM SET

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen
- Im funktionsgerechten Kasten geliefert

0,736 kg



249.GPB € 51,00



STRAHLER MIT BLUETOOTH® FUNKTION

- 5 Lichtstärken: **2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 Lumen**
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse gemäss IP 67. Stossfest gemäss IK 07
- Kontrastreiches, natürliches Licht mit hohem Farbtreueindex (IRC85)
- Bluetooth® Funktion:
 - 5 Scheinwerfer über 1 Smartphone schaltbar. 20 m Reichweite
 - Individuelle Einstellung der einzelnen Lichtstärken
- 5 m Kabel
- Passt auf das FACOM Stativ 779.TRIPODPB (nicht enthalten)
- Abmessungen (L x H x T): 320 x 150 x 260 mm

▲ 5,800 kg

BLUETOOTH® FUNKTION

20 m Reichweite



MAGNETISCHER SOCKEL

Abnehmbarer magnetischer Standfuss zur Freihandbedienung



STEUERN SIE DIE BELEUCHTUNG IHRER WERKSTATT MIT DEM HANDY

Kostenlose App



UM 360°
SCHWENKBAR



UM 180°
DREHBAR



777.SPOTBTPB € 323,00

STATIV HÖHENVERSTELLBAR

- Verkauf ohne Strahler, kompatibel mit 779.EYE, 777.SPOTBT
- Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H): 100 x 100 x 780 mm
- Max. Bodenabmessungen (L x B): 770 x 770 mm
- Max. Höhe: 2 m

▲ 3,200 kg



779.TRIPOD € 75,00

SCHLANKE LED-STABLAMPE MIT AKKU

- 3 Einstellungen:
400 Lumen - 8 Stunden
250 Lumen - 17 Stunden
40 Lumen - 40 Stunden
- LCD-Ladeanzeige
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Praktisch:
2 Magnete (am Rücken)
2 Haken, einer davon um 360° drehbar
Micro USB-Standardstecker

▲ 0,255 kg



INKLUSIVE

- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter



EXTRA FLACHE LAMPE



779.SILR2PB € 113,00

KABELLOSE LED-INSPEKTIONS-LAMPE

„FIND MY LIGHT“ DIESE LAMPE VERLIEREN SIE NIE WIEDER!

- 2 Einstellungen:
600 Lumen - 3,5 Std., 300 Lumen - 6,5 Std.
- Gehäuse (wasser- und staubdicht (IP 67)), um 200° schwenkbar:
- Beständig gegen die in der Werkstatt gebräuchlichen Lösungsmittel und Chemikalien
- Haken und Magnet:
- damit die Hände frei bleiben, einfache Ausrichtung für ein schnelles Anbringen der Lampe
- LCD-Ladeanzeige
- Innovation «Find my light»: Die einzige Lampe auf dem Markt mit dieser Technologie:
- Dank dieser Verbindung verlieren die Bediener nicht die vergessene Lampe nach dem Einsatz

▲ 0,350 kg



Ladestation mit Klappfuss

INKLUSIVE

- Ladestation
- USB-Ladekabel + USB-Netzadapter
- Farbige Kennzeichnungsringe (Farberklärung auf der Verpackung)



779.CL5PB € 204,00

LED-STIFTLAMPE

- Taschenlampen-Funktion:
150 Lumen - 2 Stunden
75 Lumen - 4 Stunden
- Weitwinkel-Funktion:
125 Lumen - 2 Stunden
- Hochleistungs-COB-LED
- Staub- und wasserdicht (IP 67)
- 3 Magnete + Drehclip

▲ 0,078 kg



LAMPENCLIP UM 270° DREHBAR

2 MAGNETE AM CLIP

Freihandbedienung

1 MAGNET

Hält Schrauben, Muttern, Scheiben u.ä. fest



INKLUSIVE

- USB-Kabel
- Netzadapter



779.PEN2PB € 55,00



90° SWINGO – AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE, 3 - 18 mm

- Abisolieren ohne Wenn und Aber!
- Um 90° geneigter Pistolengriff sorgt für weniger Spannung am Handgelenk und Ellbogen
- Geringes Gewicht von 165,5 g für den Dauereinsatz
- Gummierte Handgriffe für mehr Komfort
- Präzise einstellbare Abmanteltiefe für Kabel von 0,02 - 10,0 mm²
- Einstellung der Backenkraft je nach Temperatur möglich

0,166 kg



2 FUNKTIONEN: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

- Ein für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand entwickelter Mechanismus, einstellbar von 3 - 18 mm

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR MEHR KOMFORT



793940PB € 84,00

ANPRESSZANGE FÜR ENDHÜSEN

- Edelstahl-Druckstück mit 5 Profilen: 0,5 - 0,75 mm² / 1 - 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- NFC 63-023
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit

0,490 kg

0,5 → 6 mm²



985895 € 63,50

SERKAN-ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER

- Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: 0,5 - 1,5 mm² / 1,5 - 2,5 mm² / 4 - 6 mm²
- Zweifaches Anpressen mit Kennzeichnung der Isolierung durch das Druckstück
- CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Umgekehrtes Anpressen für hohe Genauigkeit und bessere Übersicht

0,490 kg

0,5 → 6 mm²



985894 € 71,00

DIGITALER MULTIMETER MIT „SMART“-FUNKTION

- Zweizeilige Bildschirmanzeige
- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MOhm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen CAT II & CAT III

0,396 kg

IDEAL FÜR DIE INDUSTRIEWARTUNG,
DIE STÖRUNGSBESEITIGUNG AN ELEKTRISCHEN
BZW. ELEKTROMECHANISCHEN EINHEITEN



EINFACH - INTELLIGENT - KOMPAKT

711BPB € 189,00

GASLÖTKOLBEN-SET 4-IN-1

- Flammendüse, Deflektor, Schwamm, Schutzkappe für Heizteil
- Metallständer
- Lieferung im Kunststoffkasten mit:
 - Lötspitze zum Weichlöten
 - Schneidmesser
- Leistung: 24 Watt
- Betriebsdauer: 55 Min.
- Max. Temperatur: 1.300°C
- Piezo-Zündung
- Anheizzeit: 40 Sek.
- Mit Butangas nachfüllbar

0,300 kg



1075.H € 103,00

AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE SWINGO®

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaser-verstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:
 - Schnitt bis: 1,5 mm² einadriges Kabel
 - Schnitt bis: 10 mm² mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)

0,177 kg

2 FUNKTIONEN: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN



793936PB € 76,00

STANDARD-ANPRESSZANGE

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressen von isolierten Kabelverbindungen: Ø 1,5 / 2,5 / 6 mm²
- Anpressen von nicht isolierten Kabelverbindungen: Ø 1,5 / 2,5 / 6 mm²
- Abisolieren von elektrischen Leitungen: Ø 0,75 - 6 mm²
- Kabelschneider: M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- Länge: 225 mm

0,320 kg



449B € 25,00



SCHLAUCHKLEMMZANGE FÜR SELBSTSPANNENDE FEDERSCHELLEN VON 18 - 54 mm

- Für selbstspannende Schlauchklemmen an Kühlschläuchen von RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT usw.
- Bedienungskomfort: weniger Kraftaufwand durch Rillengewerbe, rutschfester Überzug
- Ein- und Ausbauzange
- Länge: 780 mm

0,500 kg



DM.MUB-APB € 87,00

REIFEN-MONTIERHEBEL



Länge 300 mm, 0,200 kg

D.3-300 € 13,00

Länge 400 mm, 0,400 kg

D.3-400 € 18,00

Länge 500 mm, 0,570 kg

D.3-500 € 25,00

SCHLAGSTECKSCHLÜSSEL FÜR MERCEDES-RÄDER

- Mit 1/2" 4-Kant-Antrieb
- Mit Kunststoffüberzug zum Schutz der Felgen

0,172 kg



NS.MB € 16,00

SATZ MIT 2 ZENTRIER-DICHTUNGSTREIBERN

EINFACH - FUNKTIONAL

- 2 Werkzeuge mit mehreren Durchmessern und einstellbaren Backen:
 - Backen-Ø 9,5 bis 50 mm
 - Backen-Ø 18 bis 90 mm
- 3 Stufen pro Backe zum Anpassen an alle Dichtungs- und Lagerring-Typen

1,100 kg



Schlagbereich

Werkzeugfreies Einstellen

217.J2PB € 254,00

WERKZEUGSATZ FÜR DEN EIN- UND AUSBAU ELASTISCHER RIEMEN

- Passend für alle elastischen Riemenarten in Klimaanlage und Lichtmaschinen
- Lieferung im Kunststoffkasten

0,270 kg

Einbauwerkzeug

Ausbauwerkzeug



DT.SFB € 76,00



NEU DIGITALER DRUCKTESTER

- Multifunktionstester
- 12 Schnellkupplungen
Originalhersteller, extrem flexibel
- PC Verbindung
über USB Anschluss möglich
- USB Batterieladung
mit LED Anzeige
- 7" Farb-TFT-Display
Mit widerstandsfähigem Touchpanel für benutzerfreundliche Nutzung
- Universeller Dieselkompressionsadapter
- Universeller Benzinkompressionsadapter
- Messen Sie Diesel- und Benzinkompression, Öldruck, Turbodruck, Kühlsystemdruck, AD Blue-Druck, Kraftstoff-Niederdruck, Unterdruck, Partikelfilterdruck und optional Kraftstoff-Hochdruck
- Für alle Dieselmotoren geeignet: mittels Injektorattrappen und Glühkerzenattrappen
- Arbeitsbereich 0 bis 300 bar
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 350 x 180 mm

3,500 kg



900.MPT € 1.312,00

ZUBEHÖR – DIGITALER DRUCKTESTER

COMMON RAIL KAPPEN SET

- In Verbindung mit 900.MPT ermöglicht dieses Set das Schließen des Kraftstoffeinlasses der Einspritzdüsen direkt am Common Rail
- Einfache Erkennung ob ein Einspritzventil undicht ist oder nicht
- Funktioniert bei Motoren mit 3, 4, 5 und 6 Zylindern
- Das Set beinhaltet 6x M12 x 150 und 6x M14 x 150 Stecker
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 140 x 60 mm

1,000 kg



900.CRB € 90,00

COMMON RAIL DUMMY REGLER SET

- Kann in Verbindung mit 900.DHP den Regler der Pumpe umgehen und den Druck messen, um ein Regler- oder Pumpenproblem zu diagnostizieren
- Regler wird entfernt und mit Hilfe des richtigen Dummys der Anschluss abgedichtet
- Bei Normalisierung des Drucks verursacht der Regler den Druckverlust. Bei unverändertem Druck ist die Pumpe defekt. Dieser Test wird von Herstellern von Hochdruckpumpen empfohlen
- Das Set enthält 8 verschiedene Dummies, um alle Regleranschlüsse abzudichten
- Abmessungen (L x B x H): 330 x 220 x 70 mm

3,500 kg



900.CRR € 197,00

DIESEL HOCHDRUCK SET

- Einfaches und sicheres Testen des Diesel Common Rail Drucks
- Dank dieses Sets kann der Diesel Common Rail Druck sowohl in Reihe («in Serie mit laufendem Motor») als auch für den direkten Pumpendruck (Motor durchdrehen) sicher getestet werden
- Gesamte Ausstattung (Spezialsensor, Stecker, Schläuche) um einen sehr präzisen und akkuraten Test in Verbindung mit dem digitalen Tester 900.MPT durchführen zu können. Die im Set enthaltenen Schläuche ermöglichen die Messung und Diagnose der gängigsten Common Rail Motoren
- Das Kit beinhaltet einen 2000 bar Sensor, einen Sensorstecker für direkten Pumpendruck, 2x M12 x 150 Schläuche für die gängigsten Anwendungen und einen Auffangbehälter
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 150 mm

2,000 kg



900.DHP € 797,00



KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE



12 V PRO STARTHILFEGERÄT

- Betriebsspannung: 12 V
- Kapazität: 20 Ah
- Abgedichtete, interne AGM-Batterie
- Max. Spitzenstromstärke: 3500 A
- Anlaufstrom, max.: 1200 A
- TCFC: 620 A
- Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm², 1,55 m
- Gerade 650 A Zangen. Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung
- Analoges Ladekontrolle Voltmeter
- Zigarettanzünder geschützt durch eine rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatisches 2 A Ladegerät (integriert)
- Einstellbare Zangen – verschiedene Kabeldurchmesser
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm

9,400 kg

INTEGRIERTES
LADEGERÄT

2 JAHRE
GARANTIE



B12.1CPB € 331,00

NEU

PRÜFSETS FÜR DIESELMOTOREN



911A Kompressionsprüfgerät

- 912-01-02: Schlauch für 911 und 912
- 911TN: Diesel-Kompressionstester
- 911-82 / 911-102 / 911-104 / 911-105: Prüf-Glühkerzen
- 911.C90: Winkeladapter
- 911B.FC: Packung mit 100 Testkarten
- 911B.016: Starter-Motor-Steuerleitung
- 911.FIU: Universal-Injektordummy

Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 100 mm



911.FIU Injektor-Dummy-Set

Verwendung in Kombination mit 911A

Abmessungen (L x B x H):
320 x 200 x 50 mm

MODULAR
BOX

- Universal-Set für den Großteil an Motoren für eine leichte und schnelle Anwendung
- Kopieren Sie die Form des Originalinjektors, indem Sie die verschiedenen Einzelteile und Ringe zusammenfügen
- Ein Set, was die gängigsten Motoren abdeckt (Siemens, Bosch, Denso, Delphi)
- Testkarten bis 12 Zylinder
- Integrierte Starter-Motor-Steuerung
- Arbeitsbereich 5 bis 60 bar

5,000 kg

911A € 655,00

1,900 kg

911.FIU € 176,00

BÖRDELGERÄT FÜR BREMSLEITUNGEN

- Speziell für den Automobilbereich entwickelt, zur Herstellung von Bördeln (Ø 4,75 mm) an den Bremsleitungen
- Mit 3 t Hydraulik-Zylinder zur mühelosen Herstellung von SAE bzw. DIN-Bördeln
- Kompakt, um direkt am Fahrzeug arbeiten zu können
- Abmessungen: 212 x 200 x 75 mm

1,100 kg



DF.475A € 238,00

AUSBAUWERKZEUG FÜR DIE TANKGEBERVERSCHRAUBUNG

- Mit dem Ausbauwerkzeug können die Kunststoffringe von Messstab-Führungsrohren ein- und ausgebaut werden
- Durchmesser: 88 bis 170 mm
- Einstellung der Öffnung über eine Membran

0,200 kg



DM.JL € 86,00

SPEZIALZANGE FÜR SCHELLEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS

- Schnelles und kraftschonendes Schließen und Öffnen
- Multidirektionaler Einsatz – drei Achsen für maximale Zugänglichkeit: öffnet und schließt die Schellen von links, rechts und von oben

0,193 kg



DM.CCPB € 50,00

SPEZIALZANGE FÜR SCHNELLANSCHLÜSSE VON KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm

0,170 kg



DM.FA € 48,00

AUTOMATISCH NACHSPANNENDER ÖLFILTERSCHLÜSSEL FÜR PKW'S (U.48) UND LKW'S (U.48PL)

- Knarrenwirkung: Schnell nachziehend und schnelles Arbeiten auf engstem Raum
- Optimierte, automatisches Spannen: Zeitersparnis, optimierte Knarrenwirkung durch das kontrollierte Anziehen des Gurtes
- Spannungsbereich: Filter, 66 bis 105 mm

0,285 kg



U.48PB € 66,00

- Schneller Ausbau von Patronenfiltern, Ölfiltern, Pneumatikfiltern, Hydraulikfiltern
- Für Filter mit 106 bis 150 mm Durchmesser
- Ermöglicht die Arbeit in engen Bauräumen

0,335 kg



U.48PLPB € 74,00

1. Spannen



2. Aufsetzen, auslösen



3. Schnelles Anziehen / Lösen durch die Knarrenwirkung





SATZ MIT 2 AUTOMATISCHEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR METALL-ÖLFILTER

- Passend für alle Ölfiler mit 60 - 100 mm Durchmesser (Pkw u. Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur für Metall-Ölfiler geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand ist dadurch für ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Ölfilterschlüssel: passt sich automatisch der Filtergröße an
- Abmessungen:
 - C.48-1: Für Filter mit 60 - 80 mm Durchmesser
 - C.48-2: Für Filter mit 80 - 100 mm Durchmesser

0,876 kg



C.48-J2PB

€ 100,00



ROHRSCNEIDER MIT KNARRENFUNKTION

- Schneidbereich: Ø 31 - 65 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rohrdicke bis 3 mm
- Schneidrad: DE.8-1

1,084 kg

**AUTOMATISCHER
KNARREN-MECHANISMUS
FÜR SCHNELLERES ARBEITEN**



DE.8PB

€ 134,00

DRUCK-/UNTERDRUCKPUMPE

- Umschaltventil Druck/Unterdruck
- Dient zur Prüfung:
 - der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
 - der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
 - der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unterdruckmessung erfordern
 - der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils
- Unterdruck: 0 bis -1 bar
- Druck: 0 bis 1,5 bar
- Schlauch: 800 mm

2,200 kg



DA.160

€ 189,00

SATZ ZUM AUSBAUEN VON KUNSTSTOFFTEILEN – 5-TLG.

- Zum Ausbauen bzw. Abclipsen von Kunststoffteilen (Armaturenbrett, Türen, äußere Zierleisten, Abschlussleisten usw.)
- Verursacht keine Schäden an Plastik- oder Lackteilen, an Verkleidungen, an Keramik usw.

0,275 kg



CR.D5PB

€ 25,00

SATZ MIT 4 MEISSELN ZUM LÖSEN VON GEHÄUSEN

- Zum Lösen von Motor-, Getriebe-, Steuer-, Nockenwellen-Gehäusen, Ölwanne usw.
- Vermeidet das Risiko einer Beschädigung der Dichtungsflächen
- Bestehend aus Flach- u. Rundmeißel, kurz und lang

0,164 kg



DM.PS4PB

€ 21,00

SATZ MIT 4 MEHRZWECK-SCHABERN AUS KUNSTSTOFF

- Zum Entfernen von Klebegewichten von Leichtmetallfelgen, Silikon, elastischen Imprägnierungsprodukten, Zierleisten usw.
- Verursacht keine Schäden an Plastik- oder Lackteilen, an Verkleidungen, an Keramik usw.
- 4 Breiten: 19 - 22 - 25 - 38 mm

0,525 kg



CR.D4PB

€ 30,00

KOMPAKTER RANGIERHEBER, EXTRAFLACH, 3 TONNEN

Ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen

- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 533 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm

42,000 kg

Gewicht: 41 kg
Maximale Höhe: 533 mm
Minimale Unterfahrhöhe: 100 mm



DL.3CLP

€ 325,00

MEHRZWECK-RANGIERHEBER FÜR PKW UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE BIS 3 TONNEN

- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 465 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 133 mm
- Doppelkolben für schnelles Anheben
- Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Rohr mit Schutz-Schaumstoff
- Räder aus geräuscharmem Polyurethan
- Überlastungsventil
- Abmessungen (L x B x H): 690 x 337 x 163 mm
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE

30,500 kg

Gewicht: 30,5 kg
Maximale Höhe: 465 mm
Minimale Unterfahrhöhe: 133 mm



DL.32APB

€ 211,00

WAGENHEBER EXTRAFLACH, 2 TONNEN

Ideal für Arbeiten an den Steuerungen und für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen

- Tragfähigkeit: 2 Tonnen
- Maximale Anhebung: 505 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 75 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 675 x 350 mm

32,500 kg

Gewicht: 32,6 kg
Maximale Höhe: 505 mm
Minimale Unterfahrhöhe: 75 mm



DL.2LP

€ 271,00

GETRIEBEHEBER, 500 KG

- Lieferung mit Gummiauflage, umkehrbarer Gabel und Löchern zum Durchführen einer Haltekette
- Leistung: 500 kg
- Min. Höhe: 1.160 mm
- Max. Höhe: 1.960 mm
- Breite des Gestells: 530 x 590 mm
- CE-Zertifizierung

34,400 kg



DL.50

€ 282,00



DIE AUTOMOBILREPARATUR VON MORGEN!



UNVERMEIDLICH

Obligatorisch für die Ausrüstung von Technikern, die berechtigt sind, Hybrid- und Elektrofahrzeuge abzusichern

NEU

SORTIMENT MIT MOTORWERKZEUGE FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDMOTOREN IM KUNSTSTOFF-WERKZEUGKASTEN

Inhalt:

- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert, 2 Verlängerungen
- 6 Steckschlüssel 3/8" 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 1.000 V isoliert, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 Tasche 1.000 V isoliert
- 1 Vorhängeschloss 1.000 V isoliert



1000VOLTS

CM.HYELA

€ 706,00

SORTIMENT MIT MOTORWERKZEUGE FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDMOTOREN IN SCHAUMSTOFFMODUL

Inhalt:

- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert
- 6 Steckschlüssel 3/8" 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 1.000 V isoliert, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 isoliertes Vorhängeschloss

Für Werkstattwagen
FACOM M3

1000VOLTS

MODM.VSEHYA

€ 605,00

NEU

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUR WARTUNG VON ELEKTRO- UND HYBRIDMOTOREN

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Paar isolierte 1.000 V Komposithandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle



1000VOLTS

CM.EPI1

€ 237,00

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Paar isolierte 1.000 V Komposithandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle
- 1 isolierende Gummimatte, Größe 1 x 0,6 m: BC.20VSE gemäß Norm NF: C 18-421
- 1 Sicherheitsstange: BC.PSVE
- 1 Sicherheitshaken

PRAKTISCH

Verbundhandschuhe erfordern keine Überhandschuhe



1000VOLTS

CM.EPI2

€ 494,00

SICHERHEITSRELEVANTES ZUBEHÖR



WARNSCHILD

EV.PP

€ 26,00



ABSPERRKETTE 25 m

- Gliedergröße 8 mm
- Weiss und Rot

EV.CH-RN

€ 75,00



ABSPERRPFOSTEN, 2 STÜCK

- Haken für Kunststoffketten 8 mm EV.CH-RN
- Höhe 95 cm
- Weiss und Rot

EV.BAP-RN

€ 70,00

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

WERKZEUGKOFFER 145-TLG.

- Kombinationsschlüssel: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Verstellbarer Schraubenschlüssel: 250 mm, Ratschen: 1/4" + 1/2", 1/4"-Buchsen: 5, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Zubehör 1/4": Kreuzgelenk, 1/2" Steckschlüssel: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Zubehör 1/2": Kreuzgelenk, Verlängerungen Schraubendreher: Lage: 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150; PH: 1x100 - 2x100
- Steckschlüssel: Sechskant - 6 mm Spannungsprüfer Präzisionsset - 31 Stück: L. 25 mm Nut: 4,5 - 5,5 mm; PH1 - PH2 x5 - PH3; PZ1 - PZ2 x3 - PZ3; T10 - T15 x 3 - T20 x 3 - T25 x 2 - T27 - T30; Hex: 3 - 4 - 5 - Satz von 6 Bits - 31 Stück: Hex. 4 mm - L. 27 mm Schlitz: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4; PH000 - PH00 - PH0 - PH1; PZ0 - PZ1; T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20; Hex: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
- Set von 5 Drift Stanzen: Pin 4 mm, Mitte 2
- Taper 3 mm, Bolt Meissel 5 mm, Cold Meissel 12 mm
- 9 lange Inbusschlüssel: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Russische Zange 250 mm
- Multigrip Zange 240 mm Zange
- Caliper 1/20 DIN
- Hammer 300 g
- Bleistift
- Taschenlampe - 40 Lumen
- Pick-up-Werkzeug
- Metallsäge mit Revolvergriff
- Sicherheitsmesser




Artikel-Nr.: E220109

€ 220,00

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- ISO 6789
- Genauigkeit: +/- 4%
- Robuster und langlebiger Mechanismus, sowie feinverzahntes Getriebe mit 48 Zähnen
- Sichtfenster für direktes Ablesen des eingestellten Drehmoments
- Fühlbares und hörbares Abschalten beim Erreichen des Drehmoments
- Automatisch nachspannender Mechanismus
- Lieferung mit einem Eichzertifikat im robusten Kunststoffkasten



Artikel-Nr.	Größe	Drehmoment	Preis
E100105	1/4"	5 - 25 Nm	€ 100,00
E100106	3/8"	10 - 50 Nm	€ 100,00
E100107	1/2"	20 - 100 Nm	€ 100,00
E100108	1/2"	40 - 200 Nm	€ 105,00
E100109	1/2"	60 - 340 Nm	€ 110,00
E100110	3/4"	150 - 750 Nm	€ 373,00

1/4" STECKSCHLÜSSEL UND BITS – 48-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Bithalter
- 32 Bits:
 - Schlitz 4,5-5,5-6,5-8
 - Ph1-2x Ph2-2x Ph3
 - Pz1-2x Pz2-2x Pz3
 - H3-2x H4-2x H5-2x H6-H7
 - T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - TT15-TT20-TT25



Artikel-Nr.: E030729

€ 53,00

2-IN-1 AUFLADBARE INSPEKTIONS-LAMPE

- Inspektions- und Taschenlampe in einem
- Inspektionslampe 5W COB LED
 - 420 Lumen (Betriebsdauer 3 Stunden)
 - 120 Lumen (Betriebsdauer 10 Stunden)
- Taschenlampe 1W SMD LED
 - 45 Lumen (Betriebsdauer 25 Stunden)
- Batteriestandsanzeige
- Um 200° schwenkbar
- 2 Magnete
- 2 Aufhängehaken



Artikel-Nr.: E201435

€ 47,00

KÜHLSYSTEM-PRÜFERSATZ

Kompletter Satz für die Erkennung von Leckagen im Kühlsystem

- Umfasst Adapter mit Schnellanschlüssen, die mit den meisten europäischen und japanischen PKWs kompatibel sind
- Universaladapter, die an einer breiten Fahrzeug- und Systempalette verwendbar sind
- Geliefert im Kunststoffkoffer mit Anleitung



Artikel-Nr.: E200511

€ 201,00

PUMPE FÜR DEN FLÜSSIGKEITSWECHSEL

- Fassungsvermögen: 0,2 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Transparentes Gehäuse
- Doppelte Dichtung für präzises und konstantes Saugen
- Ideal für Brems- und Frostschutzflüssigkeit



Artikel-Nr.: E200907

€ 18,00

5 VERLÄNGERUNGSTANGEN FÜR DIE DREHMOMENTBEGRENZUNG

- 1/2" Vierkant-Antrieb: 90 / 100 / 120 / 135 / 190 Nm
- Beschränkt das auf eine Radmutter wirkende Drehmoment auf einen bestimmten Wert
- Erhöht die Effizienz und verhindert Schäden durch Schlagschrauber
- Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich
- Farbcodiert
- Ausführung matt: Chrome Molybdän Stahl
- Lieferung im Kunststoff-Modul



Artikel-Nr.: E201131

€ 70,00

WERKZEUGSATZ ZUM ABZIEHEN VON STECKERN – 19-TLG.

- Werkzeuge kompatibel mit den neuen Steckern der VW-Audi Gruppe
- Verwendbar an: Kühlflüssigkeitssensoren, Kabelbäumen und Rechnersteckern
- Erhält das Kabel und den Kabelschuh
- Rändelgriffe



Artikel-Nr.: E201801

€ 100,00

FLÜSSIGKEITSABSAUGER

- Fassungsvermögen: 9,5 Liter
- Auch zum Absaugen von Schmiermitteln geeignet
- Betrieb über Handpumpe (Pannenhilfe) oder über Druckluft (Werkstattbetrieb) möglich
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Mit 4-Zusatz-Adaptoren für diverse Absaugvorgänge
- Wartungsfrei
- Lieferung mit Anleitung



Artikel-Nr.: E200512

€ 150,00

DIESEL-SYSTEM-FÜLL- UND ENTLÜFTUNGSPUMPE

- Handpumpe zum Entlüften oder Befüllen des Kraftstoffsystems, egal ob Treibstoffleitungen, Filter oder Pumpe
- Einfache Bedienung durch Handpumpe
- Aufbau mit Ein-Weg-Ventil



Artikel-Nr.: E200521

€ 20,00

FEDERSPANNER

- Federspanner mit 3 Klauenpaaren
- Länge des Körpers: 453 mm
- Federweg: 300 mm
- Max. Leistungsfähigkeit: 10.200 N (ca. 1 Tonne)
- Klauen versehen mit austauschbarem Kunststoffschutz, damit der Federlack nicht beschädigt wird
- Antriebssechskant 24 mm
- Geliefert mit Adapterzubehör für konische Feder im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung




Artikel-Nr.: E201001

€ 393,00

PUMPE FÜR DEN ÖLWECHSEL

- Fassungsvermögen: 1,5 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Doppelte Dichtung für präzises und konstantes Saugen
- Mit Absperrhahn zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten



Artikel-Nr.: E200231

€ 40,00

SATZ MIT KUGELGELENK-ABZIEHERN – 3-TLG.

- Für Kugelgelenke mit Ø 23 - 28 - 34 mm
- Geliefert im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung



Artikel-Nr.: E201100

€ 106,00

KOMPLETTES SORTIMENT AUF
AUF [WWW.HTTPS://CATALOGUE.EXPERT-BY-FACOM.COM/AT-DE](https://catalogue.expert-by-facom.com/at-de)



SAFETY LOCK SYSTEM

DIE FACOM LÖSUNG FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE

FACOM arbeitet von Beginn an eng mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammen, um perfekt an den Benutzerbedarf angepasste Werkzeuglösungen zu entwickeln.

Mit dem Safety Lock System (SLS), erreicht FACOM alle, die Schäden durch herabfallendes Werkzeug vermeiden wollen.



SLS
SAFETY LOCK SYSTEM

WWW.FACOM.DE



DIE NÄCHSTE STUFE DER SICHERHEIT

INNOVATIONEN UND LÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT



WAS IST SLS

Herabfallende Werkzeuge verursachen jedes Jahr tausende von Unfällen - eine hohe Gefährdung für Gesundheit und Produktivität. Das Safety Lock System (SLS) von FACOM ist die ideale Lösung bei allen Montage- und Wartungsarbeiten in der Höhe - z.B. bei der Montage von Anlagen, Windrädern, Kühl- oder Sprinklersystemen. Hierbei ist das Werkzeug immer fest mit einer Sicherung am Körper verbunden.

VISION

Kundenbedürfnisse erkennen und innovative Lösungen zur Unfallvermeidung und Gefahrenreduzierung entwickeln. FOD und FME Unfälle zu verhindern, bzw. die Gefahr zu verringern.

VORTEILE

- Mehr Sicherheit
- Kosten- und Zeitersparnis
- Robustheit und Ergonomie
- Qualität und Zuverlässigkeit

DAS SLS SKYHOOK SYSTEM – KEIN EINSATZ DER HÄNDE ERFORDERLICH



Werkzeug ist fest verriegelt



Tausch der Aufnahme



Verschluss öffnet erst nach neuem Verriegeln



IHR PERSONALISIERTER WERKSTATTWAGEN

Spezial-RAL-Farben, individuelle Logos oder Sticker sowie weitere Anpassungen auf Anfrage:

Ab einer Mindestbestellmenge von 6 Werkstattwagen. Auch verfügbar für das JETLINE System.

Zu Preisen und Lieferfristen fragen Sie bitte Ihren Händler oder wenden Sie sich an: verkaufde.facom@sbdinc.com



DAS KOMPLETTE SORTIMENT

FINDEN SIE ONLINE AUF **WWW.FACOM.DE**

Ihr Fachhändler:



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · D-65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Straße 248 · A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 66116-0

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Angaben sind empfohlene VK-Preise zuzüglich gesetzl. MwSt. und gelten ab 01.04.2022.. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. RESISTORX® und TORX® sind eingetragene Warenzeichen von Acument Intellectual Properties. Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Warenzeichen von Phillips Screw Company.