



INDUSTRIE - AUTOMOTIVE

WERKZEUGE IM FOKUS 2025/26

JET WERKSTATTWAGEN

VERTRAUEN SIE UNSERER QUALITÄT



25 % GRÖßERE ARBEITSFLÄCHE

GRIFF AUF BEIDEN SEITEN

VERBESSERTER SCHUTZ DER ECKEN

Weicher, extra stoßdämpfender, zusätzlicher Schutz

KANN MIT VIELEN WEITEREN

ZUBEHÖRTEILEN KOMBINIERT WERDEN

VERBESSERTE SCHUBLADEN

- Ergonomische Griffe
- Weiche Auflagen für bessere Absorption von Stößen
- Abmessungen der Schubladen innen (L x B x H):
M3: 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
M4: 759 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
M5: 948 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm

VERBESSERTE RÄDER

- 2 fest und 2 schwenkbar
- Ø 125 mm
- für mehr Stabilität und Manövrierfähigkeit

ALUMINIUMSCHIENEN
Integriertes System zur einfachen
Befestigung von Zubehör



WERKSTATTWAGEN & ZUBEHÖR



MODULE



WERKPLÄTZE



AUFBEWAHRUNG



SCHRAUBENSCHLÜSSEL



SCHRAUBENDREHER & BITS



UMSCHALTKNARREN &
STECKSCHLÜSSEL



KONTROLLIERTES ANZIEHEN




ZANGEN



ALLGEMEINE WERKZEUGE



BELEUCHTUNG



AKKU- & DRUCKLUFT-WERKZEUGE



ELEKTRONIK



ABZIEHEN / LÖSEN



AUTOMOTIVE





Schubladeneinteilungen

- JET2.15: für 60 mm hohe Schubladen **KG 0,03 kg**
- JET2.16: für 130 mm hohe Schubladen **KG 0,07 kg**

JET2.15

JET2.16



Halterung „Sauberkeit“ **KG 3,90 kg**

- Mit Flaschenhalter: Kann auch zur Aufbewahrung von Schrauben, Kleinteilen, etc. verwendet werden
- Mit Papierrollenhalter: Einfach und schnell abzurufen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 550 x 150 mm



JET.WA5-1 | **109,00€**

Laptop-Halter **KG 4,50 kg**

- Als Laptop Ablage und / oder Schreibfläche
- Board kann bis zu 90° gekippt und um 360° gedreht werden
- Gebogene Kanten verhindern, dass Ihr Laptop fällt
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 350 x 280 x 30 mm



JET.WA3 | **126,00€**

Auftragshalter **KG 2,30 kg**

- Arbeitsformulare oder technische Datenblätter sind immer griffbereit
- Halter mit Klemme zur Dokumentenfixierung
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 10 x 450 mm



JET.WA13 | **48,00€**

Multi-Halter **KG 2,30 kg**

- Technische Zeichnungen, Reparaturanleitungen, Werkzeugmodule immer griffbereit
- Maximal zulässige Belastbarkeit: 10 kg
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA12 | **53,00€**

Schraubstockhalter **KG 3,40 kg**

- Verwenden Sie Ihren Schraubstock, ohne die Arbeitsplatte zu beschädigen und ohne viel Platz zu verlieren
- Robust: 28 mm Holzplatte aus Buchenschichtholz
- Rechts oder links montierbar
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 600 x 28 mm



Schraubstöcke siehe bitte Seite 42

JET.WA17 | **97,00€**

Erweiterung **KG 5,00 kg**

- Basisständer zum Aufbauen eines Regals oder Wandtafel – Höhe 75 cm
- 2 Metallständer Ø 28 mm + faserverstärkte Polypropylen-Profile zum Anbringen auf der Arbeitsoberfläche
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA22-1 | **93,00€**

Multifunktionskit **KG 7,27 kg**

- 1 x JET.WA22-1 / 1 x JET.WA22-2A / 2 x JET.WA22-5
- Set kann mit den Regalen JET.WA22-3 und JET.WA22-4 ergänzt werden
- Kann auf der Arbeitsoberfläche von JET.M3A / M4A / M5A Werkstattwagen installiert werden
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA22KIT1 | **180,00€**

Lochwand **KG 2,00 kg**

- Zur visuellen Organisation und einfachen Zugriff auf Werkzeug, Zubehör etc.
- Löcher: 6 x 6 mm in 12 mm Schritten
- Befestigung von Werkzeugen mit CKS Haken
- Stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 750 x 20 x 400 mm



Nur in Verbindung mit Erweiterung JET.WA22-1 nutzbar

JET.WA22-2A | **40,00€**

Tafel **KG 8,13 kg**

- Zur visuellen Organisation und einfachen Zugriff auf Zeichnungen, Reparaturaufträge, etc.
- Stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 750 x 20 x 400 mm



Nur in Verbindung mit Erweiterung JET.WA22-1 nutzbar

JET.WA22-2B | **39,00€**

JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 18 Modulen / 250 Werkzeugen

Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) / JET.8NM3A (Schwarz)
+ Modulsatz CM215BNL (Kunststoff)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.R161-66)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- Steckschlüssel 3/8" (MOD.J161-36)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- 12 Maul- und Ringratschenschlüssel (MOD.467BFJ12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 5 Mechanikerzangen (MOD.CPEA5)
- 44 Schraubeinsätze (MOD.E41)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2)
- 7 PROTWIST® Schraubendreher Resistorx® (MOD.ATXR)
- Splintreiber mit Handgriff (MOD.CG)
- 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (MOD.84TZSA)
- 7 Stiftschlüssel Torx® mit „T“-Griff (MOD.89TXA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx® (AMEX.3A)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (STM.J9A)



1 Flaschenhalterung
GRATIS
im Lieferumfang
enthalten

Art.-Nr. JET.LA1

1 Aufbewahrungsbox
BP.MBOXL

JET.9GM3-250 **2.309,00€**
JET.9M3-250

ROLL WERKSTATTWAGEN

PERFEKTER EINSTIEG IN DIE PROFESSIONELLE AUFBEWAHRUNG

ROLL



GRÖßERE ARBEITSFLÄCHE (560 × 460 MM)

BEIDSEITIGER GRIFF AUS BI-MATERIAL

SCHLOSS AN DER VORDERSEITE

SICHERE SCHUBLADEN MIT VERRIEGELUNG
(KEINE GEFAHR DES ÖFFNENS BEIM ROLLEN)



5 JAHRE
GARANTIE



	Beschreibung	Anzahl Schubladen	Anzahl Räder	Farbe	Module pro Schublade	PREIS
WERKSTATTWAGEN						
ROLL.6M3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4	■	3	444,00€
ROLL.6NM3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4	■	3	444,00€
ROLL.6M4A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4	■	4	635,00€
ROLL.6NM4A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4	■	4	635,00€
ROLL.7M3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4	■	3	509,00€
ROLL.7NM3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4	■	3	509,00€
ROLL.8M3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4	■	3	572,00€
ROLL.8NM3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4	■	3	572,00€
WERKSTATTWAGEN-BEISTELLTISCHE MIT 3 REGALEN						
ROLL.UC3SM3	Beistelltische ROLL 3 Regale M3	-	4	■	-	229,00€
ROLL.UC3S2DM3	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M3	2	4	■	3	319,00€
ROLL.UC3SM4	Beistelltische ROLL 3 Regale M4	-	4	■	-	259,00€
ROLL.UC3S2DM4	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M4	2	4	■	4	359,00€

Kompatibel mit dem seitlichen JET-Zubehör JET.LA (siehe Seite 7 für weitere Informationen)

ROLL

ROLL Werkstattwagen mit 6 Schubladen und 9 Modulen / 109 Werkzeugen

Werkstattwagen ROLL.6M3A (Rot) oder ROLL.6NM3A (Schwarz)
+ Modulsatz (mit Kunststoffeinlagen)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATX)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 9 Maulschlüssel 44 (MOD.44-1)
- 5 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)



5 Kunststoffeinlagen PL.655

SL.ROLL.6GM3 ■ 969,00€
SL.ROLL.6M3 ■

ROLL Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 9 Modulen / 107 Werkzeugen

Werkstattwagen ROLL.8M3A
+ Modulsatz (mit Kunststoffeinlagen)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1XL)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (MOD.84TZSA)
- 3 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)



3 Kunststoffeinlagen PL.655

SPOTLIGHTBNL ■ 1.049,00€

MODULARE BOXEN (MBOX)



STAPELBAR
MBoxen können gestapelt werden



PERSONALISIERBAR
Lieferung mit Identifikationsetikett




MODULEINLAGEN XL PASSEN IN DIE MBOX - 180° ÖFFNUNG
Das Gehäuse bleibt völlig flach, sobald sie geöffnet wird



AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG ANTI-RUTSCH-AUSFÜHRUNG
Die Boxen rutschen nicht auseinander, wenn sie gestapelt werden

1 2 3
M3



SMALL	BP.MBOXS	8,35€
MEDIUM	BP.MBOXM	22,50€
LARGE	BP.MBOXL	29,00€

Schaumstoffmodule „L“, passend für Schubladen M3



Umschaltknarren & Steckschlüssel


- 1/4": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangeln, Steckschlüssel 5,5 bis 14 mm, lange Steckschlüssel 6 bis 10 mm
- 3/8": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangeln, Steckschlüssel 8 bis 22 mm, lange Steckschlüssel 11 bis 15 mm
- 1/2": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangeln, Steckschlüssel 10 bis 34 mm, lange Steckschlüssel 16 bis 21 mm, Schraubeinsätze 7 bis 34 mm, Impact Steckschlüssel für Felgen 17, 19, 21 mm
- Nano-Box: Bit-Ratsche, Verlängerung / T-Griff und 22 Bits
- Einlage: PM.LPF-1



MODM.L1PF | 769,00€

Schlüssel

- 17 Ring-Maulschlüssel 440, 6 bis 24 mm
- 12 Maul- und Ringratschenschlüssel, 8 bis 19 mm
- 6 kurze Maul- und Ringratschenschlüssel im Etui, 8 bis 14 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant, 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.LPF-2



MODM.L2PF | 599,00€

Schraubwerkzeuge

- Set mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Set mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
- 3 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
- 7 Schraubendreher PROTOWIST® Schlitz, gefräste Klingen
- 2 Schraubendreher PROTOWIST® Pz
- 4 Schraubendreher PROTOWIST® Ph
- 7 Schraubendreher PROTOWIST® Torx®
- Einlage: PM.LPF-3



MODM.L3PF | 289,00€

Zangen, Schlagwerkzeuge

- 1 Schlosserhammer 32 mm
- 1 Kunststoffhammer 32 mm
- 1 Präzisionskörner Ø 6 mm
- 1 Meißel 190 mm
- 3 Splinttreiber 4, 5, 6 mm
- 1 Seitenschneider
- Einlage: PM.LPF-4
- 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
- 1 verstellbare Zange 250 mm
- 1 Gripzange mit langen Backen
- 4 Zangen für Sicherungsringe gerade Backen
- 1 Edelstahlbandmaß 2 m x 16 mm



MODM.L4PF | 380,00€

Schaumstoffmodule „XXL“, passend für Schubladen M4



Zangen

- 1 Allesstecher, gerade Klinge
- 1 Gripzange, lange Backen
- 1 verstellbare Zange lackiert 300 mm
- 1 verstellbare Zange verchromt 245 mm
- 2 Zangen für Sicherungsringe mit Außenspannung
- 2 Zangen für Sicherungsringe mit Innenspannung
- 1 Zange mit Doppelgelenk extra lang
- 1 Flachrundzange 200 mm CPE
- 1 Seitenschneider 160 mm CPE
- 1 Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- 1 Zange zum Abziehen und Anbringen selbstspannender elastischer Ketten
- 1 Zange für Schnellverschluss-Schellen
- Einlage: PM.XXL5



MODM.XXL5 | 516,00€

Karosserie- & Motorwerkzeuge

- 1 Schlosserhammer mit Graphitstiel 40 mm
- 1 Kunststoffhammer mit Aufsätzen 32 mm
- 3 Splintreiber 4 - 5 - 6 mm, 1 Präzisionskörner 6 mm
- 1 Flachmeißel mit Handgriff 15 mm
- 1 Präzisions-Fühlerlehre metrisch
- 1 Magnetsucher, flexibel, 1 Cutter 18 mm, 1 Bandmaß
- 4 Steckschlüssel für Glühkerzen 8, 9, 10, 12 mm
- 4 Steckschlüssel für Zündkerzen 14, 16, 18, 21 mm
- 5 Steckschlüssel für Ölwechsel
- 2 Stemmhebel mit großem Querschnitt
- 1 Spezialzange
- 1 Ölfilterschlüssel für PKW 66 - 105 mm
- 1 Nietzange für Blindniete 3 - 5 mm
- Einlage: PM.XXL6



MODM.XXL6 | 599,00€

Automotive Werkzeuge

- 1 Schlagschrauber Druckluft 1/2"
- 1 Selbstspannender Außenabzieher 10 - 45 mm
- 1 Außenabzieher Spannweite 7 - 140 mm
- 1 Abziehharm für Innenabzieher
- 1 Standard-Crimpzange
- 1 Amperezange 5Ma-30A
- 1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40 - 200 Nm
- 1 Kugelgelenk-Abzieher
- 1 Multimeter
- 1 LED-Taschenlampe
- Einlage: PM.XXL7



MODM.XXL7 | 1.699,00€



SCHAUMSTOFFMODULE

Alle Werkzeugmodule sind erhältlich in Schaumstoff- oder Kunststoffeinlagen. Die hochwertigen Schaumstoffe garantieren Bruchfestigkeit sowie Biegsamkeit. Fingermulden für einfaches Entnehmen der Werkzeuge. Bei Chemikalien benutzen Sie bitte Kunststoffmodule!

Schaumstoffmodul mit 26 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175
- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 / AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Einlage: PM.A456

KG 2,80 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN (M3)

PROTWIST®

MODM.A456BNL | 198,00€

Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA1

KG 0,90 kg

PROTWIST®

MODM.AT1 | 62,00€

Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATWPH 3 x 150 (mit Sechskantschaft)
- ATWDH 3 x 150 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA2

KG 0,75 kg

PROTWIST®

MODM.AT2 | 74,00€

Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern, davon 4 mit kurzem Heft

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA3

KG 0,70 kg

PROTWIST®


MODM.AT3 | 63,00€

• Schlitz-Profil, • Ph-Profil, • Pz-Profil, • Resistox®-Profil, • Torx®-Profil, • 6-Kant-Profil

Schaumstoffmodul mit 7 Ringschlüsseln, 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD55-1

KG 1,23 kg



MODM.55A-1 | 78,00€

Schaumstoffmodul mit 7 Steckschlüsseln mit „T“-Griff 6-Kant

- 99C. 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD99B

KG 3,73 kg



GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN (M3)




MODM.99B | 320,00€

Schaumstoffmodul mit 13 Pfeifenkopfschlüsseln

- 75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD75

KG 2,70 kg



MODM.75PB | 135,00€

Schaumstoffmodul mit 4 Zangen

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PM.MODCPEA1

KG 1,78 kg



MODM.CPEA1 | 140,00€

Schaumstoffmodul mit 3 Zangen + 1 Allesschneider

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Allesschneider
- Einlage: PM.MODCPEA2

KG 1,17 kg



MODM.CPEA2 | 108,00€

Schaumstoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PM.MODCPEAO

KG 0,88 kg



MODM.CPEAO | 94,00€

Schaumstoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit automatischer Einstellung

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Einlage: PM.MODPR12

KG 1,24 kg



MODM.PR12 | 87,00€

Schaumstoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)

- 177A.13 - Gerade / Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade / Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PM.MODPCSN

KG 1,20 kg

Außenspannung

Innenspannung



MODM.PCSN | 89,00€

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200C.40: Schlosserhammer „französische Form“
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI6

KG 1,88 kg



MODM.MI6 | 120,00€

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PM.MODMI7

KG 1,88 kg



MODM.MI7 | 104,00€

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205H.100: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI3

KG 2,41 kg



MODM.MI3 | 92,00€

Schaumstoffmodul mit Splinttreibern, Durchschläger und Körner

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PM.MODCG

KG 1,50 kg



MODM.CG | 103,00€

Schaumstoffmodul Sägen - Feilen - Messen – 19-tlg.

- 603F: Metallsägebogen + 10 Metall-Ersatzblätter (668A)
- 234A.S: Reißnadel
- DELA.1051.300: Metall-Maßstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.319PB: Bandmaß 3 m / 19 mm
- Einlage: PM.MOD603F

KG 2,20 kg



GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN (M3)

MODM.603F | 173,00€

SPEZIALMODULE

Kunststoffmodul mit 16 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Einlage: PL.670

KG 1,92 kg



MOD.440-1 | 121,00€

XL Kunststoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage XL: PL.313

KG 2,11 kg



MOD.440-1XL | 126,00€

Kunststoffmodul mit 4 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PL.314A

KG 2,07 kg



MOD.440-2PB | 80,00€

XL Kunststoffmodul mit 5 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage XL: PL.671

KG 3,25 kg



MOD.440-2XL | 107,00€

Kunststoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln – Zöllig

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

KG 1,60 kg




MOD.440-4PB | 108,00€

Kunststoffmodul mit 5 offenen Ringschlüsseln

- 43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 mm
- Einlage: PL.635

KG 0,64 kg



MOD.43 | 110,00€

Kunststoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315

KG 1,30 kg



MOD.44-1 | 66,00€

Kunststoffmodul mit 3 Maulschlüsseln, groß

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PL.316

KG 1,55 kg



MOD.44-2 | 58,00€

Kunststoffmodul mit 7 Ringschlüsseln

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.317A

KG 1,17 kg



MOD.55-1 | 83,00€

Kunststoffmodul mit 3 Ringschlüsseln, groß

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

KG 1,63 kg



MOD.55-2 | 68,50€

Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit „T“-Griff

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Einlage: PL.328

KG 0,74 kg



MOD.89TXA | 67,00€

XL Kunststoffmodul mit 5 Mechanikerzangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage XL: PL.MODCPEA5

KG 1,36 kg



MOD.CPEA5 | 158,00€

Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit langen Backen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage: PL.330

KG 1,22 kg



MOD.PR9 | 86,00€

Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit „T“-Griff / Kugelkopf

- 84TZA. 3
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PL.MM-A

KG 1,06 kg




MOD.84TZSA | 64,00€

Kunststoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PL.MODCPEA0

KG 0,94 kg



MOD.CPEA0 | 80,00€

Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Einzelposition-Gripzange

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Einzelposition-Gripzange
- Einlage: PL.330

KG 1,22 kg



MOD.PR11 | 83,00€

Kunststoffmodul mit Zündkerzenschlüsseln – 7-tlg.

- Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: Ø 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
- DM.20: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.669A




KG 1,47 kg

MOD.BJC 178,00€

Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Radmuttern – 8-tlg.

- 1 Kreuzschlüssel: 77ATOD
- 1 Drehmomentschlüssel S.209-200: 40 - 200 Nm
- 3 Impact-Steckschlüssel 6-Kant: NSB. 17 - 19 - 21 mm
- 3 Steckschlüssel 6-Kant: SH. 17 - 19 - 21 mm
- Einlage: PL.337A

KG 4,98 kg




GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN (M3)

MOD.208 399,00€

XL Kunststoffmodul mit 16 Bit-Steckschlüsseln 1/2"

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
- SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (Länge 140 mm)
- SHPLA 6 - 7 - 8 (Länge 100 mm)
- SHP.5ELA 5 (Länge 180 mm)
- SV.L 9
- SV.LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 (Länge 100 mm)
- Einlage XL: PL.L336B




KG 2,30 kg

MOD.SHPB 199,00€

XL Kunststoffmodul mit Werkzeugen zum Anziehen & Lösen von Zylinderköpfen – 24-tlg.

- Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2":
- D.34BL: 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16
- Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN-Schraubeinsätzen:
- SV.LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen:
- SX.LA, 55 - 70
- Torx® Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10
- Torx® Steckschlüssel 1/2": STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- 6-Kant-Steckschlüssel 1/2": SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12
- Einlage XL: PL.663



KG 2,78 kg

MOD.CH 144,00€

XL Kunststoffmodul mit 16 Öl- und Filterwechselwerkzeugen

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- 3/8" magnet. TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45
- 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel MB. 8 - 10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bit-Steckschlüssel MB.H 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17
- Einlage XL: PL.399A



KG 2,40 kg

MOD.U48A 163,00€

Kunststoffmodul mit Abzieher & Zubehör – 8-tlg.

- U.306A140: Abzieher (7 bis 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (23 bis 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Außen-Abzieharme (10 bis 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (10 bis 45 mm)
- Einlage: PL.354

KG 4,40 kg



GESAMTGRÖSSE VON 2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.U306 386,00€

Kunststoffmodul mit Mess- und Prüfwerkzeugen – 6-tlg.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- DELA.1051.05: Maßstab 300 mm
- DELA.1223.02: Rechter Winkel und Gehrdreieck 300 mm
- 893.319PB: Bandmaß 3 m / 19 mm
- 1885.00: Winkelmesser
- 234: Reissnadel
- Einlage: PL.633

KG 1,05 kg



MOD.234 118,00€

Kunststoffmodul mit Werkzeugen für die Karosserie – 15-tlg.

- 259: Flachmeißel extradünn, 235 mm lang
- 851C: Karosseriefeilenhalter
- 860H.28: Ausbeulhammer
- 861D.30: Spann- und Schlichthammer
- 862D.60: Planier-Gegenhalter
- 867D: Spann- und Schlichthammer
- 870B: Handfaust Nr. 2
- 871B.45: Handfaust, Kommaform dünn
- 874A: Handfaust für gebördelte Kanten
- 906A: Handfaust, Keilform
- 875.3: Langes Löffeleisen
- 209.50: Holzhammer
- 225.J3: 3 Bohrer
- Einlage: PL.679

KG 10,14 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN (M3)




MOD.CAR2 504,00€

ZUBEHÖR

Kunststoffeinlage für z.B. Schrauben und Kleinteile

- Für ordentliches Aufbewahren von z.B. Schrauben, Klemmen, Kabelschuhen, Nieten und Dichtungen



LARGE

SMALL

LARGE PL.L384, 12 Fächer 14,70€

SMALL PL.S384, 4 Fächer 5,00€

Seitliche Abschlusseinlage für XL-Schublade

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Wird rechts oder links in der Schublade angebracht



Abmessungen: 74,8 x 1,6 x 3,7 cm

seitlich PL.655 5,00€

Abmessungen: 42 x 1,6 x 3,7 cm

seitlich PL.656M4 8,00€

vorne / hinten PL.656



WERKSTATTEINRICHTUNG

WEITERE MODULE FINDEN SIE IN UNSERER BROSCHÜRE „WERKSTATTEINRICHTUNG“



JETline SYSTEM

Die ultimative Arbeitsplatzgestaltung erreichen Sie mit dem JETLINE System. Dank der großen Auswahl an Teilen schaffen Sie einen ganz individuellen Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz, der mit Ihren Bedürfnissen wächst. Das vollständig modulare System ist auch in allen RAL-Farben erhältlich, um Ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Über den Konfigurator, der unter WWW.FACOM.COM heruntergeladen werden kann, können Sie sich den idealen JETLINE Arbeitsplatz zusammenstellen.



GESTALTEN SIE IHRE WERKSTATT NEU UND SCHAFFEN SIE IHRE IDEALE EINRICHTUNG.

EINFACHER
GEHT ES
NICHT!

1. PLANEN



2. KONFIGURIEREN



3. KOMPLEMENTIEREN



4. WÄHLEN SIE IHRE FARBE



Konfigurieren Sie Ihre individuelle Werkstatt selbst: mit dem FACOM QR Code Konfigurator

JETLINE Werkbänke



Mit Holz-Arbeitsplatte



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schub-laden	Rückwand	Höhe	Breite	Tiefe	Preis
JLS3-2MW7DL	Werkbank Holz, 850 mm, 7 Schubladen	7		850 mm	2.182 mm	750 mm	1.700,00€
JLS3-2MW7DH	Werkbank Holz, 1.050 mm, 7 Schubladen	7		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	1.800,00€
JLS3-2MW7DSCL	Werkbank Holz, 850 mm, 7 Schubladen, Rückwand	7	x	850 mm	2.182 mm	750 mm	2.800,00€
JLS3-2MW7DSCH	Werkbank Holz, 1.050 mm, 7 Schubladen, Rückwand	7	x	1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.900,00€
JLS3-2MW13DL	Werkbank Holz, 850 mm, 13 Schubladen	13		850 mm	2.182 mm	750 mm	2.400,00€
JLS3-2MW13DH	Werkbank Holz, 1.050 mm, 13 Schubladen	13		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.600,00€

Mit Stahl-Arbeitsplatte



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schub-laden	Rückwand	Höhe	Breite	Tiefe	Preis
JLS3-2MS7DL	Werkbank Stahl, 850 mm, 7 Schubladen	7		850 mm	2.182 mm	750 mm	1.850,00€
JLS3-2MS7DH	Werkbank Stahl, 1.050 mm, 7 Schubladen	7		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.050,00€
JLS3-2MS7DSCL	Werkbank Stahl, 850 mm, 7 Schubladen, Rückwand	7	x	850 mm	2.182 mm	750 mm	2.900,00€
JLS3-2MS7DSCH	Werkbank Stahl, 1.050 mm, 7 Schubladen Rückwand	7	x	1.050 mm	2.182 mm	750 mm	3.100,00€
JLS3-2MS13DL	Werkbank Stahl, 850 mm, 13 Schubladen	13		850 mm	2.182 mm	750 mm	2.500,00€
JLS3-2MS13DH	Werkbank Stahl, 1.050 mm, 13 Schubladen	13		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.800,00€

RWS Werkbänke mit Unterschrank (6 Schubladen)



- Maximale Zugänglichkeit, Schubladen zu 100 % ausziehbar:
 - 3 Schubladen 60 mm hoch und belastbar bis 20 kg
 - 2 Schubladen 130 mm hoch und belastbar bis 25 kg
 - 1 Schublade 200 mm hoch und belastbar bis 30 kg
- Für alle FACOM Module geeignet
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Sicherheitsverriegelung für weiches Öffnen und Schließen
- Möglichkeit der Bodenbefestigung

Galvanisierte Arbeitsplatte

- Maximale Belastbarkeit: 800 kg
- Oberfläche resistent gegen Öl und Chemikalien
- Abmessungen (L x B x H): 2.000 x 700 x 816 mm

KG 87,00 kg



RWS2-2MG6DBS ■ 1.000,00€
RWS2-2MG6D ■

Holz-Arbeitsplatte

- Maximale Belastbarkeit: 1.000 kg
- Abmessungen (L x B x H): 2.000 x 700 x 852 mm

KG 89,00 kg



RWS2-2MW6DBS ■ 900,00€
RWS2-2MW6D ■

Standard-Werkbänke

STÄRKE UND HALTBARKEIT

- Arbeitsplatte aus Zinkblech mit einer Dicke von 3 mm, Schlag- und Hitzebeständig
- Arbeitsplatte aus 30 mm dickem, mehrschichtverleimten Buchenholz, leinölbehandelt
- Sehr robuste, verschraubte Schweissmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit maximal:
 - Arbeitsplatte verzinkt: 1.000 kg (2 m Version) und 850 kg (1,5 m Version)
 - Arbeitsplatte aus Holz: 1.500 kg (2 m Version) und 1.000 kg (1,5 m Version)

SICHERHEIT

- Arbeitsplatte verzinkt: Hochgezogene Kanten (37 mm) als Fallschutz auf 3 Seiten
- Befestigungsmöglichkeit am Boden

AUSSTATTUNG UND MONTAGE

- Kann mit ein bzw. zwei zusätzlichen Schubladen ausgestattet werden (WB2.DRAW)
- Breite Querträger, die als Ablage oder als Fußstütze dienen
- Einfache und schnelle Montage



VERZINKTE ARBEITSPLATTE

	Abmessungen (L x T x H): 1,5 x 0,75 x 0,86 m	KG 59,00 kg
1,5 m	WB2.1500GS	300,00€
	Abmessungen (L x T x H): 2 x 0,75 x 0,86 m	KG 81,50 kg
2 m	WB2.2000GS	420,00€



ARBEITSPLATTE AUS HOLZ

	Abmessungen (L x T x H): 1,5 x 0,75 x 0,86 m	KG 54,00 kg
1,5 m	WB2.1500W	400,00€
	Abmessungen (L x T x H): 2 x 0,75 x 0,86 m	KG 70,00 kg
2 m	WB2.2000W	500,00€

Schubladen für Standard-Werkbänke



METALLSCHUBLADEN-SET



Für 1,5 und 2 m Werkbänke (WB2.)
Zur Montage zwischen den Tischbeinen

TELESKOPSCIENEN



Statische Belastbarkeit: 60 kg

SICHER UND ROBUST



Verschließbar (2 Schlüssel enthalten)
Griff aus Stahl

1 Schublade in 1 Werkbank möglich

Abmessungen (L x T x H): 1,25 x 0,55 x 0,13 m

Für 1,5 m WB2.1500DRAW 200,00€

2 Schubladen in 1 Werkbank möglich

Abmessungen (L x T x H): 0,83 x 0,55 x 0,13 m

Für 2 m WB2.2000DRAW 150,00€

ROLL Werkstatt System

VERSCHIEDENE UND VIELFÄLTIGE AUFBEWAHRUNG

Das Wichtigste, um Ihre Werkstatt zu optimieren!



ROLL



Das ROLL Werkstatt System ist eine schnell zu definierende und einfach zu installierende Einrichtungslösung. Die Antwort auf den Einrichtungsbedarf Ihrer Werkstatt. Die zu 100% aus Metall bestehende, selbsttragende Struktur, die sehr widerstandsfähige Arbeitsplatte, die kugelgelagerten Gleitschienen und die Epoxidharzlackierung unterstreichen die professionelle Qualität dieses Produkts. Die Aufbewahrungsmodule sind mit einem Zentralverschluss ausgestattet, der die Sicherheit Ihrer Werkzeuge gewährleistet.

- ✓ EINFACH SELBST ZU INSTALLIEREN
- ✓ DIE MODULE WERDEN MONTIERT GELIEFERT
- ✓ 11 BASISMODULE
- ✓ FARBE SCHWARZ
- ✓ 2 HÖHEN VERFÜGBAR: 847 mm und 1.012 mm
- ✓ SELBSTTRAGENDE STRUKTUR
- ✓ 5 JAHRE GARANTIE
- ✓ AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- ✓ ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH



JETZT VIDEO ANSCHAUEN

Lochtafel


PLATZERSPARNIS
Die Wandflächen wandeln sich in Aufbewahrungsflächen um. Kompatibel mit CKS-Aufhängesystem.

KOMFORT
Direkter Zugang zu den Werkzeugen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
• Lochung: 6 x 6 mm
• Raster: 12 mm

• Abmessungen (B x H x T): 1665 x 444 x 10 mm

KG 4,36 kg



PK.4 | **109,00€**

Haken-Set für PK Tafeln – 65-tlg.

- Einzelhaken für Schraubendreher: 5x CKS.50A (Ø 7 mm) - 5x CKS.51A (Ø 10 mm) - 5x CKS.52A (Ø 13 mm)
- Einzelhaken für zylindrische Werkzeuge: 5x CKS.67A (für PH 3) - 5x CKS.68A (für PZ 0)
- Einzelhaken für Ring-Maulschlüssel: 20x CKS.61A (Ø 15 mm) - 20x CKS.60A (Ø 30 mm)

KG 0,75 kg



CKS.K3 | **180,00€**

Passende Werkbank-Schraubstöcke



Für Industrie und Wartung

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
- Große Auflagefläche der Prismenführung / beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- Betätigungsspindel brüniert

Den passenden Halter für Schraubstöcke finden Sie auf Seite 8. JET.WA17

Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	Preis
1224.100 (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	239,00€
1224.125 (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	299,00€
1224.150 (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	369,00€
1224.175 (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	499,00€
1224.100E (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	212,00€
1224.125E (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	259,00€
1224.150E (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	330,00€
1224.175E (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	445,00€



Tragbare Werkzeugtaschen aus Polyestergewebe



- SEHR HALTBARES MATERIAL**
• Widerstandsfähiges Gewebe von 1200 Denier
- FÜR DEN DAUEREINSATZ KONZIPIERT**
• Stabile und wasserdichte Staufächer für BS.T-Toolboxen und BS.L30 Rucksack
• Große Gummifüße an der BS.SMB-Tasche



- LEICHT ZU TRANSPORTIEREN**
• Verstellbarer Tragegurt mit Schaumstoff verstärkt
• Handgriffe



- PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG**
• Verschiedene Taschen, Haken, individuelle Ablagefächer



- EINFACHER UND SCHNELLER ZUGANG**
• 100%ige Öffnung für leichten Zugang zu den Werkzeugen

Stofftasche PROBAG 14"

KG 2,20 kg

- Nutzinhalt: 34 L
- Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L x B x H): 420 x 240 x 340 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 11 KG



BS.T14PB | **50,00€**

Stofftasche PROBAG 20"

KG 2,80 kg

- Nutzinhalt: 47 L
- Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L x B x H): 520 x 250 x 360 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 15 KG




BS.T20PB | **66,00€**

PVC-beschichtete Stofftasche 50 cm

KG 2,24 kg

- Nutzinhalt: 34 L
- Geeignet für lange Werkzeuge bis zu 50 cm: Sägen, Wasserwaagen etc.
- Spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen
- Abmessungen (L x B x H): 540 x 160 x 220 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 11 KG



Die verstärkte Struktur verhindert eine Verformung der Tasche, selbst bei voller Beladung



BS.LMBCPB | **59,00€**

Stofftasche PROBAG, Trolley

KG 5,40 kg

- Nutzinhalt: 33 L
- Einfacher und schneller Zugriff auf den Inhalt der Tasche, viele Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und außen
- 3 Verwendungsarten: als Trolley mit ausziehbarem Griff, mit lederüberzogenem Aluminiumgriff, mit verstärktem Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 18 KG



Solide, praktisch, innovativ



BS.R20PB | **102,00€**

Stofftasche

- Leicht zu transportieren:
In der Hand mit doppelten Griff oder auf der Schulter mit dem verstellbaren Schultergurt (Schaumstoffverstärkung)
- 100%ige Öffnung für schnellen und einfachen Zugriff
- Spezieller Platz für eine Stifflampe
- Breite Füße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden
- Abmessungen (L x B x H): 450 x 180 x 170 mm
- Lieferung ohne Inhalt

Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 5 KG



Eine kompakte Tasche, ideal für kleine Einsätze

BS.SMBPB 33,00€

1,50 kg

Stofftasche 2 in 1

- Doppelfunktion: PC- und Werkzeugtasche
- Gepolstertes Laptop-Fach (15" maxi)
- 100%iger Zugang zu Werkzeugen wenn die Tasche vollständig geöffnet ist
- Innen: 14 Taschen, 2 Gurte für schmales Werkzeug; Außen: 2 seitliche Taschen (eine geschlossen, eine offen)
- Leicht zu tragen mit verstellbarem Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 460 x 150 x 350 mm
- Lieferung ohne Inhalt



Eine vielseitige Tasche für Werkzeug und einen Laptop

BS.TLBPB 45,00€

1,90 kg

Stoffrucksack

- Eine vielseitige Tasche für Ihr Werkzeug und Ihren Laptop
- Ergonomischer, weicher Tragegriff
- Verstellbare und gepolsterte Brust-, Taillen- und Schultergurte (mit Schaumstoff gefüttert)
- Mit herausnehmbaren Organizer und Fach für 15" Laptop
- Nutzinhalt: 30 Liter
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 12 KG



Sehr komfortabel



BS.L30PB 75,00€

3,15 kg

Werkzeugkasten „Pro Box“

- Sehr robust und langlebig
- Alu-Tragegriff
- Rostbeständige Metallschließen
- Wasserdicht nach IP 54
- Großes, geräumiges Staufach
- Automatisch öffnende Ablage mit herausnehmbaren Boxen
- Automatisches Öffnen und Schließen der Fächer
- Kleinteile geraten beim Tragen nicht durcheinander



Geliefert mit 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) Kunststofffächern und 2 Ablagen für Bits

BP.P20APB 37,00€

BP.P26APB 42,00€

Lieferung ohne Inhalt

Werkzeugkasten mit automatischer Verriegelung

- Robuste Werkzeugbox mit hoher Funktionalität
- Öffnen mit einer Hand – selbstschließend
- Abschießbar mit Vorhängeschloss (nicht enthalten)
- Plus 2 Organizer im Deckel, separat nutzbar
- Herausnehmbare Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Werkzeugkästen stapelbar – in 3 verschiedenen Größen



BP.C16NPB 16,00€

BP.C19NPB 24,00€

BP.C24NPB 31,00€

Lieferung ohne Inhalt

	Abmessungen L x B x H (mm)	KG	KG Max. Belastung
BP.C16N	391 x 220 x 164	1,20	5,5
BP.C19N	481 x 271 x 237	2,10	12
BP.C24N	603 x 273 x 260	2,74	15

SCHRAUBENSCHLÜSSEL 440

SICHER UND EFFEKTIV

SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

- Antirutsch-Maul: besserer Grip auf der Mutter
- Geringeres Risiko, dass die Mutter beschädigt wird
- Um 15° gedrehtes Maul für den Zugang an Steigungen und 15 % schmaler für bessere Zugänglichkeit

ZUGÄNGLICHKEIT UND LEISTUNG

- Grifflänge +30% im Vergleich zu einem Standardschlüssel

ZUGÄNGLICHKEIT

- Abgesetzter Kopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben

KOMFORT

- Griff mit variablem Querschnitt erhöht die Auflagenfläche der Hand und sorgt dadurch für schmerzfreies Arbeiten
- Mehr Stabilität, der Schlüssel dreht sich nicht in der Hand

14 Ring-Maulschlüssel 440 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter: CK.440J3
KG 1,80 kg

mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓			✓		✓

x 14
440.JP14PB | 105,00€

12 Ring-Maulschlüssel 440 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter: CK.467BJP12A
KG 1,68 kg

mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 12
440.JP12APB | 83,00€

10 Ring-Maulschlüssel 440 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter: CK.467BJP10
KG 0,94 kg

mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 10
440.JP10PB | 75,00€

8 Hochdrehmoment-Ring-Maulschlüssel 440XL, extra lang, im Pocket-Etui

• 30 % länger als Standard-Ring-Maulschlüssel
KG 0,85 kg

mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓			✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓		✓					

x 8
440XL.JP8PB | 60,00€

SCHRAUBENSCHLÜSSEL 441

MIT OGV® GRIP TECHNOLOGIE

SATINIERTE CHROMOBERFLÄCHE

Zur Produktdifferenzierung & Korrosionsbeständigkeit

LANGE SCHRAUBENSCHLÜSSELKONSTRUKTION

Bietet eine höhere Kraftübertragung für industrielle und automotive Anwendungen

6-KANT-RING

Bietet ein höheres Drehmoment, das zum einfachen Entfernen von abgerundeten und festsitzenden Schrauben benötigt wird

BIS ZU 60% ABGERUNDETE SCHRAUBEN

Ermöglicht das Lösen ohne weitere Beschädigungen

BIS ZU 80% ABGERUNDETE SCHRAUBEN

Verstärktes Drehmoment für besonders festsitzende Schrauben und Muttern

ERGONOMISCHES DESIGN

Bietet Komfort und Kontrolle

8 OGV® Grip Ring-Maulschlüssel 441 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter
KG 1,50 kg

mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓			✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓		✓					

x 8
441.JV8GRPPB | 85,00€

14 OGV® Grip Ring-Maulschlüssel 441 in der praktischen Rolltasche

• Ausführung in Tasche
KG 1,50 kg

mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓			✓		

x 14
441.JV14GRPPB | 129,00€



PROTWIST® **CARBON SILICIUM**
Made in France

NEUE THERMISCHE BEHANDLUNG DER KLINGE

- +100%* Lebensdauer + 100%* Beständigkeit
- Beständig gegen Verbiegen

NEUES MATERIAL UND NEUES GRIFFDESIGN

- Bequemes „Soft Grip“ Heft
- Sehr beständig gegen Chemikalien
- Optimierte Heftergonomie + 10%* an Drehmoment

NEUER ÜBERZUG DER KLINGENSPIITZE

- Neuer „Tri-Coating“ Zinküberzug: 4x korrosionsbeständiger

VERSCHLEISSFESTE LASERMARKIERUNG

FARBCODE

- Schnelles Auffinden des passenden Schraubendrehers

* Im Vergleich mit dem FACOM PROTWIST® der Generation 1

7 PROTWIST® Schraubendreher **KG 0,79 kg**

- 8 x 50
- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125

PROTWIST® **ATXR.J7PB | 41,00€**

6 PROTWIST® Schraubendreher **KG 0,59 kg**

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125

PROTWIST® **ATP.J6PB | 30,00€**

6 PROTWIST® Schraubendreher **KG 0,65 kg**

- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150

PROTWIST® **ATXP.J6 | 39,00€**

4 PROTWIST® Schraubendreher, lang

- 4 x 200 - 5,5 x 200
- 1 x 250 - 2 x 250

PROTWIST® **AT.J4PB | 29,00€**

8 PROTWIST® Schraubendreher **KG 0,90 kg**

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125



PROTWIST® **AT.J8PB | 43,00€**

10 PROTWIST® Schraubendreher **KG 1,20 kg**

- 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125



PROTWIST® **ATW.J10PB | 45,00€**

12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

Schraubendreher 1.000 V:

- 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- 1 x 100

KG 1,26 kg



PROTWIST® **AT.J12R1PB | 58,00€**

12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125
- 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

KG 1,39 kg



PROTWIST® **AT.J12R2PB | 64,00€**

5 PROTWIST® SHOCK Schraubendreher

SPEZIELLES DESIGN VOM HEFT BIS ZUM PROFIL, AUSGERICHTET AUF ANWENDUNGEN MIT EINEM HAMMER

- Optimale Übertragung der Schlagenergie vom Heft bis zur Klinge
- Deutlich weniger Rückstoß und Vibrationen in der Handfläche
- Ergonomisches Design für ein optimales Arbeitsergebnis
- Extrem Robust und Langlebig

Schlitz und Ph

- ATW 4 x 100CK - ATWH 6,5 x 150CK - 8 x 175CK
- ATWPH 1 x 100CK - 2 x 125CK



PROTWIST® SHOCK

5 PROTWIST® SHOCK Schraubendreher **KG 0,68 kg**

ATWCK.J5PB | 57,00€

Schütz-Profil, Ph-Profil, Pz-Profil, Resistor-Profil, Torx-Profil

MICRO-TECH®

Präzisions-Werkzeuge von FACOM

Sortiment mit 5 MICRO-TECH®-Schraubendreher

- Inhalt:**
- 5 Schraubendreher AE.6 x 35 - AEX.7 x 35 - AEX.8 x 75 - AEX.9 x 75 - AEX.10 x 75
 - Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 183 x 109 x 32 mm



0,28 kg

AEX.J1 | 38,00€

Sortiment mit 11 MICRO-TECH®-Werkzeugen

- Inhalt:**
- 5 Schraubendreher AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2,5 x 35
 - 3 Schraubendreher AEP.000 x 35 - AEP.00 x 35 - AEP.0 x 35
 - 1 Pinzette: 140.AA
 - 2 Zangen: 405.10 MT - 432.LMT
 - Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 285 x 138 x 26 mm



0,73 kg

MT.J3 | 134,00€

Sortiment mit 16 MICRO-TECH®-Werkzeugen

- Inhalt:**
- 5 Schraubendreher AE.1 x 35 - AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2,5 x 35
 - 2 Schraubendreher AEP.000 x 35 - AEP.00 x 35
 - 3 Schraubendreher 84E.0,9 x 35 - 84E.1,3 x 35 - 84E.1,5 x 35
 - 2 Zangen: 405.10MT - 432.LMT
 - 1 Drahtschere: 841.MT
 - 1 Hobbymesser: 845.1
 - 1 Pinzette: 140.AA
 - Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 366 x 180 x 66 mm



1,08 kg

MT.J1 | 214,00€



PILOT POINT-Bohrer ermöglichen das Bohren ohne vorheriges Ankörnen. Sie können mit einem Schlagschrauber verwendet werden.

FLEX TORQ

SEHR WIDERSTANDSFÄHIGE SPITZE: DOPPELTE TORSIONSZONE
Optimale Übertragung des Drehmoments!



50x LÄNGERE LEBENSDAUER als das Standardsortiment an Bits

ERLEICHT DAS HERAUSNEHMEN



MODULARBOXEN STAPELBAR




JETZT VIDEO ANSCHAUEN

BITS AUCH EINZELN ERHÄLTICH

Bohrer- und Bit-Set – 50-tlg.

(Medium Box)

- Bits Länge 25 mm:
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (x2) - 8 mm
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 (x2) - 3
 - T. 10 (x2) - 15 - 20 (x11) - 25 - 30 - 40
- Bits Flextorq Länge 63 mm:
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - T. 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Magnetische Torsion-Bithalter: 92 - 152 mm
- 3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm
- Metallbohrer Impact Titanium: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm




EN.1J50PB | 63,00€

Impact Schrauber-Set – 30-tlg.

(Kleine Box)

- Bits Länge 25 mm:
- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - 1 - 2
 - 1 - 2 (x3) - 3
 - T. 10 - 15 - 20 (x2) - 25 - 30 - 40
- Bits Flextorq Länge 63 mm:
- 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Magnetischer Torsion-Bithalter: 92 mm
- 3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm



EN.1J30PB | 40,50€

Bohrer- und Bit-Set – 24-tlg.

(Kleine Box)

- Bits Länge 25 mm:
- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - T. 10 - 15 - 20 (x2) - 25 - 30 - 40
- Bits Flextorq Länge 63 mm:
- T. 10 - 15 - 20 - 30 - 40
- Magnetischer Torsion-Bithalter: 92 mm
- Metallbohrer Impact Titanium: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB | 34,50€

Bit-Set 1/4", 25 mm – 28-tlg.

- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 1 (x2) - 2 (x3) - 3
- 1 (x2) - 2 (x3) - 3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T. 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 30 (x2) - 40
- Bithalter: EF.6P1



E.120PB | 41,00€

Schlitzz-Prof., Ph-Prof., Pz-Prof., Resistox-Prof., Torx-Prof., G-Kant-Prof.

1/2" Steckschlüssel-Set – 25-tlg.

- 21 Steckschlüssel S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 staubdichte Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf SXL.171**
- 2 Verlängerungen verriegelbar: 130 und 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"



SXL.DBOX3PB | 226,00€



1/2" Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf

- **Mit Gelenkkopf:** um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf
- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand“-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 304 bis 437 mm**



SXL.171PB | 74,00€

0,83 kg

1/2" Steckschlüssel-Set – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B**
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- MBox M (309 x 188 mm)



S.161-3P6PB | 137,00€



1/2" Steckschlüssel-Set – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre SL.171**
- 2 Verlängerungen verriegelbar: 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- MBox M (309 x 188 mm)



SL.171-3P6 | 149,00€



ZUBEHÖR-TIPP

SET MIT 3 KOMPAKTEN VERBINDUNGSTÜCKEN

- Mit diesen Verbindungsstücken kann ein Antriebsvierkant mit kleineren Abmessungen als die des Steckschlüssels eingesetzt werden:
 - Vierkant 1/4" + D.169RJ: Steckschlüssel 3/8"
 - Vierkant 3/8" + D.169JS: Steckschlüssel 1/2"
 - Vierkant 1/2" + D.169SK: Steckschlüssel 3/4"
- Bei einem Wartungseinsatz vor Ort werden weniger Werkzeuge benötigt
- Magnetische Haltevorrichtung und Verriegelung des Verbindungsstücks (JS und SK)
- Mit dem Rändelring ist ein Ansetzen von Hand an schwer zugänglichen Stellen möglich



D.169 | 64,00€

0,10 kg

3/4" UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL

3/4" Steckschlüssel-Set mit staubdichter Umschaltknarre – 18-tlg.

- 13 Steckschlüssel KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre KL.161**
- 2 Verlängerungen 200 und 400 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff
- Abmessungen (L x B x H): 590 x 440 x 130 mm

14,89 kg



12-Kant
KL.501 | 488,00€

6-Kant
KL.500PB | 463,00€

Staubdichte Umschaltknarre 3/4"

- 120-Zähne-Mechanismus
- Drehwinkel 3°
- Staubdicht gegen Industriestäube

14,70 kg

51 cm

KL.161PB | 88,00€

3/4" Steckschlüssel-Set 6-Kant in Schaumstoffeinlage – 26-tlg.

- 12 Steckschlüssel Impact 6-Kant 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
- 4 Steckschlüssel 6-Kant 40 - 44 - 50 - 55 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre KL.161**
- 1 Verlängerung Impact: 175 mm
- 1 Verlängerung: 200 mm
- 1 Gleitgriff
- 2 Verbindungsstücke Impact 1/2" auf 3/4" und 3/4" auf 1"
- 1 Reduzierstück Impact 3/4" auf 1/2"
- 3 Stifte
- 2 Ringe
- Einlage: PM.XXL8



VERVOLLSTÄNDIGE DEINEN WERKSTATTWAGEN !



MODM.XXL8PF | 683,60€



Neuer Zangenschlüssel G Serie (300 mm)

GLATTE, PARALLELE KLEMMBACKEN
Für beschädigungsfreie Nutzung

LASER-MARKIERTE ABMESSUNGEN
Voreinstellung der gewünschten Maulweite

GRIFFE AUS VOLLMATERIAL
reduzieren Abrutschen und Ermüdung, einfache Reinigung

Ergonomischer Griff mit PVC ummantelt

Profilierter Griff
Rutschfest

GRIFFE BERÜHREN SICH NICHT
Reduziert das Risiko von Handverletzungen

VERCHROMTE AUSFÜHRUNG (G/CPE-SERIEN)
Maximale Korrosionsbeständigkeit

73 mm NENNWEITE
Ersetzt einen Schlüsselsatz bis 73 mm

SCHNELLVERSTELLMECHANISMUS
Einstellen in engen Bereichen ohne Drücken des Knopfes

Abmessungen (L x B x H): 306 x 49 x 17 mm

NEU PWF300G **54,00€**

Neue Zangenschlüssel mit Bi-Material Griff

GLATTE, PARALLELE KLEMMBACKEN
Zangenschlüssel bieten ähnliche Performance & beschädigungsfreie Nutzung (perfekt für empfindliche Oberflächen oder metallüberzogene Materialien)

SCHLANKES PROFIL DESIGN
16,8 mm für optimalen Zugang in engen Platzverhältnissen

RATSCHENMECHANISMUS
Verhindert ein ungewolltes Verschieben der Backen, Druckknopf zum Lösen

BI-MATERIAL GRIFFE
Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

GRIFFE BERÜHREN SICH NICHT
Reduziert das Risiko von Handverletzungen

AUFHÄNGEÖSEN
Für Arbeiten in der Höhe

ÖFFNUNG EINSTELLBAR IN 20 POSITIONEN
Maximal 58 mm

DRÜCK- & GLEITMECHANISMUS
2x schneller als Multigrip-Zangen (glatter Gleitmechanismus auf der Vorderseite, Zähne (undercut) auf der Rückseite)

LASER-MARKIERTE ABMESSUNGEN
Die Maßeinheit auf der Skala ist metrisch und zeigt in Millimeterschritten die Öffnung an. Dadurch kann der Zangenschlüssel auch als Messschieber genutzt werden

Abmessungen (L x B x H): 183 x 49 x 15 mm (PWF180CPEPB)
Abmessungen (L x B x H): 265 x 54 x 17 mm (PWF250CPEPB)

NEU PWF180CPEPB **39,00€**

NEU PWF250CPEPB **58,00€**

NEU 2erSet PWF.J2PB **89,00€**

ZANGEN FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

MAXIMIERUNG DER KRAFT
Größerer Hebelarm durch die Position der Drehachse

LEISTUNG
Design der Schneidkanten sorgt für 20 % mehr Effizienz

RÜCKSTELLFEDER
Vereinfachte Griffposition und reduzierte Spannung bei intensivem Gebrauch

BEREIT FÜR DIE MONTAGE
Ausgestattet mit Öse für sicheres Arbeiten in der Höhe

ERGONOMIE
Der breitere Griff aus Bi-Material, bringt 25 % mehr Komfort und Griffigkeit

LANGLEBIG
20 % längere Lebensdauer (30.000 Zyklen)

Hochleistungs-Diagonal-Seitenschneider

- Zangen zum präzisen Schneiden aller Arten von Draht: Pianodraht, weicher Draht, moderne Werkstoffe (max. 200 kg/mm²)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 160 mm / 180 mm / 200 mm

192A.16CPE **23,00€**

192A.18CPE **26,00€**

192A.20CPE **35,00€**

Diagonal-Seitenschneider „Elektriker“

- Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten)
- Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRC)

391A.14CPE **31,00€**

391A.16CPE **31,00€**

Universalzangen

0,30 kg

- Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
- Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht (2,2 mm 205 kg/mm²)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 185 mm / 205 mm

187A.18CPE **20,00€**

187AP.20CPE **40,00€**

Zange mit halbrunden Backen

0,19 kg

- Schlanke, fein geriffelte Backen mit Aussparung für Rundmaterial und seitlichem Drahtschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
- Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge
- Länge: 200 mm

185A.20CPE **29,00€**

Gripzangen

PARALLELE, DURCHGEHEND GEZAHNTE BACKEN

- Werkstück entgleitet nicht

PATENTIERTES RILLEN-ÖFFNUNGSSYSTEM

- Sehr schnelles Einstellen auf das jeweilige Werkstück

PATENTIERTER DRUCKSCHALTER ZUM LÖSEN

- Sicherheit: kein versehentliches Öffnen
- Einhändige, ruckfreie Entriegelung

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

EINFACH – SICHER – SOLIDE

GESCHMIEDETE, VERSTÄRKTE BACKEN

- Starke Klemmkraft und lange Lebensdauer

5-FACH VERSTELLBAR

- Für vielseitige Anwendungen

ERGONOMISCHE GRIFFE

- Bequemes Greifen mit und ohne Handschuhe
- Einhändiges Öffnen = Zeitersparnis

LOCH IM GRIFF: SAFETY LOCK

- Für verlustfreies Arbeiten in der Höhe



Mit langen Backen

0,80 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewebe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung



501A

46,00€

Gripzange mit schwenkbaren Backenende

0,79 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewebe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

506A

56,00€

Gripzange mit kurzen Backen

0,74 kg

- 90 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewebe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

500A

42,00€

Gripzange mit großer Spannweite

0,82 kg

- 140 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewebe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Spannweite bis 135 mm
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

505A

56,00€

Einzelposition-Gripzange

0,76 kg

- 60 mm Maulweite
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

501AMP

37,00€

Hochleistungs-Metallsägebogen

- Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg
- Aluminiumbügel für maximale Steifheit
- Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort
- Das Sägeblatt kann um 360° gedreht werden in 8 verschiedenen Positionen
- Ultraschneller Blattwechsel
- Lieferung mit montiertem Sägeblatt

Spannung: 110 kg

100 mm

8 Positionen

Vollständige und automatische Kontrolle der Sägeblattspannung

603F

40,00€

0,83 kg



Immer perfekter Schnitt

Für eine optimale Schnittspannung (110 kg), drehen Sie den Knopf bis zum CLICK

CLICK 110 kg

KG SPANNUNG VON SÄGEBLÄTTERN HERKÖMLICHER SÄGEN

OPTIMALE SPANNUNG DES SÄGEBLATTS

110

ANZAHL DER SCHNITTE

Sägeblatt 668A.10

2,00€

0,02 kg

Kompakt-Metallsägebogen

- Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
- Sägeblattspannung: 80 kg
- 2 Blattstellungen: 45° und 90°
- Lieferung mit einem montierten Sägeblatt


Spannung: 80 kg

Vollständige und automatische Kontrolle der Sägeblattspannung

601

24,00€

0,59 kg



mini

Sägeblatt für minimale Schnitte in engen Bereichen

45° 90°

300 mm

2 Blattstellungen: 45° und 90°

Komfortables Sägen: Griff mit Handauflage

Allesschneider mit gerader Klinge

0,21 kg

- Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
- Öffnung der Griffe: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)
- Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen



980 mit gerader Klinge

980C mit versetzter Klinge

980.PB

16,00€

980C.PB

18,00€

Cutter mit automatischem Klingenvorschub

- Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
- Klingenführung aus Edelstahl
- Rändel zur Klingenarretierung



- 18 mm Cutter
- Magazin mit 6 Klingen
- Abmessungen: 176 x 47 x 23 mm
- 9 mm Cutter
- Magazin mit 2 Klingen
- Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung
- Abmessungen: 176 x 47 x 17 mm

18 mm

844.S18PB

10,00€

0,16 kg

9 mm

844.S9

5,00€

0,08 kg

Stroboskoplampe mit Digitalanzeige

- Multifunktionsgerät, bestehend aus einem Drehzahlmesser (300 bis 9.900, U/min), einer Vorrichtung zur Messung des Zündzeitpunkts (0,1° bis 99,9°) und des Nockenwinkels (0,1° bis 90°) und einem Voltmeter (9 Volt bis 16 Volt)
- Kontrollen: Kontaktwinkel (DWELL), Geschwindigkeit, Vorzündung, Zentrifugalverstellung (durchschnittliche Verstellung), Vakuumverstellung, Vakuumverzögerung, Batteriespannung
- Stromversorgung: 12 Volt
- Abmessungen: 310 x 285 x 110 mm
- Lieferung im Kunststoffkoffer mit Anschlusskabel und Klemmen



X.730B | 550,00€

Gewindebohrer-Set, M4 - M10

- Schlagzähigkeit mit Sechskantschaft für Schlagschrauber und Bohrmaschinen
- 1/4" (6,35 mm) Sechskant-Schaft
- M4, M5, M6, M8, M10
- 3-in-1-Konstruktion: Bohrer, Gewindebohrer, Senker



227H.J5PB | 55,00€

2 Zentrier-Dichtungstreiber

- Intelligentes Werkzeug mit mehreren Durchmessern: Kann Dichtungen, Lagerringe ohne Beschädigungen aufbringen. Einstellbare Backen
- Ermöglicht die Gelenke einzufügen, ohne zu beschädigen
- 2 Größen:
 - Backen von 9,5 bis 50 mm
 - Backen von 18 bis 90 mm
- 3-stufige Backen lassen sich schnell an Lagerringe und Dichtungen anpassen
- Kann bei den meisten Fahrzeugen verwendet werden, einschließlich Motorräder





9,5 bis 50 mm
217.50 | 129,00€

18 bis 90 mm
217.90 | 149,00€

Beide Größen in einem Set
217.J2PB | 255,00€

Stufenbohrer

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
- Vorbohren nicht erforderlich
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
- Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
- Bohrleistung: Blech bis 4 mm Dicke
- Schaftdurchmesser: 10 mm



ISO-Stufenbohrer
Länge 96 mm
11 Größen ISO: 6,5 bis 40,5 mm
678006 | 85,00€

Speziell für PG-Stopfbuchse
Länge 100 mm
12 Größen PG: 6 bis 37 mm
678014 | 85,00€

Digitaler Werkstatt-Messschieber

- Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt, Messbereich 150 mm
- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
- Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll. Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Schutzklasse IP 20
- Lieferung mit Batterie CR2032



1300EAPB | 82,00€

Teleskopspiegel

- Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
- Kratzfeste Scheibe aus Glas
- Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer des Spiegels
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.
- Max. Länge ausgezogen 850 mm



834B.RTI | 25,50€

Mit Lupeneffekt
834B.RTIM | 36,00€

Zweihand-Nietzange

- Geliefert mit 5 Mundstücken: Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Mit dem verstellbaren Kopf lässt sich die Kraft für gewählte Nietgröße leicht einstellen
- Dornauffangbehälter fängt verbrauchten Nagel
- Einsatzbereich: Aluniete Ø 6,4 mm - Stahlните Ø 4 mm



Y.116CPB | 123,00€

Blindnietzange

- Heavy Duty Nietzange
- Geliefert mit 3 Mundstücken: 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Kapazität - Aluminiumnieten: Ø 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 m
- Stahlnieten Ø 3,2 - 4 m
- Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung, mit Halteclip zur einfachen Aufbewahrung



Y.103CPB | 24,00€

LötKolben 230 V

- Doppelisolierung
- Idealer LötKolben für Wartungsarbeiten im Bereich Elektro und Elektronik
- Normales Aufheizen: 15 W für Weichlötarbeiten
- Zusatzleistung 40 W pro Knopfdruck
- PVC Kabel mit 2 Steckern (2 x 0,75), 1,2 m Länge
- Europäischer Stecker, 10A
- Geliefert mit LötKolben-Ersatzspitze: - LötKolbenspitze 1230.15-35-P2



1116C.BW | 60,00€

Zweihand-Nietzange

- Durch die beidhändige Bedienung ist eine geringere Betätigungskraft erforderlich, um das gleiche Drehmoment zu erreichen, was die Produktivität erhöht und die Ermüdung des Anwenders verringert
- Kompatibel mit 4 Größen von Blindnietmutter (M4-M5-M6-M8), wodurch ein vielseitigeres Werkzeug geschaffen wird, das in einer größeren Bandbreite von Anwendungen eingesetzt werden kann
- Lieferung im Kunststoffkoffer zur einfachen Aufbewahrung des Werkzeugs und des Zubehörs



Y.107CPB | 157,00€

Scherennietgerät

- Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
- Geliefert mit 5 Mundstücken: Ø 3 bis 3,2 - 4 bis 4,8 - 5 - 6 - 6,4 mm
- Kapazität: Aluniete Ø 6,4 mm / Stahlните Ø 5 mm



Y.113C | 75,00€

GaslötKolben 24 W

- Temperatur des LötKolbens: 250°C ~ 550°
- Brenner: 1.100°C - Fassungsvermögen Brennstoffbehälter: 10 ml
- Betriebsdauer (bei einer Aufladung): 55 min / Aufheizzeit: 40 sec.
- Wiederbefüllbar mit Butangas (LötKolben wird leer geliefert)
- 4 LötKolbenspitzen / 1 Lötzinnverteiler



1075.H | 103,00€

Kompakte Taschenlampe

- 43 bis 309 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl
- 39 601 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung
- 1 LED 3 W
- Maximale Leuchtwerte: 233 m
- 5 Lichtmodi
- Maximale Betriebsdauer: 51,5 Std.
- Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
- Lieferung mit: 4 AAA Batterien, Tragschleife und Schutzhülle



IP65 779.CBTPB 60,00€

Stirnlampe wiederaufladbar


- 2 Einstellungen: 200 Lumen (2,5 Std.) - 100 Lumen (5 Std.)
- Bewegungssensor: Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 54)
- Basis um 90° neigbar



MIT MAGNET BASIS UM 90° NEIGBAR NEUARTIGER CLIP Befestigen oder Lösen der Lampe durch einfaches betätigen des Schiebers INKLUSIVE - USB-Ladekabel - USB-Netzadapter - Stirnband Drehbarer Kopf mit Bewegungssensor ON-OFF 779.FRT3PB 69,00€

Karosserie-Inspektionslampe

- Zwei Beleuchtungsmodi: kalt 4.500°K - heiß 6.500°K
- Ideal zum Vergleichen von Farbpaletten und die Erkennung von Fehlern an Fahrzeugkarosserien
- Um 360° drehbarer Strahl
- Betriebsdauer: 3 Std.
- Aufladezeit: 4 Stunden / Netzladegerät oder USB
- 1 Magnet- 1 abnehmbarer Haken
- Lieferung mit Netzladegerät und USB-Kabel (5 V - 2A)



Taschenlampe wiederaufladbar

- 175 bis 814 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl
- 34 225 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung
- 1 LED 10 W
- Einstellbarer Lichtstrahl
- Maximale Betriebsdauer: 18,5 Std.
- Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku / Ladezeit: 6 Std. / Über USB aufladbar
- Lieferung mit: 230 V Ladegerät, USB-Kabel, Tragschleife und Schutzhülle



IP65 779.CRTPB 115,00€

LED-Taschenlampe

- 2 Einstellungen: 200 Lumen (3 Std.) - 125 Lumen (6 Std.)
- Hochleistungs-COB-LED
- Bewegungssensor: Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht IP65
- 2 Magnete - 1 Aufhängung mit Federspannung
- Ladeanzeige auf der Rückseite



IP65 779.PCBPB 79,00€



779.CMLPB 175,00€



SICHERHEIT
Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels

HOCHLEISTUNG
Robustes Schlagwerk mit 1.625 Nm Drehmoment

PRAKTISCH
Einhand-Umschalter für Rechts-/Linkslauf

KONTROLLE
Stufenloser Druckschalter zur kontrollierten Drehzahlregelung

ERGONOMIE
Soft-Griff aus ergonomischen Verbundmaterial, stabil, isolierend und unempfindlich gegen alle gängigen Werkstatthemikalien



SCHUTZ
Gehäuse mit integrierten Gummi-Schutzleisten

KRAFT
DEWALT 18 Volt 2.0Ah/5.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestands-anzeige

KRAFTVOLL UND VIELSEITIG



18 V, 5 AH
CL3.BA1850
150,00€

Ladestation
CL3.CH115
59,00€

Passende Bits und Bohrer finden Sie auf Seite 61



Multifunktions-Werkzeug zum Abmanteln, mit Druckschalter

0,15 kg

SCHNELLES ABZIEHEN UND ABISOLIEREN

SELBSTSCHWENKBARE KLINGE
für schnelles und einfaches Entfernen der Ummantelung

FESTSTELLER
zum Arretieren der Klinge

ABISOLIERUNG

WECHSELN DER KLINGE
selbstschwenkend einfach und schnell

EINSTELLRAD
für die Klingenausgabe

AUSLÖSESYSTEM
30 % weniger Aufwand

ZUM ENTFERNEN DER ISOLIERUNG UND AUSSENMANTELS VON DRÄHTEN

Einstellen der Klinge mithilfe des Rads

Einfaches Abziehen: 30% weniger Kraftaufwand durch Auslösesystem

Schnell und einfach zu bedienen: Positionieren des Abziehers. Drehen des Werkzeugs um das Kabel. Dann nach außen abziehen.

SCHNEIDEKLINGE

4 ▶ 28mm²

872271PB | 34,00€



Automatische Abisolierzange SWINGO

0,17 kg

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:
 - Schnitt bis 1,5 mm² einadriges Kabel - Schnitt bis 10 mm² mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich von 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)

2 FUNKTIONEN: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

793936PB | 79,00€

Anpresszange für isolierte Kabelverbinder bei Wartungsarbeiten

0,49 kg

- Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften
- Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: Rotes Profil: 0,5 - 1,5 mm² / Blaues Profil: 1,5 - 2,5 mm² / Gelbes Profil: 4 - 6 mm²
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand – Angenehmes Greifgefühl

0,5 ▶ 6mm²

985894 | 66,00€

Anpresszange für Endhülsen

0,49 kg

- Edelstahl-Druckstück mit 5 Profilen: 0,5 - 0,75 mm² / 1 - 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Anpressbereich 0,5 - 6 mm²
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand – Angenehmes Greifgefühl

0,5 ▶ 6mm²

985895 | 63,00€

Anpresszange Serkan® 360

0,18 kg

- Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Größe der Kabelenden: keine Crimpfehler durch Verwendung einer falschen Form und kein unnötiger Kauf von verschiedenen Werkzeugen
- Vierkantpresse, Sechskantpresse für kleinere Kontaktflächen
- Scheidfunktion von 0,14 - 10 mm²
- Geeignet für alle isolierten und nicht isolierten Kabelenden
- Seitliche Einführung der Kabelenden in das Werkzeug. Ideal für die wiederholte Handhabung
- Ausgestattet mit einem Ratschensystem für eine optimale Schrumpfung
- Konstante, hohe Schrumpfungsqualität mit Endverschluss

0,14 ▶ 10mm²

985905PB | 182,00€

Standard-Anpresszange für isolierte Kabelverbindungen

0,32 kg

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressung von isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Anpressung von nicht isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Abisolieren: 0,75 - 6 mm²
- Länge: 240 mm

449B | 26,00€



DAT VAT Sicherheitsprüfgerät

0,38 kg

- Unentbehrlich für den Gebäudebereich und die Pannenhilfe in der Industrie
- Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist
- Selbstprüfung
- Erkennung gefährlicher Spannungen
- Phasendetektor
- Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
- Prüfung von Differentialauslösern: 30 mA
- Drehfeld-Richtungsanzeiger
- 600 V KAT III

701BPB | 91,00€



Zangen-Amperemeter

- Zur Messung von geringem Gleich- und Wechselstrom
- Messbereich: AC / DC 5 mA bis 30 A
- Zangen-Ø: 19 mm
- Grösster Widerstand Ø: 19 mm
- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne Umwandlung durch FACOM 711 / 712 Multimeter
- Cat IV 600V

720.P30PB | 239,00€

FÜR INDUSTRIE- UND AUTOMOBIL-ANWENDUNGEN ZUR ÜBERPRÜFUNG VON STROMAUSFÄLLEN



Digitaler Multimeter „Smart“

0,40 kg

FUNKTIONEN

- Das Universalmessgerät wählt die anzuzeigende Messung automatisch aus
- Zeigt direkt Ampere an, wenn mit FACOM Stromzangen verwendet
- Ermöglicht kontaktfreie Strommessungen
- Kompatibel mit Universalmessgeräten, die mV messen können
- Voltmeter: AC / DC von 0 bis 600 V
- 2-zeiliges Display


MESSBEREICH

- Widerstandsmessung 10 MΩ und Durchgang
- Frequenzmesser: 0 bis 3 kHz
- TRMS, KAT III, ETL / CE Messung
- AC und DC AC Strommessung
- AC / DC: 20 A 400 A
- AC / DC: 400 A 1.500 A
- Kategorie IV 600 Volt
- Kurze Spitzen (KAT III) = Sicherheit für Ströme > 50 V
- Lange Spitzen (KAT II) = Zugänglichkeit für Ströme < 50 V
- Geliefert mit 2 KAT II & KAT III Berührungspunkten

Großer Bildschirm. Sofortige Anzeige in Ampere (bei Verwendung mit einem Amperemeter)

Nicht mehr notwendig für AC/DC oder Widerstand zu wählen.

711BPB | 189,00€



Multimeter-Zangen-Amperemeter

0,44 kg

- Voltmeter: AC / DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC / DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MΩ
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Beleuchtetes LCR-Display mit Doppelanzeige für zusätzliche Informationen
- Min-Max-Funktion
- Datenspeicherung
- Automatische Einstellung
- Lieferung mit 2 Prüfspitzen CAT II & CAT III

712BPB | 279,00€



Zangen-Amperemeter

0,45kg

- Für kontaktlose Strommessungen von Gleich- und Wechselstrom
- Mit den meisten Multifunktions-Prüfgeräten kompatibel
- Automatische Einstellung des Nullpunkts
- AC- / DC-Messung: 20 - 400 A und 400 A - 1.500 A
- Frequenzgang: 50 Hz - 60 Hz
- RMS 600 V KAT III
- Zangen-Ø: 53 cm

720.P1500PB | 115,00€



Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm



DM.FA 50,00€

0,17 kg

6 Gripzangen für Karosseriebauer

- Spezielle Karosserie-Gripzangen zum Heftschweißen und Schweißen von PKW Karosserieelementen
- Inhalt:
 - 518A.1: Zange mit extrabreiten Backen
 - 518A.2: Aussparungszange
 - 518A.3: Breite Zange
 - 518A.4: Kompakte Aussparungszange
 - 518A.5: Kompakte Zange
 - 518A.6: Zange mit 90° Armen




518A.J6PF 215,00€

3,05 kg

Set mit 4 Spachteln

- Multi-Funktions-Spachtel zum Entfernen von Dichtungen aus Hülsen und zum Trennen von Kleinteilen
- Durch die abgerundete Form wird Verkratzen bzw. Beschädigung der Teile verhindert



AR.SPJ4PB 35,50€

0,11 kg

Set mit 4 Meißeln

- Zum Lösen von Motor-, Getriebe-, Steuer-, Nockenwellen-Gehäusen, Ölwannen usw.
- Vermeidet das Risiko einer Beschädigung der Dichtungsflächen
- Bestehend aus Flach- u. Rundmeißel, kurz und lang



DM.PS4PB 15,00€

0,16 kg

4 Kunststoff-Schaber

- Zum Entfernen von Klebegewichten von Leichtmetallfelgen, Silikon, elastischen Imprägnierungsprodukten, Zierleisten usw.
- Verursacht keine Schäden an Plastik- oder Lackteilen, an Verkleidungen, an Keramik usw.
- 4 Breiten: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Verwendbar mit einem Hammer und mit einer Feile nachschärfbar
- Lieferung im Blisterpack



CR.D4PB 32,00€

0,53 kg

Set mit 3 Schabern, rostfrei

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,8 mm
- Verstärkte Schlagfläche
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm - Gerade, Breite: 50 mm - Gebogen, Breite: 32 mm
- Länge: 215 mm



235.J1 32,00€

0,43 kg

Set mit 3 flexiblen Spachteln, rostfrei

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,5 mm
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm - Gerade, Breite: 50 mm - Gerade, Breite: 75 mm
- Länge: 215 mm



237.J1 23,00€

0,27 kg

5 Werkzeuge zum Ausbau von Kunststoffteilen

- Zum Ausbauen bzw. Abclipsen von Kunststoffteilen (Armaturenbrett, Tür, äußere Zierleisten, Abschlussleisten usw.)
- Lieferung im Blisterpack




CR.D5PB 26,00€

0,28 kg

Magnetischer Halter zum Lackieren kleiner Karosserieteile

- Für Rückspiegelgehäuse, Motorradteile usw.
- Für Teile bis 2 kg
- Länge: 255 mm
- Durchmesser 1: 10 mm
- Durchmesser 2: 58 mm



CR.SMP 35,00€

0,28 kg

Reifen-Montierhebel

- Doppel-„T“-Querschnitt für höhere Widerstandskraft
- Ausführung: verzinkt und verchromt



Länge 300 mm, 0,20 kg

D.3-300 14,00€

Länge 400 mm, 0,40 kg

D.3-400 19,00€

Länge 500 mm, 0,57 kg

D.3-500 26,00€

Set für Lichtmaschinen-Riemenscheiben

- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-Kant 8 - 10 mm
- 1 Steckschlüssel TORX® COMBI
- 1 Steckschlüssel XZN COMBI
- 2 Montage / Demontage Spezialsteckschlüssel
- 1 Doppelsechskant-Steckschlüssel
- 1 Verbindungsstück Vierkant
- Lieferung im Kunststoffkoffer



DM.APR 79,00€

1,60 kg

Abzieher für Scheibenwischarme

- Mit dem Distanzstück funktioniert der Abzieher an Scheibenwischerarmen mit integrierter Sprühdüse
- Einzeln abnehmbare Abzieharme erleichtern das Positionieren auf den Scheibenwischerarm
- Spannungsbereich Ø: 44 mm
- Lieferung mit einer Bedienungsanleitung



CR.D10 77,00€

0,22 kg

