

this is proformance

FLEX

Die lassen alle glänzen

Polier- und Automotive-Produkte

3

JAHRE

FLEX GARANTIE

3-Jahres-Garantie*

Einfach registrieren
und sofort nutzen.
<https://warranty.flex-tools.com>

* Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte.

Damit beim Lack alles im Lack ist



Für das perfekte Oberflächen-Finish braucht es drei Dinge: Fertigkeit, Fingerspitzengefühl und natürlich FLEX. Ob Profi in der Lackierwerkstatt, Kfz-Allrounder oder Detailer mit dem optimalen System bestehend aus Poliermaschine, Pad und Politur lässt FLEX alle glänzen. Dabei kommt es vor allem auf die passende Kombination an, denn je nach Erfahrung, Material und Zustand des Lackes erreichen Sie mit den richtigen Komponenten mit Sicherheit glänzende Ergebnisse.

Sicher im System

Die Kombination für perfekte Oberflächen



Poliermaschine

Nicht umsonst sind FLEX Poliermaschinen die erste Wahl der Profis. Seit mehr als 90 Jahren definiert FLEX den hohen technologischen Standard für Premium-Poliermaschinen und verfügt damit über ein einzigartiges Know-how, das unsere Maschinen spürbar besser macht.



Pad

Erst die Auswahl des Poliermediums sorgt für den richtigen Schliff. Unterschiedliche Wirkungsweisen von Schäumen oder Faserprodukten wie Fell-, Woll- und Mikrofaser muss man kennen, um die gewünschten abrasiven Effekte zu erzielen. Die FLEX Pads mit Farbleitsystem geben hier eine klare Orientierung.



Politur

Das FLEX System wird abgerundet durch perfekt abgestimmte Schleif-, Feinschleif- und Versiegelungspolituren. Natürlich optimal angepasst auf unser System und natürlich silikonfrei.

**Mit dem
richtigen
Drive
zum Ziel**




Erfahrung und Aufgabe bestimmen die Technik

FLEX bietet das ganze Spektrum an Antriebstechnologie für Poliermaschinen und damit Lösungen für jeden Anwender, egal ob Profi oder Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen. Grundsätzlich gilt: Rotationspolierer gehören aufgrund der hohen Abtragsleistung ausschließlich in erfahrene Hände und erfordern in der Regel nachträgliches Finishing mit einem Exzenterpolierer.

Antrieb

Eigenschaften

Rotativ



- Höchste Abtragsleistung
- Rotative Polierer setzen Erfahrung voraus
- Schnellste Art der Kratzerbeseitigung
- Hologrammbildung möglich

Abrasivität



Geschwindigkeit¹




Hologramme²



Hologrammbeseitigung



Exzenter, zwangsangetrieben



- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung
- Zum Beseitigen von Kratzern und zum Finishing geeignet
- Großer Einsatzbereich

Abrasivität



Geschwindigkeit¹




Hologramme²



Hologrammbeseitigung



Exzenter, freilaufend



- Geeignet für alle Anwendertypen
- Leichte Handhabung
- Keine Hologrammbildung
- Geringe Abtragsleistung
- Optimal zum Finishing geeignet

Abrasivität



Geschwindigkeit¹



Hologramme²




Hologrammbeseitigung



1 Zeitaufwand ein Schadensbild zu beseitigen
2 Risiko der Hologramm-Entstehung


Rotationspolierer

Starke Leistung, starker Abtrag



PE 14-2 150

Der High-End-Polierer für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Perfekter Drehzahlbereich plus hohes Drehmoment.



Technische Merkmale

- + Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufperre und Temperaturüberwachung
- + Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- + 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

High End Basis Polierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Karosseriebau
- + Lackierwerkstatt
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Aviation
- + Maritim
- + Möbel
- + Acrylglas



PE 14-2 150

Grundausrüstung

- 1 Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
373680	€ 459,00

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380-2100/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg

PE 14-2 150 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Handgriff
- 1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm
- 1 Polierfell TW-PT 160
- 1 Mikrofasertuch MW-P
- 1 Koffereinlage
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
376175	€ 569,00

PE 14-1 180

Der Spezialist für große Flächen und hitzeempfindliche Materialien oder wenn große Polierkörper benötigt werden.

Technische Merkmale

Wie PE 14-2 150

- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- + Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotiv, Maritim, Aviation
- + Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z. B. für wärmeempfindliche Oberflächen


High End Basis Polierer für:

- + Maritim
- + Aviation
- + Fahrzeugaufbereitung
- + Möbel
- + Acrylglas



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	250 mm
Max. Stützteller-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250-1380/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg



PE 14-1 180

Grundausrüstung

- 1 Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
395749	€ 499,00

PE 8-4 80

Der Handliche für kleine Flächen. Ideal als Ergänzungsgerät.

Technische Merkmale

- + VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Spindelarretierung


Ergänzungs-Polierer für

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Karosseriebau
- + Smart Repair



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1300-3900/min
Leistungsaufnahme	800 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,8 kg



PE 8-4 80

Grundausrüstung

- 1 seitlicher Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
405817	€ 239,00

PE 14-3 125


Der Allrounder für kleine bis mittlere Polierkörper.

Technische Merkmale

- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- + Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- + Ergonomische Bauform
- + Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- + 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- + Spindelarretierung

Ergänzungs-Polierer für

- + Werkstätten
- + Karosseriebau
- + Lackierwerkstatt
- + Smart Repair



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100-3700/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,2 kg

PE 14-3 125

Grundausstattung

- 1 seitlicher Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
406813	€ 345,00

PE 14-3 125 P-Set

Grundausstattung

- 1 seitlicher Handgriff
- 1 Klett-Teller Ø 125
- 1 Mikrofaserstuch MW-C
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml



Best.-Nr.
407569

Preis zzgl. MwSt.
€ 425,00

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

Volle Kontrolle bei jeder Um- drehung



XCE 10-8 125

Rotative und exzentrische Bewegungen vereint in einem Polierer. So geht Oberflächenbearbeitung effektiv und effizient.

Technische Merkmale

- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Kfz-Handel
- + Lackierwerkstatt
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Maritim



XCE 10-8 125

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
418072	€ 415,00

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	140-430/min
Leerlaufhubzahl	2900-8600/min
Hub	8 mm
Leistungsaufnahme	1010 W
Gewicht	2,6 kg

XCE 10-8 125 P-Set

Grundausrüstung


- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Polierschwamm PS-O 140
- 1 Polierschwamm PSX-G 140
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447269	€ 499,00

Freilaufende Exzenterpolierer

Immer in guten Händen



XFE 7-15 150

Ideal für Einsteiger oder zum Arbeiten in 2-stufigen Prozessen. Als Ergänzungsgerät zum Rotationspolierer sorgt er für zügige Hologrammbeseitigung und perfektes Finish.



Technische Merkmale

- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe.
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Kfz-Handel
- + Lackierwerkstatt
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Maritim



XFE 7-15 150

Grundausrüstung

- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 150

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
418080	€ 415,00

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1500-4500/min
Leerlaufhubzahl	3000-9000/min
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Gewicht	2,4 kg

XFE 7-15 150 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 150
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-R 160
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447110	€ 489,00

Hinweis: Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies zu erhöhten Vibrationen, einem schlechteren Endergebnis oder zu erhöhtem Verschleiß führen oder sogar Geräteschäden verursachen!

XFE 7-12 80

Der Kleine-Handliche als ideale Ergänzung zu größeren Polierern. Perfekt im Spot-Repair-Bereich. Bei schwierigen Formen deckt er eine Vielzahl von Anwendungen ab.



Technische Merkmale

- + VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern

Ergänzungs-Polierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Maritim
- + Acrylglas



XFE 7-12 80

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 75

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447129	€ 339,00

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500/min
Leerlaufhubzahl	3600-10800/min
Hub	12 mm
Leistungsaufnahme	700 W
Gewicht	2,1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 75
- 1 Polierschwamm PSX-G 80
- 1 Polierschwamm PS-O 80
- 1 Polierschwamm PS-R 80
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447137	€ 415,00




Hinweis: Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies zu erhöhten Vibrationen, einem schlechteren Endergebnis oder zu erhöhtem Verschleiß führen oder sogar Geräteschäden verursachen!



Nimm Dir die Freiheit

FLEX ist und bleibt das Maß aller Dinge für Profi-Qualität im Bereich Polieren - und das auch mit 18 V Akku-Power. High-End-Oberflächenbearbeitung wird damit so unabhängig und flexibel wie nie. Versteht sich von selbst: Dabei gibt es keine Kompromisse in Sachen Performance und Sicherheit im System. Eben echte performance.



Akku-Polierer - Das volle Programm

- Antriebstechnik exzentrisch oder rotativ
- Für alle Anwender vom Profi-Polierer bis zum Einsteiger
- Für alle lackierten Oberflächen wie Automotive, Caravaning, Aviation oder Maritim
- Arbeiten ohne Unterbrechung mit zwei Akkus im Wechsel
- Für perfekte Ergebnisse

Perfekte Balance

Maximale Bewegungsfreiheit und Ergonomie für den Anwender. Die durchdachte Positionierung des Akkus sorgt nicht nur für optimale Gewichtsverteilung, sondern erlaubt ein gefühlvolles Führen der Poliermaschine ohne störende Elemente und ohne jeden möglichen Kontakt zum Lackierobjekt. So sicher war der Umgang mit dem Polierer noch nie!



Jetzt mit XLITHIUM POWER PLUS

Der neue FLEX 18 V Akkupack mit 8.0 Ah. Zusätzliche Leistung und längere Laufzeiten für mehr Performance.

+ Leistung

Die höhere Energiedichte des neuen Akkus ermöglicht bis zu 75% mehr Leistung.

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER PLUS

NEU



+ Laufzeit

Durch die moderne Zelltechnologie wird eine bis zu 60% längere Laufzeit erreicht.*

* Im Vergleich zu AP 18.0/5.0 Ah

+ Lebensdauer

Die Thermo-Tech™-Technologie absorbiert die entstehende Wärme und sorgt so für längere Akku-Laufzeiten und Lebenszyklen. Keep Control steuert den starken Leistungs-Output bei gleichzeitigem Schutz des Akkupacks.

Das patentierte Proformance-Akku-System hält, was es verspricht!

Lange Laufzeit, lange Lebensdauer, lange Höchstleistung. Das kann nur FLEX: Mit dem patentierten Kühlsystem erreicht FLEX den optimalen Schutz des Werkzeugs und der Akku-Zellen. Das Akku-Management-System steuert den permanenten Daten-Austausch zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, so dass alle Parameter optimal eingestellt sind. Das sorgt für Power in der Zusammenarbeit zwischen Akku und Werkzeug und ermöglicht einen Einsatz ohne Energieverluste.

18.0
Battery voltage

10.8
Battery voltage



Keep Control

Die smarte Technologie steuert und überwacht die Werkzeugaktivität und den Ladevorgang und informiert per LCD-Anzeige über den Ladezustand.



Therma-Tech™

Das einzigartige, integrierte Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Temperaturen auch bei starker Belastung.



Power Battery

Leistungsstarke Li-Ion Zellen sorgen für 18 V-Power.



Lithium-Ion

Keine Selbstentladung. Kein Memory-Effekt.




EC-Motor

Verschleißarmer und bürstenloser Motor mit EC-Technologie für mehr Laufleistung, mehr Kraft und mehr Lebensdauer.

1



Akku-Werkzeug



2



Therma-Tech™ Technologie



Ladestation

3

AP 18.0 V

NEU

18.0
Battery voltage



Bestell-Nr.	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Preis zzgl. MwSt.	76,00 €	119,00 €	199,00 €

AP 10.8 V

10.8
Battery voltage



Bestell-Nr.	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Preis zzgl. MwSt.	59,00 €	71,00 €

P-Set 55 R



Bestell-Nr.	491349
Preis zzgl. MwSt.	250,00 €

P-Set 22 Q



Bestell-Nr.	491357
Preis zzgl. MwSt.	155,00 €

Ladestation CA 10.8

- für 10.8 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- Mit LED-Ladezustandsanzeige



Ladezeiten 10.8 V Akkus

- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min für 4.0 Ah Akku-Pack

Bestell-Nr.	418021
Preis zzgl. MwSt.	49,00 €

Ladestation CA 10.8 / 18.0

- für 10.8 V und 18.0 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- LCD-Anzeige

Ladezeiten 18.0 V Akkus

- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min für 5.0 Ah Akku-Pack
- 70 min für 8.0 Ah Akku-Pack




Bestell-Nr.	417882
Preis zzgl. MwSt.	71,00 €



Die großformatige LCD-Anzeige mit Ladezeit- und Ladezustandsanzeige zeigt die Restladezeit an.


Akku-Rotationspolierer

Polieren mit Proformance



PE 150 18.0-EC

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl für starke Abtragsleistung



Technische Merkmale

- + Intelligentes Electronic Management System
- + Mittig platziertes Drehzahlrad beidseitig bedienbar
- + Spindelarretierung
- + Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- + Langlebiger und kraftvoller EC-Motor
- + Gasgebeschalter mit Arretierung
- + Ergonomische Griffhaube mit Softgrip
- + M14 Werkzeugaufnahme

Akku-Rotationspolierer für:

- + Fahrzeugaufbereiter
- + Kfz-Werkstätten
- + Smart Repair Bereich
- + Aviation Bereich
- + Maritim Bereich
- + Acrylglas Industrie



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	150-1450/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 15 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 35 min
Gewicht ohne Akku	1,9 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,7 kg

PE 150 18.0-EC C

Lieferung im Karton

Grundausrüstung

- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
493856	€ 419,00

PE 150 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
459062	€ 459,00

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447153	€ 599,00 €

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Polierschwamm PS-0 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Polierfell TW-PT 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofaser Tuch MW-P
- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
461229	€ 649,00

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

Maximale Bewegungs- freiheit



XCE 8 125 18.0-EC

Zum hologrammfreien Entfernen von verschiedenen Arten von Lack-schäden. Ideale Ergänzung für alle, die einen mobilen Exzenterpolierer benötigen.



Technische Merkmale

- + Electronic Management System (EMS)
- + Bürstenloser Motor
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Akku-Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereiter
- + Kfz-Werkstätten
- + Smart Repair Bereich
- + Aviation Bereich
- + Kfz-Handel
- + Maritim Bereich
- + Acrylglas Industrie



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280-430/min
Leerlaufhubzahl	5600-8600/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 45 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

Lieferung im Karton

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
493872	€ 415,00

XCE 8 125 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
459070	€ 459,00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
438413	€ 599,00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Grundausrüstung


- 1 Polierschwamm PS-0 140
- 1 Polierschwamm PSX-G 140
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
461245	€ 649,00

Freilaufende Akku-Exzenterpolierer

Vorsichtig vorwärts



XFE 15 150 18.0-EC

Exzenterpolierer schaffen sichere Ergebnisse durch behutsamen Abtrag. Sie eignen sich deshalb auch für Einsteiger.



Technische Merkmale

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche.
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Akku-Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereiter
- + Kfz-Werkstätten
- + Smart Repair Bereich
- + Aviation Bereich
- + Kfz-Handel
- + Maritim Bereich
- + Acrylglas Industrie



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300-3800/min
Leerlaufhubzahl	4600-7600/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 45 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,8 kg

XFE 15 150 18.0-EC C

Lieferung im Karton

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
493864	€ 405,00

XFE 15 150 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
459089	€ 459,00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
418099	€ 599,00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml
- 1 Mikrofaser Tuch MW-C
- 1 Polierschwamm PS-0 160
- 1 Polierschwamm PS-R 160
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
461237	€ 649,00

Akku-Exzenter-/Rotationspolierer

Der beherrscht den schnellen Wechsel



10 sec.

In nur 10 Sekunden
umrüstbar - ohne Werk-
zeug, ohne Stress.

PXE 80 10.8-EC

Das Multitalent für Spot Repair und für die Fahrzeugaufbereitung ist jeder Aufgabenstellung gewachsen, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing.

Technische Merkmale

- ⊕ Bürstenloser Motor
- ⊕ Electronic Management System (EMS)
- ⊕ Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- ⊕ Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- ⊕ Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- ⊕ Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- ⊕ Mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- ⊕ Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- ⊕ Gedämpfte Spezialklett-Teller
- ⊕ Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- ⊕ Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich

PXE 80 10.8-EC

Lieferung im Karton

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
469068	€ 229,00

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Grundausrüstung

- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
418102	€ 415,00

Akku-Exzenterpolierer für:

- ⊕ Fahrzeugaufbereiter
- ⊕ Smart Repair Bereich
- ⊕ Lackiererei
- ⊕ Kfz-Karosseriewerkstätten
- ⊕ Kfz-Werkstätten



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	3 + 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akku-Spannung	10,8 V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Gewicht ohne Akku	0,63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Polierschwämme PSX-G 40
- 2 Polierschwämme PS-V 40
- 2 Polierschwämme PS-V 60
- 2 Polierschwämme PS-O 60
- 2 Polierschwämme PS-R 80
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
469076	€ 489,00



Jeder Aufgabe gewachsen



Polieren mit dem PXE 80 10.8-EC

- Ø 30, 50, 75 mm Klett-Teller
- rotativ oder exzentrisch
- 12 mm Hub

Flexibel Polieren mit Polierpads < 75 mm. Der Ø 30 mm Klett-Teller kann mit jeder Antriebsart und Hubgröße kombiniert werden. Vom rotativen Eliminieren von Schleifstellen bis hin zum hologrammfreien Finishing ist alles möglich.



Schleifen mit dem PXE 80 10.8-EC

- Ø 30, 50, 75 mm Klett-Teller
- exzentrisch
- 3 mm Hub
- Adapter 6 mm Hub* **NEU**

Der Ø 75 mm Klett-Teller kann mit dem Exzenterantrieb 3 mm, 6 mm & 12 mm Hub kombiniert werden. Für Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing eignet sich am besten der 12 mm Hub. Zum Anschleifen und Schadenskorrektur ist der 3 mm Hub am besten geeignet.



Extra Stützteller Ø 75 mm (Best.-Nr. 492361) für Schleifarbeiten gleich mitbestellen!

	Polishing	Polishing	Sanding + Polishing NEU	Sanding
				
				
Ø 30 mm 	X	X	X	—
Ø 50 mm 	—	X	X	X
Ø 75 mm 	—	X	X	X

*Jetzt auch als Zubehör erhältlich (Best.-Nr. 531009)



Flexible Welle FS 140

Neu, clever und schnell ohne Werkzeug bereit für den Einsatz. So leicht war die Spotbearbeitung an heiklen Stellen noch nie. Die 140 cm lange Welle macht die Anwendung flexibel und optimal in schwer zugänglichen Bereichen.

Technische Merkmale

- ⊕ Werkzeuglose Montage an PXE.
Durch den innovativen Schnellwechsel-Mechanismus der PXE kann die Welle schnell und einfach montiert werden
- ⊕ Werkzeugloser Schnellwechsel des Zubehörs durch Bit-Aufnahme. Dadurch können die Polierkörper schnell und einfach gewechselt werden.
- ⊕ Der Formschluss der 6-Kant-Aufnahme verhindert ein Durchrutschen der Polierkörper. Dadurch sind stets gleichmäßige und perfekte Polierergebnisse garantiert.
- ⊕ Die 140 cm lange Welle kann bequem und komfortabel geführt werden, ohne dass der Polierer kippt oder ständig in der Hand gehalten werden muss.
- ⊕ Hochwertigste Materialien garantieren eine extrem lange Lebensdauer.

Anwendungen

- ⊕ Lackaufbereitung & Kratzerentfernung
- ⊕ Türgriffmulden & Kühlergrille
- ⊕ Außenspiegel-Gehäuse
- ⊕ Fzg.-Emblemen, Logos & Schriftzüge
- ⊕ Felgen
- ⊕ Spot repair
- ⊕ Innenraum (Klavierlack, Armaturen etc.)

FS 140

Grundausrüstung

- im Karton

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
FS 140	506605	185,00 €



FS 140 Set

Grundausrüstung

- 6 Polier-Kegel
(je 2 soft, medium und hart)
- 6 Polier-Zylinder
(je 2 soft, medium und hart)
- 1 Tiefzieheinlage
- 1 L-Boxx (TK-L 102)

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
FS 140 Set	516112	279,00 €



Innovativer Schnellwechsel
Werkzeuglose Montage an PXE



Werkzeugloser Zubehörwechsel

- Bit-Halter-Mechanismus
- Kein Durchrutschen des Zubehörs in der Bit-Aufnahme
- Formschluss für konstanten Arbeitsfortschritt
- Gummierte Bitaufnahme für maximalen Schutz der Oberfläche



Höchste Lebensdauer
Hochwertigste Materialien für lange Lebenszeit. Perfekte Flexibilität des Wellenmantels.

Maximale FLEXibilität
140 cm Länge für ultimative Freiheit beim Polieren

Maximaler Komfort

- Perfekte Ergonomie durch extrem schlanke Griffbereich
- Sicherer Griff beim Arbeiten
- Ideale Griffposition zur Führung bei feinsten Arbeiten



Grün (Hart) für tiefere Kratzer



Lila (Mittel) Allrounder



Orange (Weich) für Finish & Hochglanz



Grün (Hart) für tiefere Kratzer



Lila (Mittel) Allrounder



Orange (Weich) für Finish & Hochglanz

Polier-Zylinder

- z. B. für Leisten, Spotrepair etc

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Grün PZ-G 35 HEX VE5	517755	38,00 €
Lila PZ-V 35 HEX VE5	517763	38,00 €
Orange PZ-O 35 HEX VE5	517771	38,00 €

Polier-Kegel

- z. B. für Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen, Innenraum etc.

Produktvariante	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Grün PK-G 35 HEX VE5	517798	38,00 €
Lila PK-V 35 HEX VE5	517801	38,00 €
Orange PK-O 35 HEX VE5	517828	38,00 €

Sicher im System

Politur und Pad spielen eine enorme Rolle in der Polieranwendung. Deshalb bietet FLEX ein perfekt aufeinander abgestimmtes System mit einer optimalen Auswahl an Schwämmen für jeden Einsatz: Mit der richtigen Farbe einfach und sicher zum Ziel.



Schleifpaste P 05/05-LDX

Hoher Abtrag bei
maximalem Glanz

Die universelle Hochleistungsschleifpaste entfernt in Sekunden Schleifstellen der Körnung P 1500.

- Für alle Lackarten geeignet
- Frei von Wachs, Silikon oder geruchsintensiven Lösungsmitteln
- Für die rotative und exzentrische Verarbeitung
- Abrasivität 5
- Glanzgrad 5

Best.-Nr. Preis zzgl. MwSt.
443271 € 18,00



Spezialpolitur P 03/06-LDX

Kratzerentfernung
mit Tiefenglanz

Ideal zum Polieren von Schleifstellen der Körnung P 2000 und zur Farbauffrischung von Gebrauchtlacken.

- Für alle Lackarten geeignet
- Staubarm sowie frei von Silikon
- Für den einstufigen Exzenterprozess oder rotativ
- Abrasivität 3
- Glanzgrad 6

Best.-Nr. Preis zzgl. MwSt.
443298 € 16,00




Versiegelung W 02/04

Die flüssige
Konservierung

Der perfekte Lackschutz mit Carnaubawachs

- Für neue oder zuvor polierte Lacke
- Überlackieren möglich
- Ohne Schleifpartikel
- Schutz, Pflege und Hochglanz-Bewahrung
- Auftragbar mit dem roten Handapplikationsschwamm oder maschinell mit dem orangenen Schwamm.
- Schutzwirkung 2
- Glätte 4

Best.-Nr. Preis zzgl. MwSt.
443301 € 16,00



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.flex-tools.com

Schwammtypen

Der Grüne - PSX-G

Ein sehr harter, retikulierter Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und sehr hohe Abtragsleistung auch exzentrisch gewährleistet. Des Weiteren reduziert die X-Cut Struktur die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit.

Cutting
Power



Bezeichnung
Ø-Größen

Best.-Nr.

Preis
zzgl. MwSt.

PSX-G 40 VE2	442631	€ 8,00
PSX-G 60 VE2	492434	€ 9,00
PSX-G 80 VE2	434264	€ 10,00
PSX-G 140	434272	€ 14,00
PSX-G 160	434280	€ 17,00
PSX-G 200	434299	€ 20,00

Der Violette - PS-V

Ein harter, retikulierter Schaum für beste Kühlung und mit einer konstanten und hohen Abtragsleistung. Er liegt etwas unter der Abrasivität des grünen Schwamms PSX-G und ist bestens geeignet für frische Lacke. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine hohe Standzeit.



PS-V 40 VE2	442658	€ 8,00
PS-V 60 VE2	492442	€ 9,00
PS-V 80 VE2	434442	€ 10,00
PS-V 140	434450	€ 14,00
PS-V 160	434469	€ 17,00
PS-V 200	436410	€ 20,00

Der Orangene - PS-O

Ein mittelharter, retikulierter Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist hitzebeständig, hat eine hohe Reißfestigkeit und eine hohe Standzeit.



PS-O 40 VE2	442666	€ 8,00
PS-O 60 VE2	492450	€ 9,00
PS-O 80 VE2	434302	€ 10,00
PS-O 140	434310	€ 14,00
PS-O 160	434329	€ 17,00
PS-O 200	434337	€ 20,00

Der Rote - PS-R

Ein sehr weicher, retikulierter Schwamm mit einer feinen Schaumstoffstruktur. Er hat einen speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht, die dem Pad mehr Steifigkeit gibt. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht.



PS-R 40 VE2	442674	€ 8,00
PS-R 80 VE2	434345	€ 10,00
PS-R 140	434353	€ 14,00
PS-R 160	434361	€ 17,00
PS-R 200	434426	€ 20,00

Der Blaue - Microfaser-Polierpad MC-PT 160

Speziell für Exzenterpolierer, insbesondere für die mit freilaufendem Teller. Bei diesen Geräten ist ein Mikrofaserpad im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Auch das Mikrofaserpad ist mit dem bewährten PerfectTouch Sandwich-Belag ausgestattet. Dies sorgt für eine gute Druckverteilung, ohne die Exzenterbewegung zu entschärfen.



MC-PT 160	434434	€ 16,00
-----------	--------	---------

Der Weiße - Fell-Polierpad TW-PT

TopWool Pad aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination werden eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Durch den speziellen PerfectTouch-Aufbau mit der zusätzlichen orangenen Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und mehr Steifigkeit.



TW-PT 80	420484	€ 7,00
TW-PT 140	376515	€ 18,00
TW-PT 160	376523	€ 21,00

Der kleine Rote - Hand-Applikationsschwamm PUK-R 130

Er ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen, retikulierten Schaum mit einer feinen Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand. Eine ideale Ergänzung für z.B. schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die nur schwer maschinell bearbeitet werden können.



PUK-R 130	442682	€ 10,00
-----------	--------	---------

Die richtige Wahl

Mit FLEX behältst du die Übersicht. Damit Anwendung, Maschine und Zubehör zum perfekten Ergebnis führen.



Rotativ




Exzenter, zwangs-angetrieben



Exzenter, freilaufend



Rotativ



Exzenter, zwangs-angetrieben



Exzenter, freilaufend



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.flex-tools.com


Schadensfälle



Anwendungsbereiche der Antriebsarten



Anwendungsbereiche der Pads und Polituren



Automotive-Produkte

Alles für die Werkstatt




DWL 2500 10.8/18.0

Leistungsstarke LED Akku-Vollspektrumleuchte mit max. 3000 Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm).

Technische Merkmale

- + Die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der Farbtemperatur in 5 Schritten von 2500 K - 6500 K. Das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- + Ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern
- + Integrierte Powerbank, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- + Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- + Anschlussgewinde für Stative
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige



DWL 2500 10.8/18.0

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
486728	€ 185,00

Zubehör

- Magnethalter WB-M/DWL

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
491195	€ 28,90

SD 5-300 4.0

Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format

Technische Merkmale

- + Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- + Drei verschiedene Drehmomentstufen sorgen für Flexibilität in der Anwendung
- + 1/4" hex Werkzeugaufnahme



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530728	€ 35,90

CI 11 18.0

Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V

Technische Merkmale

- + Druckvoreinstellung mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des gewünschten Drucks
- + Perfekte Flexibilität dank 18 V Akku-Power und 12 V Bordspannung über Zigarettenadapter. Zum Füllen von Auto- und Fahrradreifen



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
506648	€ 105,00

BW 18.0-EC/Detailing Set

Akku-Gebläse 18,0 V

Technische Merkmale

- + 18 V Akku-Power, ideal für die Fahrzeugtrocknung
- + Dank kompakter Bauweise ideal für schwer zugängliche Stellen



Akku-Pack im Lieferumfang nicht enthalten



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530537	€ 129,00

WHP-1 AC/DC

Wandhalter für Polierer, klein

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530883	€ 59,00

WHP-2 AC/DC

Wandhalter für Polierer, groß

Zusätzlich bietet der große Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530882	€ 109,00

WHP Battery Hook

Akku-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken für 10,8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530720	€ 9,00

WHP Cable Hook

Kabel-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530721	€ 8,00

SF 150-P Swirl Finder

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen

Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
463302	€ 54,00

DB 41

Bitset 41-teilig

Praktisches und hochwertiges 41-teiliges Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530494	€ 45,00

EXS M14 Set

Verlängerungsset für Rotationspolierer

Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
458813	€ 58,00

DD 2G 10.8-EC

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V

Technische Merkmale

- ⊕ Der starke Allrounder
- ⊕ Mit Schnellwechselsystem, dies ermöglicht einen einfachen, werkzeuglosen Tausch von Winkelvorsatz, Bohrfutter und Bithalter



Auch als Komplett-Set in L-BOXX® inkl. Akkus und Ladegerät erhältlich. € 305,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 462764)

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
418005	€ 179,00

DD 2G 18.0-EC LD

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- ⊕ Der Megakompakte
- ⊕ Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion



Auch als Komplett-Set in Transportkoffer inkl. Akkus und Ladegerät erhältlich. € 199,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 519049)

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530531	€ 159,00

IW 3/4" 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- ⊕ Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- ⊕ Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung



Auch als Set in L-BOXX® € 335,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 492620) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 575,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 492647) erhältlich.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
492612	€ 289,00

IW 1/2" 750 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- ⊕ Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- ⊕ Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung
- ⊕ Bis zu 750 Nm



NEU

Auch als Set in L-BOXX® € 275,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530232) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 499,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530232) erhältlich.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530231	€ 235,00

IW 1/2" 950 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- ⊕ Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- ⊕ Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung
- ⊕ Bis zu 950 Nm



NEU

Auch als Set in L-BOXX® € 319,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530188) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 549,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530232) erhältlich.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530189	€ 279,00

IW 1/2" 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- ⊕ Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen
- ⊕ Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion



Auch als Set in L-BOXX® € 259,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 438308) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 499,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 504912) erhältlich.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
491268	€ 215,00

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L

Technische Merkmale

- ⊕ Kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Hüftgurt und Tragegeschirr für den mobilen Einsatz
- ⊕ Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis

NEU



Akku-Pack im Lieferumfang nicht enthalten

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
509981	€ 179,00

VC 6 L MC

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L

Technische Merkmale

- ⊕ Klein, kompakt, mega Power - der kleine Sauger mit Kabel
- ⊕ Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
481513	€ 125,00

VC 6 L MC 18.0

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L

Technische Merkmale

- ⊕ Klein, kompakt, mobil - mit leistungsstarkem 18 V Akku-Power
- ⊕ Perfekt für die professionelle Reinigung von Fahrzeugen, Werkstätten, Lagerräumen, Endmontage, Büros etc.



Akku-Pack im Lieferumfang nicht enthalten

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
481491	€ 185,00

VC 21 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L

Technische Merkmale

- ⊕ Handlich und kompakt, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- ⊕ Hohe Saugleistung, hoher Unterdruck
- ⊕ Hervorragendes Absaugergebnis



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
405418	€ 210,00

VCE 22 M MC V

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M

Technische Merkmale

- ⊕ Speziell für den Automotive-Bereich geeignet
- ⊕ Wahlschalter Saug-Ø 32 oder 21 mm
- ⊕ Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung

NEU



Antistatik-Saug-schlauch Ø 27 mm 3,5 m, im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
530920	€ 539,00

VCE 26 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L

Technische Merkmale

- ⊕ Saugkraftregulierung, dem Werkzeug angepasste Saugkraft durch stufenlose Regulierung
- ⊕ Geeignet für erhöhte Beanspruchung nach EN 60335-2-69 für professionelle Anwendungen



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
405426	€ 315,00

VCE 33 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L

Technische Merkmale

- ⊕ Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- ⊕ Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- ⊕ Filterabreinigung auf Knopfdruck
- ⊕ Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- ⊕ Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- ⊕ Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten $\geq 1 \text{ mg/m}^3$



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
444103	€ 515,00

VCE 33 M AC

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

Technische Merkmale

- ⊕ Hochleistungsturbine für hohe Saugleistung
- ⊕ Permanentsteckdose mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- ⊕ Volumenstromregelung über Drehschalter
- ⊕ Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung
- ⊕ Einfacher Filterwechsel
- ⊕ Automatische Filterabreinigung
- ⊕ Geeignet für alle Stäube mit AGW Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
444138	€ 835,00

VCE 44 M AC

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M

Technische Merkmale

- ⊕ Ausstattung wie VCE 33 M AC



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
444170	€ 885,00

Sauger-Zubehör



SAD 27 AS

Antistatik-Muffe $\varnothing 27 \text{ mm}$, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379395.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
382736	16,00 €



SH 27x3,5m AS

Innen- $\varnothing 27 \text{ mm}$, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe, antistatisch.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
445045	102,00 €



SAM-C 32 AS/NL

Gewinding $\varnothing 32 \text{ mm}$ mit Clip-Anschluss inkl. Nebel-luftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
406716	13,00 €



VCE-AP Air

Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systemern.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
445177	152,00 €



MT 18.0-EC

18 V Akku-Multitool mit StarlockMAX Aufnahme

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



Technische Merkmale

- ⊕ Beidseitiger großer Oszillationswinkel von 2° für schnelles Sägen, Schneiden, Schleifen und Abkratzen
- ⊕ StarlockMAX Werkzeugaufnahme und kompatibler Klemmmechanismus für alle Starlock Zubehörteile
- ⊕ Einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen
- ⊕ Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe
- ⊕ Anti-Vibrations-Dämpfungselemente
- ⊕ Werkzeugloser Werkzeugwechsel
- ⊕ Integriertes Doppel-LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- ⊕ Electronic Management System
- ⊕ LED Akku-Kapazitätsanzeige

MT 18.0-EC C

Grundausrüstung

- im Karton

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MT 18.0-EC C	518409	195,00 €

MT 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MT 18.0-EC	518395	239,00 €




MT 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V
- 1 Schnellladegerät
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MT 18.0-EC/5.0 Set	518417	469,00 €

Multitool-Sets für Holz und Metall



SM Bi-Set VE3

- ⊕ Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel
- ⊕ Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen
- ⊕ Das Hartholzägeblatt ist für Holz und Metallarbeiten bestens geeignet

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
531055	29,00 €



SM/RM Set VE3

- ⊕ Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel
- ⊕ Erhöhte Verschleißfestigkeit
- ⊕ Mit der Delta-Klinge ist jede Ecke optimal erreichbar
- ⊕ Das Metall-Sägeblatt eignet sich hervorragend zum Absägen von z.B. Kupferrohren

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
531056	59,00 €

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Leistungsstarke Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

Technische Merkmale

- ⊕ Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- ⊕ Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- ⊕ Maschinen sind auch in L-BOXX® erhältlich

ORE 3-150 EC

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447684	€ 325,00



ORE 5-150 EC

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447706	€ 325,00


RD 10.8/18.0/230

Digitales Akku-Baustellenradio 10,8 / 18,0 V

Technische Merkmale

- ⊕ Akku Baustellenradio mit mega Sound und LED Leuchtstreifen
- ⊕ Mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
484857	€ 169,00



Lange Proformance garantiert.

Das ist Proformance. Das ist FLEX.

3

JAHRE

FLEX GARANTIE

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und sofort nutzen unter
warranty.flex-tools.com



Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Ihnen mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rund-um-Sorglos-Paket - und das auf alle Elektrowerkzeuge*, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.

Einfach Maschine innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren und profitieren:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

*Gilt nicht für Sauger der H-Klasse.



Sie möchten Ihre Garantiezertifikate immer auf dem Smartphone haben und mobil verwalten? Kein Problem - mit der FLEX Warranty App nutzen Sie den 3-Jahres-Garantie Service bequem von unterwegs.

Einfach App kostenlos downloaden und Service nutzen:



Weitere Informationen zu unserem Automotive-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler



oder unter



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15 71711 Steinheim Germany

www.flex-tools.com

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FLEX

DE 455326 / 04-2023