



GARTEN KATALOG 2021/22





CONNECTOR-TYPE

RASENMÄHER • GEBLÄSE • FREISCHNEIDER

18



HECKENSCHEREN

AKKU • ELEKTRO • BENZIN

20



KETTENSÄGEN

AKKU • ELEKTRO • BENZIN

32



TRIMMER & SENSEN

AKKU • ELEKTRO • BENZIN

52



MULTIFUNKTIONSANTRIEB

AKKU • BENZIN

74



RASENMÄHER

AKKU • ELEKTRO • BENZIN

80



GEBLÄSE & LAUBSAUGER

AKKU • BENZIN

94



REINIGUNGSGERÄTE

Wasser-/Tauchpumpen • Hochdruckreiniger

104



TRENNSCHLEIFER

AKKU • BENZIN

114



WEITERE GARTENGERÄTE

Erdbohrer • Häcksler • Schubkarre • Astschere

120



ÖLE & BETRIEBSSTOFFE

128



SCHUTZKLEIDUNG

132

Erklärungen



Ein, zwei oder vier Akkus im Lieferumfang enthalten.



Ein Schnellladegerät, oder Doppel-Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.



Lieferung im Transportkoffer.



Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Kategorisierung

Akku-Maschinen



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 360 Maschinen, die durch 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Maschinen mit der Compact Extreme Technology (CXT) werden durch besonders kompakte und leichte 12 V max. Li-Ion Akkus betrieben.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und somit die Gefahr eines Kick-Backs reduziert.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Benzin-Maschinen



Umweltfreundlicher Makita 4-Takt Motor. Der Schadstoffausstoß der MM4-Motoren liegt deutlich unter den vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnen sich die leistungsstarken und zuverlässigen Motoren durch hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten aus.



Einfaches Betanken des 4-Takt Motors mit reinem Benzin



2-Takt Motoren werden mit einem Benzin-Öl-Gemisch betankt.



Stratified Air Scavenging Technology (SAS)

Beim offenen Gaswechsel verringert ein Luftpolster zwischen den ausströmenden Alt- und den einströmenden Frischgasen die unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas. Dadurch lassen sich bis zu 20 % Kraftstoff sparen.

Scavenging Losses Rejection Technology (SLR)

Das patentierte Verfahren dient der Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von 2-Takt-Motoren. Durch die Rückspülung eines Teilstroms der Abgase werden die Spülverluste verringert und es lassen sich bis zu 15 % Kraftstoff sparen.

Catalytic Converter Technology

Ein Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt Motoren unter die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte.



Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement



Nach dem ersten Betrieb der Maschine wird Energie in einem Kondensator gespeichert. Diese Energie wird bei dem nächsten Start wieder zur Verfügung gestellt, sodass ein leichteres Starten möglich ist. Diese Energie wird bis zu 15 Minuten gespeichert.



Der Primer Vergaser dient zur Starthilfe für den Kaltstart. Mehrmaliges Drücken auf den Kunststoffball fördert Kraftstoff in den Vergaser. Dadurch werden die zum Start benötigten Züge am Startseil minimiert.



Das Dekompressionsventil verringert den Kompressionswiderstand für den Startvorgang. Hierdurch wird die benötigte Zugkraft am Starterseil bis zu 70 % verringert. Dadurch ist ein leichteres, schnelleres und sicheres Starten möglich.



Das patentierte Ölkreislaufsystem in den entsprechenden MM4-Motoren sorgt für eine zuverlässige Ölschmierung während der Arbeit - unabhängig von der Lage des Motors. So ist ein Arbeiten auf flacher Ebene, an Hängen und auch über Kopf möglich.

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Makita-Elektrowerkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der neuen Drei-Jahres-Garantie.


Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit
12 Monate bei gewerblichem Einsatz,
24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.
Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*



Trennschleifmaschine

Kettensäge

Reciprosäge

Handkreissäge

Kapp- und Gehrungssäge

Kombihammer SDS-PLUS

Trennschleifer

Winkelschleifer

Handkreissäge

Tauchsäge

Winkelbohrmaschine

Ortungsgerät

Tacker

Pintacker

Betonverdichter

Stauchkopfnagler

Fettpresse

Kompressor

Schubkarre

Vakuumpumpe

Bewehrungsverbinder

Stirnlampe

Blindnietsetzgerät

Handstrahler

Baustrahler

Lüfter

Lautsprecher

Baustellenlampe

Handleuchte

Handleuchte

Klimajacke

Klimaweste

Thermojacke

Thermoweste

Kühl- und Wärmebox

Kaffeemaschine

Baustellenradio

Heizdecke

2x18V

36 MAS EIN A

6,0 Ah 5,0 Ah 3,0 Ah

18V

Heckenschere/-schneider

Sensen

Rasentrimmer

Kettensäge

Multifunktionsantrieb

Druckspritze

Staubsauger

Saugroboter

Trockenbausäge

Handkreissäge

Hobel

Rotationsschneider

Bandfeile

Staubsauger

Nutfräse

Stichsäge

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: August 2021

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V




60+
MASCHINEN
AKKU

4,0 Ah 4,0 Ah
3,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

LXT

XGT

40V Li-ion max



XGT 40Vmax+40Vmax **80Vmax**

40V Li-ion max
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

NEUHEITEN

XGT 40Vmax+40Vmax **80Vmax**

Akku-Heckenscheren

s. Seite 23

Akku-Freischneider

s. Seite 58

Akku-Multifunktionsantrieb

s. Seite 76

Akku-Gebläse

s. Seite 98

Akku-Erdbohrer

s. Seite 123

Akku-Freischneider

s. Seite 59



MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power. Die 40 V max. Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.




ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.



DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.



Go Green – für eine lebenswerte Umwelt

Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind Makita Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

Auch bei allen Partnern und Zulieferern wird auf die hohen Makita Standards gesetzt.



Maximale Leistung, gesteigerter Umweltschutz.

Auch für die Gartenarbeit sind Akku-Werkzeuge eine gute Wahl. Wenn Sie zu Akku-Werkzeugen von Makita greifen, wird sie sogar noch besser. Denn Sie entscheiden sich damit für eine Akku-Technologie, die weltweit Anwender mit höchsten Ansprüchen überzeugt. In der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle und in Ihrem Garten.

Keine Emissionen

Sehr geräuscharm

Sehr sparsam

Wartungsfreundlich

Kompakt

Leistungsstark



KEINE EMISSIONEN



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsfrei

AKKU-POWER-SYSTEM

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden. Zwei 18 Volt Akkus werden in Reihe in das passende Gartengerät eingesetzt – fertig. Den Rest übernimmt die Elektronik des 2 x 18 Volt Original-Makita-Systems. Sie wandelt die 2 x 18 Volt in 36 Volt um.



1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah



Günstig

Immer ein Argument – der Preis!

Die vorhandenen Makita 18 Volt Li-Ion Akkus (1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah) können verwendet werden – aus Makita Werkzeugen und aus den Makita-Gartengeräten.

Daher werden die 2 x 18 Volt Gartengeräte ohne Akku angeboten. Das schont das Portemonnaie.

Unkompliziert

Auch das Handling ist leicht!

Einfach 2 x 18 Volt Akkus in das passende Gartengerät einsetzen. Los geht's. Die 2 x 18 Volt Akkus sind sogar leichter als ein 36 Volt Akku. Zusätzlich ist im Vergleich zu Benzingeräten das Handling deutlich leichter, da kein Kraftstoff benötigt wird oder die Maschine gewartet werden muss.

Kompatibel

Auch clever!

Das 2 x 18 V Original-Makita-System ermöglicht das Verwenden unterschiedlicher 18 V Ah-Klassen. Das System orientiert sich an dem „kleineren“ Akku und stoppt, wenn dieser leer ist.

Vielseitig

Die Auswahl stimmt!

Die Makita 18 V Akkus passen nicht nur in die Gartengeräte. Durch die Kompatibilität steht das gesamte Baumaschinensortiment zur Verfügung.

Das sind über 360 Maschinen, die mit dem 18 V Akku betrieben werden können.

Mit über 360 Maschinen handelt es sich dabei um das weltweit größte 18 V-Maschinensortiment eines Herstellers.



Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten

Li-Ion Akkus



Ladezeiten

12 V max.		DC10SB DC18RE	DC10WD
4,0 Ah	BL1041B (197406-2)	 60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah	BL1021B (197396-9)	 30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah	BL1016 (197393-5)	 22 Minuten	50 Minuten



Schnell-/Ladegeräte 12 V max.



Ladezeiten

18 V		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)	 55 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)	 45 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)	 36 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	29 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)	 22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
2,0 Ah	BL1820B (197256-5)	 24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)	 15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus



Schnellladegerät 12 V max. / 18 V



Schnell-/Ladegeräte 18 V





Ladezeiten

40 V max.		DC40RA DC40RB
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)	50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)	45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)	28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)	22 Minuten



Schnellladegeräte 40 V max.

Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus



Power-Source-Kits



Inhalt / Lieferung im Karton

Art.-Nr.

optional
MAKPAC Gr. /
Art.-Nr.

Tiefziehteil



2 x Akku BL1041B 4,0 Ah
1 x Schnellladegerät DC10SB

191L68-0

1 / 821549-5

838454-9

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

197490-7

1 / 824549-5

838110-1

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199481-4

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

197570-9

1 / 821549-5

838110-1



2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199482-2

3 / 821551-8

839205-3

3 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

198458-6

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199483-0

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

199480-6

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199484-8

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199485-6

3 / 821551-8

839205-3



1 x Schnellladegerät DC40RA,
2 x Akku BL4025

191L76-1

1 / 821549-5

835G74-4

1 x Schnellladegerät DC40RA,
2 x Akku BL4040

191L77-9

1 / 821549-5

835G74-4



Inhalt / Lieferung im MAKPAC

Art.-Nr.

MAKPAC Gr. /
Art.-Nr.

Tiefziehteil



2 x Akku BL1830B 3,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC
1 x MAKPAC Gr. 1

197952-5

1 / 821549-5

838110-1



Abb.: PDC01 & DUB184

VIERFACHE AUSDAUER

IM 18 V-BETRIEB

Rückentragbare Akkus



Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh



24 Ah bei 18 V

Rückentragbarer Akku

PDC1200A01



- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah / 1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	10,3 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	1299,00 € / 1.545,81 €

LIEFERUMFANG: 2 x 18 V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

Rückentragbare Akku-Bank PDC01

191A59-5



- + Kompatibel mit 18 V und 2 x 18 V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	595,00 € / 708,05 €

LIEFERUMFANG: 18 V-Adapter 191J50-7, 2 x 18 V-Adapter 191A52-9

Akku-Adapter



PDC1200A01

Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
UVP ohne / **inkl. MwSt.: 138,00 / 164,22 €**

**z.B.
UX01G**



Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191A52-9
UVP ohne / **inkl. MwSt.: 182,00 / 216,58 €**

**z.B.
DUX60**



**PDC01
191A59-5**

Akku-Adapter 18 V



Art.-Nr.: 191J50-7
UVP ohne / **inkl. MwSt.: 130,00 / 154,70 €**

**z.B.
DUX18**



Connector-Type-Maschinen

NEU FÜR
PROFIS

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern ermöglicht Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen. Die neue WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.



Akku-Rasenmäher

LM001CZ

36 V • 53 cm • 70 l



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

NEU

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	bis 6.900 (5.100) m ²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	bis 2.300 m ² (1.700) m ²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	915,13 € / 1.089,00 €

LIEFERUMFANG: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb

Akku-Gebläse

UB001CZ

36 V • 1.056 m³/h • 60 m/s



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse

NEU

Max. Luftvolumen (Boost-Modus)	900 (1.056) m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus)	60 (70) m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	268,07 € / 319,00 €

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt



Akku-Freischneider

UR101CZ

36 V • 430 mm • 1.000 W • 4.600-7.000 min⁻¹



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/4-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	406,72 € / 484,00 €

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



Akku-Freischneider

UR201CZ

36 V • 430 mm • 1.000 W • 4.600-7.000 min⁻¹



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/4-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	4,7 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	365,55 € / 435,00 €

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Pflegen, Gestalten, Kürzen

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. In unterschiedlichen Leistungsklassen bieten Heckenscheren von Makita hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

Abb.: UH006G

HECKENSCHEREN & -SCHNEIDER

AKKU • ELEKTRO • BENZIN



Akku-Heckenscheren

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn Steckdosen weit und breit Mangelware sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren die erste Wahl.

Akku-Heckenscherere

DUH523Z

18 V • 52 cm • 15 mm



DUH523RF

18 V • 52 cm • 15 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- + Leicht und handlich



Handlich & vibrationsarm

Akku-Heckenscherere

DUH502Z

18 V • 50 cm • 21,5 mm



DUH601Z

18 V • 60 cm • 23,5 mm



DUH751Z

18 V • 75 cm • 23,5 mm



Drehbarer Griff + Anstoßschutz

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung




Alle Modelle

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- + Mit Konstantelektronik

Zusätzlich DUH601Z und DUH751Z:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material

NEUE MESSERFORM



Akku-Heckenscheren

UH004GZ

40 V max. • 60 cm • 23,5 mm



- + Doppelseitige, gebogene Klängen mit 3 geschärften Kanten
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH005GZ

40 V max. • 75 cm • 23,5 mm



- + Doppelseitige, gebogene Klängen mit 3 geschärften Kanten
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH006GZ

40 V max. • 60 cm • 25,0 mm



- + Doppelseitige Klängen mit 3 geschärften Kanten
- + Extra gehärtete Messer, erzielen eine maximale Aststärke von 25,0 mm für den groben Schnitt
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH007GZ

40 V max. • 75 cm • 25,0 mm



- + Doppelseitige Klängen mit 3 geschärften Kanten
- + Extra gehärtete Messer, erzielen eine maximale Aststärke von 25,0 mm für den groben Schnitt
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH004GD201

40 V max. • 60 cm • 23,5 mm



UH005GD201

40 V max. • 75 cm • 23,5 mm



UH006GD201

40 V max. • 60 cm • 25,0 mm



UH007GD201

40 V max. • 75 cm • 25,0 mm



Die Messerform sorgt für weniger Reibung



Die Messerform sorgt für weniger Reibung



max. Aststärke Ø 25 mm



max. Aststärke Ø 25 mm



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Akku-Gras- und Strauchscheren

Ideal für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

Akku-Gras- und Strauchschere

UM600DZX

12 V max. • 2.500 min⁻¹



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)

UM600DSMEX

12 V max. • 2.500 min⁻¹



Handlich & kompakt

Akku-Gras- und Strauchschere

DUM604ZX

18 V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)

DUM604RFX

18 V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



Handlich & kompakt

ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen,
zum angenehmen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr.: 198486-1

UVP ohne / inkl. MwSt.

60,85 € / 72,41 €



Elektro-Heckenscheren

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. In unterschiedlichen Leistungsklassen bieten Elektro-Heckenscheren von Makita robuste Motoren und hervorragendes Handling. Damit sich Ihre Hecken von den besten Seiten zeigen.

Elektro-Heckenschere

UH4261

400 W • 42 cm

EIN-STIEGS-KLASSE

UH4861

400 W • 48 cm

EIN-STIEGS-KLASSE

UH5261

400 W • 52 cm

EIN-STIEGS-KLASSE

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse



Handlich & kompakt

Elektro-Heckenschere

UH4570

550 W • 45 cm

MITTEL-KLASSE

UH5570

550 W • 55 cm

MITTEL-KLASSE

UH6570

550 W • 65 cm

MITTEL-KLASSE

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen



Gummierter Griff & Anstoßschutz

Elektro-Heckenschere

UH5580

670 W • 55 cm

OBER-KLASSE

UH6580

670 W • 65 cm

OBER-KLASSE

UH7580

670 W • 75 cm

OBER-KLASSE

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Mechanischer Schnellstopp < 0,2 sek.
- + Rutschkupplung
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen



Mechanischer Schnellstopp 0,2 sek.

Verstärktes Getriebe & leichter Kohlebürstenwechsel

UNIVERSAL ZUBEHÖR

Sicherheits-Verlängerungskabel für Werkstatt, Landwirtschaft und Garten.
Länge: 25 m

Art.-Nr.: 988311000

UVP ohne / inkl. MwSt.
43,40 € / 51,65 €



Pflegespray. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen/Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.: 980008301

UVP ohne / inkl. MwSt.
5,80 € / 6,90 €





Benzin-Heckenscheren

Die Benzin-Heckenscheren von Makita ermöglichen unabhängiges Arbeiten im weitläufigen Gelände. Leistungsstarke Motoren sorgen hier für hohe Schnittleistungen. Das niedrige Gewicht und die benutzerfreundlichen Griffsysteme wirken sich dabei besonders gesundheitschonend aus.

EH5000W

22,2 cm³ • **0,68 kW** / 1,0 PS • 50 cm

OBER-
KLASSE

EH6000W

22,2 cm³ • **0,68 kW** / 1,0 PS • 60 cm

OBER-
KLASSE

EH7500W

22,2 cm³ • **0,68 kW** / 1,0 PS • 75 cm

OBER-
KLASSE



- + Primer Vergaser und Leichtstart-System
- + Werkzeuglose Filterwartung
- + Drehbarer Griff
- + 3-seitig geschliffenes Messer für sauberen Schnitt



Antivibrationssystem mit
4 Stahlfedern

Akku- und Benzin-Heckenschneider

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken Akku- und 4-Takt-Heckenschneider sind die erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.

Akku-Heckenschneider

UN460WZ

12 V max. • 46 cm • 18 mm

MITTEL-
KLASSE

Z
SOLO
MÄSCHINE

NEU



Gesamtlänge bis zu
2,50 m ausziehbar

CXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider

DUN461WZ

18 V • 46 cm • 18 mm

MITTEL-
KLASSE

Z
SOLO
MÄSCHINE

NEU



Gesamtlänge bis zu
2,50 m ausziehbar

LXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider

DUN500WZ

18 V • 50 cm • 23,5 mm



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



Scherblatt für den Transport um 180° einklappbar

Akku-Heckenschneider

DUN600LZ

18 V • 60 cm • 23,5 mm



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Benzin-Heckenschneider

EN4950H

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



EN4951SH

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



EN5950SH

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm



Lage-unabhängiger Motor



Lage-unabhängiger Motor



- + Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- + Patentiertes Schmiersystem ermöglicht Betrieb in jeder Motorposition
- + In 13 Stufen um 135° verstellbarer Messerbalken (90° oben, 45° unten)

EN4950H:

- + Rundgriff

EN4951SH:

- + Gummierter Schaft



- + Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- + Patentiertes Schmiersystem ermöglicht Betrieb in jeder Motorposition
- + Handlich durch kurzen Schaft mit starrem Scherblatt

Akku-Strauch- und Heckenscheren	DUH523Z	DUH502Z	DUH601Z	DUH751Z	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UM600DZ/ DSMEX	DUM604Z/RFX	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt kpl 50 cm		•									199598-3	64,70 €	76,99 €
Scherblatt kpl 52 cm	•										195769-0	55,65 €	66,22 €
Scherblatt kpl 60 cm			•								199099-1	112,15 €	133,46 €
Scherblatt kpl 75 cm				•							199100-2	129,55 €	154,16 €
Scherblatt kpl 60 cm					•						191R53-9	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Scherblatt kpl 75 cm						•					191R54-7	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Scherblatt kpl 60 cm							•				191R55-5	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Scherblatt kpl 75 cm								•			191R56-3	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Scherblatt kpl 20 cm									•	•	198408-1	27,80 €	33,08 €
Grasscherblatt 16 cm									•	•	195267-4	43,40 €	51,65 €
Schnittgutsammler	o										195050-9	28,65 €	34,09 €
Schnittgutsammler			o	o							199151-5	23,25 €	27,67 €
Schnittgutsammler					o		o				191R51-3	29,92 €	35,60 €
Schnittgutsammler						o		o			191R52-1	41,93 €	49,90 €
Schnittgutsammler Strauchscherbblatt									•	•	198401-5	8,65 €	10,29 €
Schnittgutsammler Grasscherblatt									•	•	457426-1	3,20 €	3,81 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm		•									459120-1	5,13 €	6,10 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm	•										452685-2	7,05 €	8,39 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm			•								458414-1	18,75 €	22,31 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm				•							458415-9	19,15 €	22,79 €
Aufbewahrungsbehälter Set									•	•	195275-5	5,45 €	6,49 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm					•		•				412911-1	18,74 €	22,30 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm						•		•			412912-9	19,16 €	22,80 €
Getriebe-Fett	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	199450-5	12,95 €	15,41 €
Griffverlängerung									o	o	198486-1	60,85 €	72,41 €

Elektro-Heckenscheren	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt 42 cm	•									140826-9	50,50 €	60,10 €
Scherblatt 48 cm		•								140830-8	55,65 €	66,22 €
Scherblatt 52 cm			•							140827-7	58,30 €	69,38 €
Scherblatt 45 cm				•						194660-9	53,05 €	63,13 €
Scherblatt 55 cm					•					194663-3	60,05 €	71,46 €
Scherblatt 65 cm						•				194666-7	68,70 €	81,75 €
Scherblatt 55 cm							•			196687-5	120,90 €	143,87 €
Scherblatt 65 cm								•		196688-3	120,90 €	143,87 €
Scherblatt 75 cm									•	194675-6	120,90 €	143,87 €
Schnittgutsammler	o	o	o							195050-9	28,65 €	34,09 €
Schnittgutsammler				o	o	o	o	o	o	344194681	20,35 €	24,22 €
Aufbewahrungsbehälter 42 cm	•									452683-6	5,65 €	6,72 €
Aufbewahrungsbehälter 48 cm		•								452684-4	6,40 €	7,62 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm			•							452685-2	7,05 €	8,39 €
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				•	•		•			450489-6	5,30 €	6,31 €
Aufbewahrungsbehälter 65 cm						•		•	•	450490-1	5,30 €	6,31 €
Kabelhaltehaken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	158024-1	2,50 €	2,98 €

Benzin-Heckenscheren	EH5000W	EH6000W	EH7500W	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt 50 cm	•			198049-3	83,45 €	99,31 €
Scherblatt 60 cm		•		196797-8	138,30 €	164,58 €
Scherblatt 75 cm			•	196799-4	151,35 €	180,11 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm	•			452328-6	5,00 €	10,84 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm		•		452327-8	12,10 €	14,40 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm			•	452326-0	12,95 €	15,41 €
Anstoßschutz inkl. Köcher			•	196265-1	13,00 €	15,47 €
Zündkerze NGK CMR6A		•	•	168401-9	4,15 €	4,94 €

Akku-Heckenschneider	UN460WD DUN461W	DUN500WZ	DUN600LZ	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt kpl. 46 cm	•			191P00-8	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Schnittgutsammler	◦			191T43-4	13,36 €	15,90 €
Scherblatt 50 cm		•		191C14-9	103,50 €	123,17 €
Scherblatt 60 cm			•	191C13-1	120,90 €	143,87 €
Schultergurt		•	•	125516-5	9,50 €	11,31 €

Benzin-Heckenschneider	EN4950H	EN4951SH	EN5950SH	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt 49 cm	•	•		126303-5	289,08 €	344,00 €
Scherblatt 59 cm			•	126280-1	153,05 €	182,13 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm	•	•		452328-6	10,84 €	12,90 €
Schultergurt	•	•		125516-5	9,50 €	11,31 €
Zubehörtasche	•	•	•	831304-7	2,35 €	2,80 €
Zündkerze NGK CMR4A	•	•	•	168534-0	8,65 €	10,29 €

1 Scherblatt



2 Schnittgutsammler



In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.

3 Aufbewahrungsbehälter



4 Kabelhalterhaken



5 Schultergurt



- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör

ZUBEHÖR

	Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Schnittlänge cm	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Leistung	Hubraum cm ³
Akku-Heckenscheren								
LXT	DUH523Z DUH523RF	105,04 € 209,24 €	125,00 € 249,00 €	52	18 V			
	DUH502Z	268,07 €	319,00 €	50	18 V			
	DUH601Z	323,53 €	385,00 €	60	18 V			
	DUH751Z	340,34 €	405,00 €	75	18 V			
XGT	UH004GZ UH004GD201	325,21 € 650,42 €	387,00 € 774,00 €	60	40 V max.			
	UH005GZ UH005GD201	355,46 € 680,67 €	423,00 € 810,00 €	75	40 V max.			
	UH006GZ UH006GD201	325,21 € 650,42 €	387,00 € 774,00 €	60	40 V max.			
	UH007GZ UH007GD201	355,46 € 680,67 €	423,00 € 810,00 €	75	40 V max.			
Akku-Gras- und Strauchschere								
CXI	UM600DZX UM600DSMEX	88,24 € 205,88 €	105,00 € 245,00 €	16/20	12 V max.			
LXT	DUM604ZX DUM604RFX	88,24 € 197,48 €	105,00 € 235,00 €	16/20	18 V			
Elektro-Heckenscheren								
	UH4261	89,92 €	107,00 €	42		230 V / 400 W		
	UH4861	89,92 €	107,00 €	48		230 V / 400 W		
	UH5261	89,92 €	107,00 €	52		230 V / 400 W		
	UH4570	149,58 €	178,00 €	45		230 V / 550 W		
	UH5570	157,98 €	188,00 €	55		230 V / 550 W		
	UH6570	166,39 €	198,00 €	65		230 V / 550 W		
	UH5580	226,89 €	270,00 €	55		230 V / 670 W		
	UH6580	235,29 €	280,00 €	65		230 V / 670 W		
	UH7580	247,06 €	294,00 €	75		230 V / 670 W		
Benzin-Heckenscheren								
	EH5000W	466,39 €	555,00 €	50			2-Takt- 0,68 kW / 1,0 PS	22,2
	EH6000W	491,60 €	585,00 €	60			2-Takt- 0,68 kW / 1,0 PS	22,2
	EH7500W	516,81 €	615,00 €	75			2-Takt- 0,68 kW / 1,0 PS	22,2
Akku-Heckenschneider								
CXI	UN460WDZ	158,82 €	189,00 €	46	12 V max.			
LXT	DUN461WZ	173,95 €	207,00 €	46	18 V			
	DUN500WZ	379,83 €	452,00 €	50	18 V			
	DUN600LZ	359,66 €	428,00 €	60	18 V			
Benzin-Heckenschneider								
	EN4950H	600,84 €	715,00 €	49			4-Takt- 0,77 kW / 1,1 PS	25,4
	EN4951SH	584,03 €	695,00 €	49			4-Takt- 0,77 kW / 1,1 PS	25,4
	EN5950SH	542,02 €	645,00 €	59			4-Takt- 0,77 kW / 1,1 PS	25,4

	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	Messerabstand mm	Schnittstärke max. mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	0-2.700	26	15	938 x 195 x 193	3,4	Aufbewahrungsbehälter, Schnittgutsammler, Scherblatt / DUH523RF: + 1 x BL1830B, 1 x DC18RC
	0-2.000/3.600/4.400	35	21,5	1.016 x 225 x 192	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	0-2.000/3.600/4.400	35	23,5	1.121 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	0-2.000/3.600/4.400	35	23,5	1.261 x 225 x 192	4,8	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	0-2.000/3.600/5.000	35	23,5	1.120 x 223 x 214	4,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH004GD201: + Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025
	0-2.000/3.600/5.000	35	23,5	1.263 x 223 x 214	5,1	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH005GD201: + Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025
	0-2.000/3.000/4.000	38	25	1.123 x 225 x 214	5,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH006GD201: + Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025
	0-2.000/3.000/4.000	38	25	1.274 x 223 x 214	5,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH007GD201: + Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025
	2.500			329 x 177 x 131	1,5	Grasscherenblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler / UM600DSMEX: + 2 x BL1041B, 1 x DC10SA
	2.500			337 x 177 x 131	1,8	Grasscherenblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler / DUM604RFX: + 1 x BL1830B, 1 x DC18RC
	3.200	18	15	821 x 194 x 194	2,9	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.200	18	15	871 x 194 x 194	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.200	18	15	921 x 194 x 194	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.200	28	18	862 x 223 x 206	3,6	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.200	28	18	970 x 223 x 206	3,8	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.200	28	18	1.042 x 223 x 206	3,9	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.000	28	18	970 x 223 x 206	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.000	28	18	1.049 x 223 x 206	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	3.000	28	18	1.157 x 223 x 206	4,4	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	4.390	35	22	1.014 x 262 x 216	4,8	Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt
	4.390	35	22	1.119 x 262 x 216	5,0	Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt
	4.390	35	22	1.259 x 262 x 216	5,2	Aufbewahrungsbehälter, Werkzeug-Set, Scherblatt
	3.600	28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	3.600	28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	0-2.000/3.600/4.400	35	23,5	2.115 x 97 x 137	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt
	0-2.000/3.600/4.400	35	23,5	2.050 x 230 x 178	4,1	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt
	4.200	35	21,5	2.550 x 242 x 241	6,9	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Öl 80 ml
	4.200	35	21,5	2.050 x 221 x 241	6,6	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Öl 80 ml
	4.200	35	21,5	1.780 x 242 x 241	6,0	Aufbewahrungsbehälter, Öl 80 ml, Scherblatt

AKKU • ELEKTRO • BENZIN

KETTENSÄGEN



Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit Kettensägen von Makita die tägliche Arbeit im privaten Garten, im Obstbau oder in der Forstwirtschaft besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.

Abb.: DUC353



Akku-Kettensäge

DUC353Z

2 x 18 V • 20 m/s • 35 cm

MITTEL-
KLASSE



BL-Motor mit
Direktantrieb



LXT 18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Top-Handle-Akku-Kettensägen

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.

Akku-Kettensäge

DUC254CZ

18 V • 22,5 m/s • 25 cm

DUC254Z

18 V • 24 m/s • 25 cm

OBER-
KLASSE



Kettengeschwindigkeit
24 m/s



Boost-Modus

Nur zugelassen
für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung

LXT **BL** MOTOR **XPT**

- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Stattdessen DUC254CZ

- + 1/4"-Carving-Garnitur





Akku-Kettensäge

DUC122Z

18 V • 5 m/s • 11,5 cm



DUC122RTE

18 V • 5 m/s • 11,5 cm



Kurze Bauform



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

Akku-Kettensäge

DUC256Z

2 x 18 V • 20 m/s • 25 cm



Boost-Modus



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung





Elektro-Kettensägen

Sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungsstärkeren Alternativen.

Elektro-Kettensäge

UC3041A

1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC3541A

1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC4041A

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Makita Kettensägen sind serienmäßig mit einer dreistufig einstellbaren Ölpumpe aus Metall ausgestattet

Alle Modelle:

- + Kraftvoller und belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Mechanische Auslaufbremse



Elektro-Kettensäge

UC3551AK

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm

MITTEL-
KLASSE

UC4051AK

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm

MITTEL-
KLASSE

**Kohlebürsten von außen
wechselbar**



- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung
- + Serienmäßig 5 m-Kabel montiert

Zusätzlich inklusive:
Metallkoffer, 2 x Sägekette, 1 l Sägekettenhaftöl, Rundfeile mit Feilenhalter

Elektro-Kettensäge

UC3551A

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4051A

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4551A

2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE



Profi-Schneidgarnitur

- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung
- + Serienmäßig 5 m-Kabel montiert

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Feilenhalter

Art.-Nr.: D-70948

Weitere Größen s.S. 43

UVP ohne / inkl. MwSt.

11,20 € / 13,33 €



Schnittfeste Handschuhe

Art.-Nr.: 988000103

s.S. 137

UVP ohne / inkl. MwSt.

31,80 € / 37,84 €

Benzin-Kettensägen | Einstiegsklasse

Die Einstiegsklasse der Benzin-Motorsägen von Makita. Ideal zum Sägen von Kaminholz oder Entasten von Bäumen. Mit vielen technischen Merkmalen professioneller Motorsägen ausgestattet, eignen sie sich für vielfältige Aufgaben im heimischen Garten.

Benzin-Kettensäge

EA3200S35A

32 cm³ • 24,4 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE



*Stahlfedern
reduzieren die
Vibration*

EA3200S40B

32 cm³ • 24,4 m/s • 40 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE



- + Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Katalysator für reduzierte Abgasbelastung

Benzin-Kettensäge

EA3201S35A

32 cm³ • 24,4 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE



*Stahlfedern
reduzieren die
Vibration*



- + Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Katalysator für reduzierte Abgasbelastung



TOUCH & STOP



WERKZEUGLOSE KETTENSPEANUNG



AUFNAHME FÜR
KOMBISCHLÜSSEL IM ÖLDECKEL



EASY START



STARHILFE PRIMER

Benzin-Kettensäge

EA3500S35B

35 cm³ • 25,0 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

*Stahlfedern
reduzieren die
Vibration*



- + Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Katalysator für reduzierte Abgasbelastung

Benzin-Kettensäge

EA3501S35B

35 cm³ • 25 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

*Stahlfedern
reduzieren die
Vibration*



- + Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Katalysator für reduzierte Abgasbelastung

UNIVERSAL ZUBEHÖR

**Motorwartungs-Set**

Zur optimalen Wartung Ihrer Motorsäge empfehlen wir unser Motorsägen-Service-Set und das passende Motorwartungs-Set.

s.S. 44

(EA3200, EA3201, EA3500, EA3501)

Art.Nr.: 199465-2

UVP ohne / inkl. MwSt.

13,85 € / 16,48 €

**Motorsägenreiniger**

Art.Nr.: 980008125

UVP ohne / inkl. MwSt.

8,32 € / 9,90 €



Benzin-Kettensägen | Mittelklasse

Benzin-Kettensägen aus der Mittelklasse zeichnen sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und sind zudem angenehm im Handling. Für höhere Anforderungen steht die handliche und leistungsstarke EA5600 im Set zur Verfügung.

Benzin-Kettensäge

EA3601F35B

35,2 cm³ • 25,3 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE



EA3601F40B

35,2 cm³ • 25,3 m/s • 40 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

Luftvorlage = 20% weniger Kraftstoffverbrauch



- + Easy Start: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement
- + MM2 Stratified-Air-Scavenging-Technologie (Luftvorlage Technologie)
- + Fliehkraftkupplung in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette
- + Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- + Kraftstofftank mit Sichtfenster

Benzin-Kettensäge

EA4300F38C / EA4300F38X (Abb.)

42,4 cm³ • 24,3 m/s • 38 cm | .325"

MITTEL-
KLASSE



- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Einstellbare, automatische Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- + Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- + Werkzeuglose Filterwartung

Benzin-Kettensäge

EA5600F45KKIT

55,7 cm³ • 29,6 m/s • 45 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE



Luftvorlage = 20% weniger Kraftstoffverbrauch



- + MM2 Stratified-Air-Scavenging-Technologie (Luftvorlage Technologie)
- + Luftfiltersystem mit HD Luftfilter und Vorabscheidung
- + Touch & Stop Einhebelbedienung
- + Verliersichere Muttern

Akku-Hochentaster

Kraftvoller Baumschnitt: für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Die Geräte verfügen über einen teleskopierbaren Schaft, welcher sich bei Bedarf schnell und einfach verlängern lässt.

Akku-Hochentaster

DUA301Z

2 x 18 V • 20 m/s • 30 cm



NEU



LXT **18V** **18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl & das Drehmoment kurzzeitig an um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Benzin-Hochentaster

EY2650H25H

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 25,5 cm



**Lageunabhängiger
4-Takt Motor**



- + Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- + 1,2 m stufenlos teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 4 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Feilgerät



Das Feilgerät wird auf die Schiene geklemmt und die Rundfeile wird in eine bewegliche Führung eingespannt. Winkel und Eindringtiefe der Rundfeile werden am Gerät eingestellt. Auch Ungeübte können so Sägeketten einfach und richtig schärfen.

953030040 30,35 € **36,12 €***

Feilbock



Feilbock zum Einspannen der Sägeschiene. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

D-67480 21,60 € **25,70 €***

Schärfhilfe



Handlich, leicht und praktisch zum Schärfen der Sägekette auf der Sägeschiene. Präzise Führung der Rundfeile für gleichmäßigen Feilwinkel und Eindringtiefe.

Für Rundfeile (Kettenmodell)

4,0 mm (062, 492)

953100040 19,95 € **23,74 €***

5,5 mm (093, 099)

953100055 19,95 € **23,74 €***

Werkzeug-Set, 3-tlg.



1x Kombi-Schraubendreher SW13/19, 1x T-Winkelschraubendreher, 1x Vergaserschraubendreher

198692-8 5,15 € **6,13 €***

957004006 12,90 € **15,35 €***

Kombi-Schlüssel SW 13/16 SW 13/19



SW13/16 4,80 € **5,71 €***

782026-1

SW13/19 4,80 € **5,71 €***

941719133

* UVP inkl. MwSt.

Feilenhalter



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 wmm

D-70948 11,20 € **13,33 €***

4,5 mm

D-70954 11,20 € **13,33 €***


4,8 mm

D-70960 11,20 € **13,33 €***

5,5 mm

D-70982 11,20 € **13,33 €***

Schärfzubehör



Kettenmodell	Teilung	Ø mm	Rundfeile (2 Stk.)	Flachfeile	Kettenmesselehre	Feilengriff
466	1/4"	4	D-67359 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
290, 291	3/8"	4,5	D-67371 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
092, 492	3/8"	4	D-67359 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
084	.325"	4,5	D-67371 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
086, 484, 686	.325"	4,8	D-67393 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
093, 099	3/8"	5,2	D-67418 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
093	3/8"	5,5	D-67430 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
099	3/8"	5,5	D-67430 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*
103	.404"	5,5	D-67430 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67452 / 3,45 €; 4,11 €* 	D-67474 / 3,90 €; 4,64 €* 	D-67496 / 2,60 €; 3,09 €*

ZUBEHÖR

Kettenschärfgerät DOLMAR340



Das bewährte Schärfgerät DOLMAR340 mit 230 V-Motor, 214 Watt, 2.800 min⁻¹ und 145 mm-Schleifscheiben. Für professionelles und präzises, gleichmäßiges Schärfen von Sägeketten. Inkl. eingebauter Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

Lieferumfang:

1x Schleifscheibe 3,0 mm
1x Schleifscheibe 4,7 mm
1x Schleifscheibe 6,0 mm für das Schleifen des Tiefenbegrenzers
1x Abziehstein und Schablone für die Korrektur der Schleifscheibenkontur

700340000

347,05 € / **412,99 € ***

Schleifscheiben	Ø mm	Stärke mm	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DOLMAR340	145	3,0	965210026	21,80 €	25,94 €
DOLMAR340 & Maxx	145	4,7	965210027	21,80 €	25,94 €



Abb.: 199465-2

Saugkopf, Zündkerze und Luftfilter



Abb.: 199466-0

Nylonfilter-Set



Abb.: 199468-6



Luftfilter, Zündkerze, Saugkopf

Motorwartung-Set		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
199465-2	EA3200, EA3500	13,85 €	16,48 €
199469-4	PS32, PS35	13,85 €	16,48 €
199464-4	EA3601	25,15 €	29,93 €
199468-6	PS352	25,15 €	29,93 €
199466-0	EA4300	27,75 €	33,02 €
199470-9	PS420	27,75 €	33,02 €

ZUBEHÖR


* UVP inkl. MwSt.

Aufbau Sägekette & -schiene





1 Schienenlänge

Die Schienenlänge ist passend zur Anwendung und zur Maschine auszuwählen.



2 Sägekettenteilung

Die Sägekettenteilung entspricht dem gemittelten Abstand von drei Nieten. Je größer die Kettenteilung, desto größer das Spantransportvolumen der Kette. Je größer der zu sägende Durchmesser, desto wichtiger ist ein großes Spantransportvolumen, um optimale Schnittleistungen zu erzielen.



3 Schienennutbreite

Die Schienennutbreite und die Treibgliedstärke müssen übereinstimmen.



Schienennutbreite 1,1 mm



4 Anzahl Treibglieder

Aus der Anzahl der Treibglieder ergibt sich die Länge der Sägekette.



Halbmeißel



Vollmeißel



Makita[®]



Sägeketten & Sägeschienen

Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibglieder -stärke mm	Sägeketten -teilung	Anzahl Treibglieder	Zahnung	Sägekette	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Akku-Kettensägen											
DUC353	30	165245-8	19,90 €	23,68 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	15,30 €	18,21 €
	•35	165246-6	21,70 €	25,82 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	15,55 €	18,50 €
	40	165247-4	24,30 €	28,92 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	18,35 €	21,84 €
DUC353 → Carving ①	25	168407-7	60,85 €	72,41 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	23,05 €	27,43 €
Akku-Top Handle Kettensägen											
DUC122	11,5	158476-6	26,00 €	30,94 €	1,3	1/4"	42	HM	572466642	34,70 €	41,29 €
DUC254 → Carving ①	•25	161846-0	17,30 €	20,59 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,10 €	14,40 €
DUC254C	•25	168407-7	60,85 €	72,41 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	23,05 €	27,43 €
DUC252	•25	168408-5	17,30 €	20,59 €	1,3	3/8"	40	HM	531492640	12,10 €	14,40 €
DUC252 → Carving ②	25	168407-7	60,85 €	72,41 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	23,05 €	27,43 €
DUC256	•25	161846-0	17,30 €	20,59 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,10 €	14,40 €
	30	165245-8	19,90 €	23,68 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	15,30 €	18,21 €
	35	165246-6	21,70 €	25,82 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	15,55 €	18,50 €
	40	165247-4	24,30 €	28,92 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	18,35 €	21,84 €
DUC256 → Carving ①	•25	168407-7	60,85 €	72,41 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	23,05 €	27,43 €
Akku-Hochtaster											
DUA301	25	161846-0	17,30 €	20,59 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,10 €	14,40 €
	30	165245-8	19,90 €	23,68 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	15,30 €	18,21 €
Elektro Kettensägen											
UC3041A	30	165245-8	19,90 €	23,68 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	15,30 €	18,21 €
UC3541A	35	165246-6	21,70 €	25,82 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	15,55 €	18,50 €
UC4041A	40	165247-4	24,30 €	28,92 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	18,35 €	21,84 €
UC3551A	35	165456-5	21,70 €	25,82 €	1,3	3/8"	52	HM	958492652	17,00 €	20,23 €
UC4051A	40	165457-3	24,30 €	28,92 €	1,3	3/8"	56	HM	196213-0	18,25 €	21,72 €
UC4551A	45	165390-9	26,00 €	30,94 €	1,3	3/8"	64	HM	531492662	17,80 €	21,18 €
Benzin Kettensägen											
EA3200S/EA3201S	35	165246-6	21,70 €	25,82 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	15,55 €	18,50 €
	40	165247-4	24,30 €	28,92 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	18,35 €	21,84 €
EA3500S/EA3501S	35	165201-8	21,70 €	25,82 €	1,3	3/8"	52	HM	958492652	17,00 €	20,23 €
	40	165202-6	24,30 €	28,92 €	1,3	3/8"	56	HM	196213-0	18,25 €	21,72 €
EA3601F	35	165201-8	21,70 €	25,82 €	1,3	3/8"	52	HM	958492652	17,00 €	20,23 €
	40	165202-6	24,30 €	28,92 €	1,3	3/8"	56	HM	196213-0	18,25 €	21,72 €
EA4300F	33	162487-5	23,35 €	27,79 €	1,3	.325"	56	HM	532484056	16,90 €	20,11 €
	38	444038141	26,05 €	31,00 €	1,3	.325"	64	HM	532484064	19,50 €	23,21 €
	45	444045141	27,80 €	33,08 €	1,3	.325"	72	HM	532484072	20,40 €	24,28 €
EA5600F	38	445038651	50,34 €	59,90 €	1,5	3/8"	56	VM	958099656	21,70 €	25,82 €
	45	445045651	54,54 €	64,90 €	1,5	3/8"	64	VM	958099664	23,45 €	27,91 €
	50	445050651	30,17 €	35,90 €	1,5	3/8"	72	VM	528099672	22,25 €	26,48 €
EA7300/EA7900P	38	445038655	30,35 €	36,12 €	1,5	3/8"	60	VM	958099660	22,18 €	26,39 €
	45	445045655	25,13 €	29,90 €	1,5	3/8"	68	VM	528099668	20,95 €	24,93 €
	50	445050655	31,25 €	37,19 €	1,5	3/8"	72	VM	528099672	22,25 €	26,48 €
Akku Hochtaster											
DUA301	25	161846-0	17,30 €	20,59 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,10 €	14,40 €
	•30	165245-8	19,90 €	23,68 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	15,30 €	18,21 €
Benzin Hochtaster											
EY2650H25H	25	165695-7	17,30 €	20,59 €	1,3	3/8"	39	HM	196142-7	14,70 €	17,49 €

① Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 198259-2

② Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 221528-7

• = Serienausstattung

HM = Halbmeißel
VM = Vollmeißel

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Motor/Leistung	Hubraum cm ³	Schienenlänge cm	Ketten- geschwindigkeit m/sek	Kettenbremse sek	Sägekette	Kohlebürsten	Netzkabel m
Akku-Kettensägen												
LXT	DUC353Z	323,53 €	385,00 €	2 x 18 V			35	20		3/8" / 1,1 mm 52 TG	-	
	DUC254CZ	285,71 €	340,00 €	18 V			25	22,5		1/4" / 1,3 mm 42 TG	-	
	DUC254Z	235,29 €	280,00 €	18V			25	24		3/8" / 1,1 mm 40 TG	-	
	DUC122Z/ DUC122RTE	178,15 €	212,00 €	18 V			11,5	5	0,5	1/4" / 1,3 mm 42 TG	CB430	
	DUC256Z	336,97 €	401,00 €	2 x 18 V			25	20		3/8" / 1,1 mm 52 TG		
Elektro-Kettensägen												
	UC3041A	106,72 €	127,00 €		230 V / 1.800 W		30	14,5		3/8" / 1,1 mm 46 TG	CB132	0,3
	UC3541A	115,13 €	137,00 €		230 V / 1.800 W		35	14,5		3/8" / 1,1 mm 52 TG	CB132	0,3
	UC4041A	123,53 €	147,00 €		230 V / 1.800 W		40	14,5		3/8" / 1,1 mm 56 TG	CB132	0,3
	UC3551A / UC3551AK	200,00 € 226,89 €	238,00 € 270,00 €		230 V / 2.000 W		35	14,5		3/8" / 1,3 mm 52 TG	CB153	5,0
	UC4051A / UC4051AK	208,40 € 235,29 €	248,00 € 280,00 €		230 V / 2.000 W		40	14,5		3/8" / 1,3 mm 56 TG	CB153	5,0
	UC4551A	216,81 €	258,00 €		230 V / 2.000 W		45	14,5		3/8" / 1,3 mm 62 TG	CB153	0,3
Benzin-Kettensägen												
	EA3200S35A	226,05 €	269,00 €		2-Takt 1,35 kW / 1,8 PS	32,0	35	24,4		3/8" / 1,1 mm 52 TG		
	EA3200S40B	231,09 €	275,00 €		2-Takt 1,35 kW / 1,8 PS	32,0	40	24,4		3/8" / 1,3 mm 56 TG		
	EA3201S35A	231,09 €	275,00 €		2-Takt 1,35 kW / 1,8 PS	32,0	35	24,4		3/8" / 1,1 mm 52 TG		
	EA3500S35B	273,11 €	325,00 €		2-Takt 1,7 kW / 2,3 PS	35,0	35	25,0		3/8" / 1,3 mm 52 TG		
	EA3501S35B	293,28 €	349,00 €		2-Takt 1,7 kW / 2,3 PS	35,0	35	25,0		3/8" / 1,3 mm 52 TG		
	EA3601F35B	377,31 €	449,00 €		2-Takt 1,7 kW / 2,3 PS	35,2	35	25,3		3/8" / 1,3 mm 52 TG		
	EA3601F40B	385,71 €	459,00 €		2-Takt 1,7 kW / 2,3 PS	35,2	40	25,3		3/8" / 1,3 mm 56 TG		
	EA4300F38C / EA4300F38X	402,52 € 427,73 €	479,00 € 509,00 €		2-Takt 2,2 kW / 3,0 PS	42,4	38	24,3		0,325" / 1,3 mm 64 TG		
	EA5600F45KKIT	575,63 €	685,00 €		2-Takt 3,0 kW / 4,1 PS	55,7	45	29,6		3/8" / 1,5 mm 64 TG		
Akku-Hochentaster												
LXT	DUA301Z	519,33 €	618,00 €	2 x 18 V			30	20,0		3/8" / 1,1 mm 46 TG		
Benzin-Hochentaster												
	EY2650H25H	646,22 €	769,00 €		4-Takt 0,77 kW / 1,1 PS	25,4	25	21,0		3/8" / 1,3 mm 39 TG		

Kettöl Tank ml	Tankvolumen	Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Lieferumfang
200		443 x 215 x 235	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
140		496 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
140		493 x 184 x 191	3,2	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
80		422 x 195 x 215	2,6	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz / Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenöl, Rundfeile, 2 x BL 1850B, 1 x DC18RC, Metall Zackenleiste
200		270-651 x 205 x 232	5,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz
200		455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
200		455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz / Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Metall Zackenleiste
200		455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
200		505 x 200 x 220	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz / Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feile
200		505 x 200 x 220	5,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz / Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feile
200		505 x 200 x 220	5,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
280	400	405 x 250 x 273	4,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
280	400	405 x 250 x 273	4,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
280	400	405 x 269 x 273	4,2	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
290	400	415 x 247 x 273	4,4	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
290	400	415 x 269 x 273	4,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
260	310	388 x 235 x 272	4,2	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
260	310	388 x 235 x 272	4,2	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set
280	480	416 x 248 x 279	4,9	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Werkzeug-Set / + Feile, 2-Takt-Hochleistungsöl, Sägekettenöl Mineral PLUS 1 l, Werkzeug-Set, Metallkoffer
300	600	430 x 237 x 297	5,8	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste, Feile, 2-Takt-Motorenöl, Sägekettenöl Mineralisch 1l, Werkzeug-Set, Metallkoffer
160		2.530-3.762 x 155 x 191	8,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt
120	600	2.720 x 223 x 240	7,2	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Werkzeug-Set, Öl, Schultergurt

Sägekettenschutz, Aufbewahrung & Transport



Sägekettenschutz – Makita		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
416311-7	Sägekettenschutz 21 cm	8,65 €	10,29 €
455284-9	Sägekettenschutz 25 cm	2,60 €	3,09 €
458501-6	Sägekettenschutz 28 cm	5,15 €	6,13 €
452093-7	Sägekettenschutz 28 cm	3,90 €	4,64 €
419559-0	Sägekettenschutz 33 cm	3,60 €	4,28 €
419288-5	Sägekettenschutz 36 cm	3,85 €	4,58 €
952010640	Sägekettenschutz 43 cm	4,55 €	5,41 €
952020660	Sägekettenschutz 60 cm	7,75 €	9,22 €

Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.

Transportkoffer aus Kunststoff – Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für DUC122		
141494-1	57,35 €	68,25 €



Transportkoffer aus Metall – Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für alle Elektro-Kettensägen		
823333-4	41,60 €	49,50 €
passend für Benzin-Motorsägen		
988959034	42,60 €	50,69 €
Multi Box		



Abb.: 823333-4

Spezial-Sägeketten

Für Sägearbeiten unter extremen Bedingungen wie zum Beispiel bei Abbrucharbeiten, starken Verschmutzungen oder beim Schneiden im Wurzelbereich bieten wir Sägeketten mit speziellen Hobelzähnen an.

Multicut Sägeketten



- + Schneider bleiben durch robuste Chrombeschichtung länger scharf
- + Bis zu 3-mal längere Standzeit auch bei verschmutztem Holz
- + Schneidet Materialien an denen herkömmliche Ketten schnell stumpf werden, wie z. B. Bahnschwellen, sandige Baumstümpfe im Wurzelbereich oder verkohltes Holz
- + Für das Schärfen der MultiCut Sägekette ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Wie normale Sägeketten ist die MultiCut Sägekette kostengünstig mit einer herkömmlichen Sägeketten Rundfeile zu schärfen

Bezeichnung	Sägekette	Nutbreite mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sägekette MultiCUT 35 cm 3/8"	579092052	1,3	41,45 €	51,71 €
Sägekette MultiCUT 40 cm 3/8"	579092056	1,3	46,55 €	55,39 €
Sägekette MultiCUT 38 cm .325"	579484064	1,3	29,50 €	35,11 €
Sägekette MultiCUT 38 cm .325"	579686064	1,5	33,00 €	39,27 €
Sägekette MultiCUT 40 cm .325"	579686066	1,5	33,00 €	39,27 €
Sägekette MultiCUT 45 cm .325"	579686072	1,5	36,05 €	42,90 €
Sägekette MultiCUT 38 cm 3/8"	579099056	1,5	32,10 €	38,20 €
Sägekette MultiCUT 40 cm 3/8"	579099060	1,5	34,30 €	40,82 €
Sägekette MultiCUT 43/45 cm 3/8"	579099064	1,5	36,50 €	43,44 €
Sägekette MultiCUT 45 cm 3/8"	579099068	1,5	38,60 €	45,49 €
Sägekette MultiCUT 50 cm 3/8"	579099072	1,5	40,75 €	48,49 €

RescueCut Sägekette für Rettungseinsätze

Die RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- + Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- + Teer- und besandete Dachpappe
- + Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- + Kfz-Karosserien und Bahnwaggenteile
- + Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- + Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen
- + Mit der RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nicht-hölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- + Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-

Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind

- + Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfälleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- + Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen wie Dachhäuten



RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette		Schiene gebohrt		Tiefenbegrenzer	
	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
43 cm für Motorsägen 3/8"	957696064		465043755		957250100	
	338,35 €	402,64 €	43,45 €	51,71 €	75,00 €	89,25 €

Ade hohes Gras, dichtes Gestrüpp und verholztes Buschwerk

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten – das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete Akku- und Elektro-Trimmer sowie 2- und 4-Takt-Geräte bereit. Damit rücken Sie Rasenflächen, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.

Abb.: UR003G

TRIMMER & SENSEN



AKKU • ELEKTRO • BENZIN





Akku-Rasentrimmer

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Weingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigen Gras und Gestrüpp.

Akku-Rasentrimmer

UR100DZ

12 V max. • 0-10.000 min⁻¹



UR100DSME

12 V max. • 0-10.000 min⁻¹



CXI XPT

- + Stufenlos, 350 mm teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße oder zum einfacheren Transport
- + Mit Sanftanlauf



Leicht und handlich für Ausputzarbeiten

Akku-Rasentrimmer

DUR181Z

18 V • 0-7.800 min⁻¹



DUR181RF

18 V • 0-7.800 min⁻¹



LXI XPT

- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden



Leicht und handlich für Ausputzarbeiten

Akku-Rasentrimmer

DUR192LZ

18 V • 0-6.000 min⁻¹ • 460 W



DUR192LRT

18 V • 0-6.000 min⁻¹ • 460 W



LXI **BL** **XPT**
MOTOR

- + Leistungsstarker Motor mit 460 Watt
- + 2-fache Drehzahleinstellung



Akku-Rasentrimmer

DUR190LZX3

18 V • 0-6.000 min⁻¹ • 240 W



DUR190UZX3

18 V • 0-6.000 min⁻¹ • 240 W



LXI **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff / Asymmetrischer Griff

Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3

18 V • 0-6.000 min⁻¹ • 240 W



DUR191UZX3

18 V • 0-6.000 min⁻¹ • 240 W



LXI **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Splitschaft mit Rundgriff bzw. asymmetrischem Handgriff

Akku-Rasentrimmer

DUR189RF

18 V • 0-6.000 min⁻¹

MITTEL-
KLASSE



3.0 Ah
AKKU



*Ergonomischer
Teleskopschaft*

LXI **BL** **ADT** **XPT**
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- + Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

Akku-Freischneider

DUR368LZ

2 x 18 V • 0-6.500 min⁻¹ • 550 W

OBER-
KLASSE



*Optimale
Kraftübertragung: Das
Werkzeug ist direkt am
Motor montiert*

LXI **18V** **+** **18V** **→** **36V**

BL **AFT** **ADT** **XPT**
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*



ADT: Die Drehzahl wird automatisch reguliert und passt sich den Anforderungen an, sodass immer eine optimale Leistung erzielt wird.

Akku-Freischneider

DUR368AZ

2 x 18 V • 0-6.500 min⁻¹ • 550 W

OBER-
KLASSE



*Optimale
Kraftübertragung: Das
Werkzeug ist direkt am
Motor montiert*

LXI **18V** **+** **18V** **→** **36V**

BL **AFT** **ADT** **XPT**
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider

DUR369AZ

2 x 18 V • 0-7.000 min⁻¹ • 1.000 W



Leistungsstärkerer
1.000 Watt-Motor und max.
430 mm Schnittbreite

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Stufenlose Drehzeleinstellung in drei Stufen möglich

Akku-Freischneider

DUR369LZ

2 x 18 V • 0-7.000 min⁻¹ • 1.000 W



Leistungsstärkerer
1.000 Watt-Motor und max.
430 mm Schnittbreite

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Stufenlose Drehzeleinstellung in drei Stufen möglich

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf

Art.-Nr.: E-01769

s.S. 64

UVP ohne / inkl. MwSt.

4,20 / 5,00 €



Kunststoff Messerkopf 255 mm

Art.-Nr.: 198383-1

s.S. 66

UVP ohne / inkl. MwSt.

19,90 € / 23,68 €



passende Ersatzmesser:

Art.-Nr.: 198426-9 (12 Stk.)

UVP ohne / inkl. MwSt.

9,50 € / 11,31 €

Akku-Freischneider

UR002GZ01

40 V max. • 0-6.500 min⁻¹ • 550 W

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE

XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**
MOTOR

- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Stufenlose Drehzahleinstellung in drei Stufen möglich



NEU

40V Li-ION
max

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am
Motor montiert*

Akku-Freischneider

UR003GZ01

40 V max. • 3.500-6.500 min⁻¹ • 550 W

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE

XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**
MOTOR

- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Stufenlose Drehzahleinstellung in drei Stufen möglich



NEU

40V Li-ION
max

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am
Motor montiert*

WG

WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Akku-Freischneider

UR006GZ02

40 V max. • 0-7.000 min⁻¹ • 1.000 W



UR006GM101

40 V max. • 0-7.000 min⁻¹ • 1.000 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Stufenlose Drehzahleinstellung in drei Stufen möglich



NEU

40V^{Li-ion}max

TRIMMER & SENSEN

Akku-Freischneider

UR007GZ01

40 V max. • 0-7.000 min⁻¹ • 1.000 W



Akku-Freischneider

UR007GM101

40 V max. • 0-7.000 min⁻¹ • 1.000 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Stufenlose Drehzahleinstellung in drei Stufen möglich



NEU

40V^{Li-ion}max

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Akku-Freischneider

UR012GZ02

2 x 40 V max. • 0-6.800 min⁻¹ • 2.000 W



XGT **80Vmax** **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 2,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Stufenlose Drehzahleinstellung in drei Stufen möglich



NEU

XGT 80V^{max} 40V^{max}+40V^{max}

Leistungsstarker 2.000 Watt Motor

Elektro-Rasentrimmer

Die kompakten und handlichen Elektro-Rasentrimmer eignen sich für Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten oder schwer zugängliche Rasenflächen.

Elektro-Rasentrimmer

UR3000

450 W • 9.000 min⁻¹

EIN-STIEGS-KLASSE



*Werkzeuglos
teleskopierbarer Schaft*

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

Elektro-Rasentrimmer

UR3500

700 W • 7.200 min⁻¹

EIN-STIEGS-KLASSE



Kompakt & handlich

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

Elektro-Rasentrimmer

UR2300

1.000 W • 7.800 min⁻¹

EIN-STIEGS-KLASSE



Schaft aus Aluminium

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Leistungsstarker 1000 W Motor
- + Leichter Aluminiumschaft

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf

Art.-Nr.: E-01731 s.S. 64

UVP ohne / inkl. MwSt.

3,45 € / 4,11 €



Verlängerungskabel

Sicherheits-Verlängerungskabel für Werkstatt, Landwirtschaft und Garten. Länge: 25 m.

Art.-Nr.: 988311000

UVP ohne / inkl. MwSt.

43,40 € / 51,65 €

Benzin-Motorsensen und Trimmer

Die kraftvollen Benzin-Motorsensen und Trimmer sind in der täglichen Anwendung sehr belastbar. Konzipiert für Einsätze im privaten Bereich, im GaLaBau, in der Forstwirtschaft sowie für Fachkräfte aus Straßenmeistereien und Kommunalbetrieben.

Benzin-Motorsense

EM2600U

25,7 cm³ • 0,83 kW / 1,1 PS

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Leichtstartsystem durch
Federunterstützung und
Primer Vergaser



- + Durch Katalysator werden strenge Abgasnormen eingehalten
- + Asymmetrische Gestaltung der Handgriffe reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand

Benzin-Motorsense

EM2651UH

24,5 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS

MITTEL-
KLASSE



Motor aus Aluminium
Druckguss



- + Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder Schlagmesser geeignet
- + Zweihandgriff
- + Leichtstart durch Federunterstützung, Primer Vergaser und automatischem Dekompressionsventil

Benzin-Sense

EBH341U

33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,5 PS

MITTEL-
KLASSE



*Motor aus Aluminium
Druckguss*



- + Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder Schlagmesser geeignet
- + Leichtstart durch Primer Vergaser und automatischem Dekompressionsventil

Benzin-Sense

EM4350UH

43,0 cm³ • 1,5 kW / 2,0 PS

OBER-
KLASSE



*Motor aus Aluminium
Druckguss*




- + Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder Schlagmesser geeignet
- + Primer Vergaser und automatischem Dekompressionsventil

Benzin-Sense

EM4350RH

43,0 cm³ • 1,5 kW / 2,0 PS

OBER-
KLASSE



*Motor aus Aluminium
Druckguss*



- + Leichtstart durch Federunterstützung, Primer Vergaser und automatischem Dekompressionsventil
- + Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder Schlagmesser geeignet
- + Rucksack-Tragesystem für bequemes Arbeiten



BENZIN-SENSE

Makita Benzin-Sensen sind äußerst leistungsstark und für schwierige Gegebenheiten bestens geeignet.

Abb.: EM4351UH
mit Hosenträgergurt Makita ProX

TRIMMER & SENSEN

Benzin-Sense

EM4351UH

43,0 cm³ • 1,5 kW / 2,0 PS

OBER-
KLASSE

Inkl.
ProX Schultergurt



Motor aus Aluminium
Druckguss



- + Umweltfreundlicher und Lage unabhängiger 4-Takt-Motor
- + Primer Vergaser und automatischem Dekompressionsventil

UNIVERSAL ZUBEHÖR



4-Takt-Motoröl

SAE HD 10W-30, 80 ml

Art.-Nr.: 197007-6

s.S. 131

UVP ohne / inkl. MwSt.

4,96 € / 5,90 €



Motorgerätereiniger

500 ml

Art.-Nr.: 980008125

UVP ohne / inkl. MwSt.

8,32 € / 9,90 €

2-Fadenkopf Tap&Go

- + 60 % schneller gewickelt, als herkömmliche Fadenköpfe
- + Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
- + Verwicklungsschutz
- + Tap&Go



Ø 102 • M8x1,25LH • 2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D91-7

UVP ohne / inkl. MwSt.
17,30 € / 20,59 €



Ø 102 • M8x1,25RH • 2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D92-5

UVP ohne / inkl. MwSt.
17,30 € / 20,59 €



Ø 102 • M10x1,25LH • 2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D89-4

UVP ohne / inkl. MwSt.
18,15 € / 21,60 €



Ø 130 • M10x1,25LH • 2,4 mm x 8,7 m
Art.-Nr.: 191D93-3

UVP ohne / inkl. MwSt.
24,40 € / 29,04 €


Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf, einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.




- + Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand
- + Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt
- + Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akku-Laufzeit bis zu 20 % gesteigert

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	1,65	15	E-01731	3,45 €	4,11 €		2,4	15	E-01797	5,80 €	6,90 €
	1,65	30	E-01747	6,40 €	7,62 €		2,4	30	E-01806	12,00 €	14,28 €
	1,65	445	E-01753	60,80 €	72,35 €		2,4	225	E-01812	46,65 €	55,51 €
	2,0	15	E-01769	4,20 €	5,00 €		2,7	15	E-01828	6,45 €	7,68 €
	2,0	30	E-01775	7,65 €	9,10 €		2,7	30	E-01834	11,20 €	13,33 €
	2,0	310	E-01781	44,70 €	53,19 €		2,7	180	E-01840	45,15 €	53,73 €



Die vierblättrige Form erzeugt einen kleinen Wirbel und bewirkt dank des geringen Luftwiderstands eine geräuscharme und energiesparende Funktion.



Round Trim

Round Trim

Round Trim

- + Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- + Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
○	1,3	15	E-02727	2,10 €	2,50 €
●	1,6	15	E-02733	2,45 €	2,92 €
●	2,0	15	E-02705	2,50 €	2,98 €
●	2,0	126	E-02711	15,55 €	18,50 €



Round TrimPLUS

Square TrimPLUS

- + Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	2,4	15	E-02749	3,45 €	4,11 €	■	2,4	15	E-02808	4,30 €	5,12 €
●	2,4	87	E-02761	11,70 €	13,92 €	■	2,4	69	E-02814	12,95 €	15,41 €
●	2,4	262	E-02783	39,05 €	46,47 €	■	2,4	206	E-02820	29,50 €	35,11 €



Round TrimPRO

Square TrimPRO

- + Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
- + Flexibler Kern mit schlag- und abriebfester Ummantelung
- + 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	3,0	15	E-02836	5,15 €	6,13 €	■	3,0	15	E-02870	6,00 €	7,14 €
●	3,0	56	E-02842	13,85 €	16,48 €	■	3,0	44	E-02886	13,85 €	16,48 €
●	3,0	168	E-02858	34,70 €	41,29 €	■	3,0	132	E-02892	43,35 €	51,59 €

Mähfäden rund & eckig

Form	Ø mm	leicht ← Last → schwer							
		kurzes Gras				langes Gras			
		gering ← Dichte → hoch				gering ← Dichte → hoch			
○	1,3	←→							
●	1,6	←→							
●	2,0		←→						
● ■	2,4		←→						
● ■	3,0				←→				

ZUBEHÖR

Messerkopf Kunststoff & Schlagmesser

Messerkopf Kunststoff



Ersatzmesser Kunststoff



- + Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen
- + Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
- + Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten
- + Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt

Bezeichnung	Ø mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Messerkopf Kunststoff	230 mm	1	198848-3	16,45 €	19,58 €
Ersatzmesser	230 mm	5	198851-4	6,90 €	8,21 €
Messerkopf Kunststoff	255 mm	1	198383-1	19,90 €	23,68 €
Ersatzmesser	255 mm	12	198426-9	9,50 €	11,31 €
Messerkopf Kunststoff	305 mm	1	199868-0	39,05 €	46,47 €
Ersatzmesser	305 mm	12	199870-3	29,50 €	35,11 €

Schlagmesser



- + Aus beschichtetem Stahl
- + 4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs
- + Dickichtmesser für krautige Gräser, verästelte Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken
- + 2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln
- + 8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf

Form	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	←→		
		←→	
		←→	
	←→		

Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung.

Trageriemen

YA00000639

Trageriemen ohne Polsterung.



Schultergurt mit Polster

127508-0

Schultergurt mit verstellbarem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



Schultergurt einfach

125516-5

Schultergurt ohne Polsterung.



Hosenträgergurt Makita ProX

196129-9

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage. Für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
YA00000639	8,80 €	10,47 €
125516-5	9,50 €	11,31 €
127508-0	9,50 €	11,31 €
196129-9	52,10 €	62,00 €

Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

- + Zum Schutz von Werkzeugen, Bäumen, Mauern, Leitplanken etc.
- + Montage am Holm des Freischneiders
- + Für freie Flächen Schutzkorb zurückklappen und mit Splint sichern
- + Zur Verwendung auf allen Motorsensen mit Schaftdurchmesser 24–36 mm



Außen-Ø Kanten- und Rindenschutz	Außen-Ø Schneidwerkzeug	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Komplett mit Halteschelle, 285 mm	250 mm, 255 mm	385341300	78,20 €	93,06 €
Komplett mit Halteschelle, 330 mm	300 mm	385341302	82,50 €	98,18 €
Komplett mit Halteschelle, 430 mm	für Fadenköpfe	385341301	83,95 €	99,90 €
Schutzkorb 285 mm	250 mm, 255 mm	385341303	43,40 €	51,65 €
Schutzkorb 330 mm	300 mm	385341304	46,00€	54,74 €
Schutzkorb 430 mm	für Fadenköpfe	385341305	70,85 €	84,31 €

ZUBEHÖR

Schneidwerkzeuge

Typ	Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung)	UR100D	DUR181	DUR190	DUR191	DUR192L	DUR189	DUR368AZ/L	DUR369AZ/L	URO02G	URO03G	URO06G	URO07G	URO12G	UR101C	UR201C	
		Akku															
2-Fadenkopf Tap&Go 102 mm	2,0 / M8x1,25LH																
2-Fadenkopf Tap&Go 102 mm	2,0 / M8x1,25RH						o										
2-Fadenkopf Tap&Go 102 mm	2,0 / M10x1,25LH			o	o	o		o	o	o	o	o	o				
2-Fadenkopf Tap&Go 130 mm	2,0 / M10x1,25LH								o			o	o				
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6 / Aufsteck		•														
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 / M8x1,25RH	•															
2-Fadenkopf Tap&Go	1,65 / M8x1,25RH						•										
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 Aufsteck																
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 / M10x1,25LH			•	•	•		•		•	•						
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 / M10x1,25LH								o			o	o	o			
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 / M10x1,25LH								•			•	•	•	•	•	
2-Fadenkopf Automatik	2,4 / M10x1,25LH (inkl. Adapter)																
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 / M8x1,25RH																
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 / M8x1,25LH																
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 / M10x1,25LH																
2-Fadenkopf Tap&Go	3,0 / M10x1,25LH																
2-Fadenkopf Automatik	3,0 / M10x1,25LH																
2-Zahn-Schlagmesser	230 mm			o1	o1			•	•	o	o						
	255 mm								•	o	o	o	o		•	•	
4-Zahn-Schlagmesser	230 mm			o1	o1			•	•	•	•	o	o				
	255 mm								•	o	o	•	•	•			
8-Zahn-Wirbelmesser	230 mm			o1	o1			•	•	o	o	o	o				
	255 mm								•	o	o	o	o				
Dickichtmesser	230 x 3,0 mm			o1	o1			•	•	o	o	o	o				
	257 x 3,0 mm								•								
	305 x 3,0 mm																
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	305 mm / M10x1,25LH								o					•			
Ersatzmesser	12 Stück																
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	255 / 3,6mm / M8x1,25RH + LH / M10x1,25LH			o	o		o	•	•	•	•	•	•		•	•	
Ersatzmesser	12 Stück																
1-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 / 2,0 mm / M8x1,25RH	o															
Ersatzmesser	5 Stück																
Steinschlagarmes Messer	255 / 1,8 / 25,4 mm								o								

UR2300	UR3000	UR3500	EM2600U	EM2651UH	EBH341U	EM4350UH	EM4350RH	EM4351UH	EX2650LHM	ER400MP	EM400MP	EM404MP	EM406MP	EM408MP	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Elektro			Benzin						Multifunktionsantrieb (ab S. 74)								
			o												191D91-7	17,30 €	20,59 €
										o					191D92-5	17,30 €	20,59 €
								o	o		o	o	o	•	191D89-4	18,15 €	21,60 €
				o	o	o	o	o	o						191D93-3	24,40 €	29,04 €
															195858-1	5,95 €	7,08 €
															198854-8	16,45 €	19,58 €
															198971-4	16,45 €	19,58 €
	•	•													DA00000001	8,15 €	9,70 €
															198893-8	18,15 €	21,60 €
															123556-7	18,40 €	21,90 €
															197993-1	19,05 €	22,67 €
											•	•	•		B-02945	29,50 €	35,11 €
										•					A-89137	19,90 €	23,68 €
			•												DA00000180	17,30 €	20,59 €
															195149-0	27,30 €	32,49 €
						•	•	•							197030-1	33,85 €	40,28 €
															A-81658	43,40 €	51,65 €
			o	o					•		o	o		o	D-66058	7,75 €	9,22 €
					o			o			o	o			D-66064	8,25 €	9,82 €
	•		•	o					•		o	o		o	D-66008	11,25 €	13,39 €
					o		•	o			o	o			D-66014	13,60 €	16,18 €
			o	o					•		o	o		o	B-14130	14,00 €	16,66 €
					o		o	o							B-14146	17,35 €	20,65 €
				•					•		o	o		o	D-66020	13,85 €	16,48 €
							o								D-66036	15,55 €	18,50 €
					o	o	o	•							D-66042	19,05 €	22,67 €
															199868-0	39,05 €	46,47 €
															199870-3	29,50 €	35,11 €
		o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	198383-1	19,90 €	23,68 €
															198426-9	9,50 €	11,31 €
															198848-3	16,45 €	19,58 €
															198851-4	6,90 €	8,21 €
								o							957224014	39,05 €	46,47 €

- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör
- ¹ Nur kompatibel mit folgendem Zubehör:
347668-4 Druckscheibe
264025-0 Mutter M10x1,25LH
168526-9 Bodengleiter

ZUBEHÖR

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Motor/Leistung	Hubraum cm ³	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schneidetechnik	Schnittkreis (Durchmesser) mm	Gewinde
--------	-------------------	--------------------	--------------	-------------------	----------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	---------

Akku-Trimmer / -Freischneider

CXT

UR100DZ / UR100DSME	100,00 € 226,05 €	119,00 € 269,00 €	12 V max.				0-10.000	1-Faden/Messerkopf Kunststoff	260/230	M8x1,25 RH
------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------	--	--	--	----------	-------------------------------	---------	------------

LXT


DUR181Z / DUR181RF	96,64 € 205,88 €	115,00 € 245,00 €	18 V				0-7.800	1-Faden	260	
DUR192LZ/ DUR192LRT	138,66 € 274,79 €	165,00 € 327,00 €	18 V				0-4.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH
DUR190LZX3	194,96 €	232,00 €	18 V				0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH
DUR190UZX3	216,81 €	258,00 €	18 V				0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH
DUR191LZX3	243,70 €	290,00 €	18 V				0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH
DUR191UZX3	252,10 €	300,00 €	18 V				0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH
DUR189RF	311,76 €	371,00 €	18 V				0-4.000/6.000	2-Faden	300	M8x1,25 LH
DUR368AZ	348,74 €	415,00 €	2 x 18 V				0-3.500/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25 LH
DUR368LZ	315,13 €	375,00 €	2 x 18 V				0-3.500/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25 LH
DUR369AZ	388,24 €	462,00 €	2 x 18 V				0-4.600/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25 LH
DUR369LZ	348,74 €	415,00 €	2 x 18 V				0-4.600/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25 LH

XGT

UR002GZ01	368,07 €	438,00 €	40 V max.				0-6.500/5.300/3.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25LH
UR003GZ01	348,74 €	415,00 €	40 V max.				0-6.500/5.300/3.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25LH
UR006GZ02/ UR006GM101	384,03 € 634,45 €	457,00 € 755,00 €	40 V max.				0-5.500/5.000/4.600	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH
UR007GZ01/ UR007GM101	367,23 € 617,65 €	437,00 € 735,00 €	40 V max.				0-5.500/5.000/4.600	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH
UR012GZ02	730,25 €	869,00 €	2 x 40 V max.				0-3.500/5.000/6.800	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	480/305/305	M10x1,25LH

Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Tankvolumen ml	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
Tipp Automatik	1,65	8,0		835-1.185 x 267 x 210-315	2,1	Schutzhaube, Fadenkopf 1,65 mm x 8 m, Mähfaden 1,65 mm x 15 m, Schultergurt, Zubehörtasche / UR100DSME: + Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1041B
Tipp Automatik	1,6			1.229-1.433 x 267 x 257	3,1	Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15 m, Schultergurt, Zubehörtasche / DUR181RF: + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
Tipp Automatik				1.670 x 186 x 246	3	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche / DUR192LRT + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.836 x 348 x 236	3,2	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.836 x 345 x 236	3,5	Schutzhaube, Splitschaft, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Splitschaft, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.518-1.618 x 258 x 396	3,3	Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,4	3,0		1.758 x 615 x 442	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,4	3,0		1.758 x 362 x 231	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,4	3,0		1.846 x 628 x 530	6,5	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,4	3,0		1.846 x 400 x 269	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.735 x 630 x 500	5,3	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,0	3,0		1.735 x 355 x 230	4,7	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
Tipp Automatik	2,4	3,0		1.815 x 681 x 563	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche / UR006GM101 + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
Tipp Automatik	2,4	3,0		1.815 x 400 x 269	5,9	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche / UR007GM101 + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
Tipp Automatik				1.850 x 680 x 590	9,8	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Motor/Leistung	Hubraum cm ³	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schneidtechnik	Schnittkreis (Durchmesser) mm	Gewinde
Elektro Trimmer/Sense										
UR3000	73,11 €	87,00 €		230 V 450 W			3.000	2-Fadenkopf	300	
UR3500	101,68 €	121,00 €		230 V 700 W			7.200	2-Fadenkopf	350	
UR2300	135,29 €	161,00 €		230 V 1.000 W			7.800	4-Zahn-Schlagmesser	230	
Benzin Trimmer/Sense										
EM2600U	251,26 €	299,00 €			2-Takt 0,83 kW / 1,1 PS	25,7		2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser	410/230	M8x1,25LH
EM2651UH	368,91 €	439,00 €			4-Takt 0,71 kW / 1,1 PS	24,5		Dickichtmesser	230	M10x1,25LH
EBH341U	419,33 €	499,00 €			4-Takt 1,07 kW / 1,5 PS	33,5		Dickichtmesser	305	M10x1,25LH
EM4350UH	609,24 €	725,00 €			4-Takt 1,5 kW / 2,0 PS	43,0		2-Fadenkopf, Dickichtmesser	420/305	M10x1,25LH
EM4350RH	772,27 €	919,00 €			4-Takt 1,5 kW / 2,0 PS	43,0		Fadenkopf	420/305	M10x1,25LH
EM4351UH	646,22 €	769,00 €			4-Takt 1,5 kW / 2,0 PS	43,0		2-Fadenkopf, Dickichtmesser	420/305	M10x1,25LH



Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Tankvolumen ml	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
Tipp Automatik	1,6	7,0		1.016-1.256 x 301 x 262	2,6	Fadenkopf 1,6 mm x 7,0 m, Mähfaden 1,6 mm x 15 m, Schultergurt
Tipp Automatik	2,0			1.550 x 410 x 500	4,3	Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt
				1.630 x 330 x 220	4,8	Schutzhaube Messer, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt
Tipp Automatik	2,4	3,0	600	1.770 x 610 x 410	5,0	Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf 2,4 mm, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Zubehörtasche
			500	1.765 x 620 x 474	5,9	Kombi-Schutzhaube, Dickicht-Messer, Schultergurt Pro, 4-Takt-Motorenöl 80 ml, Zubehörtasche
			650	1.810 x 620 x 500	7,1	Schutzhaube, Dickicht-Messer, Schultergurt Pro, 4-Takt-Motorenöl 100 ml
Tipp Automatik	2,4	6,0	600	1.812 x 618 x 528	8,3	Kombi-Schutzhaube, Dickicht-Messer, Fadenkopf 3,0 mm, Schultergurt Pro, 4-Takt-Motorenöl 100ml, Zubehörtasche
Tipp Automatik	3,0	3,0	600	358 x 280 x 587	12,1	Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Fadenkopf 3,0 mm x 3,0 m, Transportgurt, Tasche, 4-Takt Motorenöl 100 ml, Zubehörtasche
Tipp Automatik			600	1.812 x 635 x 460	8,6	Kombi-Schutzhaube, U-Griff, Dickichtmesser, Fadenkopf 3,0 mm x 3,0 m, Schultergurt proX, Tasche, 4-Takt Motorenöl 100 ml, Ölflasche, Zubehörtasche



AKKU • BENZIN

MULTIFUNKTIONS- ANTRIEB

Flexibel bleiben mit dem Multifunktionsantrieb

Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden und sorgen somit für maximale Flexibilität.

Abb.: UX01G mit Kehrbürstenaufsatz



Akku-Multifunktionsantrieb

DUX18ZX1

18 V • 0-9.700 min⁻¹



Inkl. EM408MP

Bis zu 13 verschiedene Aufsätze

LXI **BL** **AFT** **XPT**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Akku-Multifunktionsantrieb

DUX60Z

2 x 18 V • 0-9.700 min⁻¹



Bis zu 15 verschiedene Aufsätze

LXI **BL** **AFT** **XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ

40 V max. • 0-9.700 min⁻¹



NEU

40V Li-Ion max

UX01GZ01

40 V max. • 0-9.700 min⁻¹



Inkl. EM404MP

Bis zu 15 verschiedene Aufsätze

XGT **BL** **AFT** **WG**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt. Erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Benzin-Multifunktionsantrieb

EX2650LHM

25,4cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS



Inkl. EM400MP

Über 10 verschiedene Aufsätze



- + Leichter Start durch Dekompressionsventil und Primer
- + Abgedichtetes Schmiersystem ermöglicht Betrieb in jeder Motorposition
- + Motorblock aus Magnesium-Druckguss



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



	LXT	LXT
	DUX18	DUX60
Nennspannung	18 V	2 x 18 V
Ausgangsleistung	470 W	600 W
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-6.800/-9.700	0-5.700/-8.200/-9.700
Maße LxBxH mm	983 x 225 x 175	1.011 x 320 x 216
Gewicht kg	2,8-10,3	4,1-11,9
Lieferumfang	Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
UVP ohne MwSt.	255,46 €	255,46 €
UVP inkl. MwSt.	304,00 €	304,00 €

	XGT	
	UX01G	EX2650LHM
Nennspannung	40 V max.	-
Ausgangsleistung	1.000 W	4-Takt 0,77 kW / 1,05 PS
Hubraum cm ³	-	25,4
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-5.700/-8.200/-9.700	3.000-10.000
Tankvolumen	-	600
Maße LxBxH mm	1.001 x 320 x 209	975 x 323 x 241
Gewicht kg	4,2-12,6	4,6-11,8
Lieferumfang	UX01GZ: Rundgriff, Schultergurt, Zube- hörtasche / UX01GZ01: + Sensenaufsatz EM404MP	Multifunktionsantrieb + Sensenaufsatz 2-Fadenkopf 2,4 mm, 4-Takt Motorenöl 80 ml, Schultergurt, Trage- tasche, Zubehörtasche
UVP ohne MwSt.	UX01GZ: 242,86 € UX01GZ01: 301,68 €	410,92 €
UVP inkl. MwSt.	UX01GZ: 289,00 € UX01GZ01: 359,00 €	489,00 €

Aufsätze

SENSENAUFSATZ
EM400MP



Für Fadenkopf und Messer,
Ø 230 mm • Ø 420 mm
Art.-Nr.: 195648-2
138,25 € / **164,52 €***

SENSENAUFSATZ
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Ø 230 mm • Ø 450 mm
Art.-Nr.: 198768-1
94,80 € / **112,81 €***

KOMPATIBEL MIT

-  DUX18 
-  DUX60 
-  UX01G 
-  EX2650LH

TRIMMERAUFSATZ
EM406MP



Für Fadenkopf, 450 mm
Art.-Nr.: 198779-6
86,10 € / **102,46 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM408MP




Für Fadenkopf und Messer
230 mm • 300 mm
Art.-Nr.: 191N31-5
82,65 € / **98,35 €***

HECKENSCHERENAUF-
SATZ EN401MP




Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,
max. Aststärke 21,5 mm
Art.-Nr.: 196256-2
294,90 € / **350,93 €***

HECKENSCHERENAUF-
SATZ EN410MP



Schnittlänge 49 cm, starr,
max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197726-4
190,45 € / **226,64 €***

BODENSCHNEIDAUF-
SATZ EN420MP



Schnittlänge 25 cm,
schwenkbar, Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197985-0
286,20 € / **340,58 €***

RASENKANTENAUF-
SATZ EE400MP



Messer 20,3 cm
Art.-Nr.: 196752-0,
138,30 € / **164,58 €*** Ersatzmesser
Art.-Nr.: 196745-7

KETTENSÄGENAUF-
SATZ EY403MP

NEU



Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Art.-Nr.: 191T38-7
217,65 € / **259,00 €***

KULTIVATORAUF-
SATZ KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 195707-2
260,05 € / **309,46 €***

KULTIVATORAUF-
SATZ KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6
277,50 € / **330,23 €***



Abb.: EM407MP

KEHRBÜRSTENAUFSATZ
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5
347,05 € / **412,99 €***

Ersatzbürste
XNR0000548

KEHRWALZENAUFSATZ
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7
477,55 € / **568,28 €***

Ersatzbürste
XNR0000549

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM
LE400MP



Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8
104,35 € / **124,18 €***

GEBLÄSEAUFSATZ
UB401MP



Luftvolumen 0-984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3
164,35 € / **195,58 €***

SCHERENAUFSATZ
EM407MP



Art.-Nr.: 191M56-3
390,50 € / **464,70 €***

*UVP inkl. MwSt.

Komfortabel und mühelos mähen

Mit den Rasenmähern, Mulchmähern und Vertikutierern von Makita halten Sie Ihren Rasen in Bestform – egal ob kleine Flächen oder große Gartenanlagen, gerade Ebenen oder Hänge.

Abb.: DLM533 & DLM532

RASENMÄHER

AKKU • ELEKTRO • BENZIN



Akku-Rasenmäher

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher, eignen sich dank ihrem 2 x 18 Volt Akku-System, für kleine Stadtgärten bis hin zu Großflächen im kommunalen Bereich.

Akku-Rasenmäher

DLM382Z

2 x 18 V • 38 cm • 40 l



DLM382PM2

2 x 18 V • 38 cm • 40 l



Akku-Rasenmäher

DLM432Z

2 x 18 V • 43 cm • 50 l



DLM432PT2

2 x 18 V • 43 cm • 50 l



Warn-LED für
Akku-Kapazität



Kompaktes
Staumaß

Warn-LED für
Akku-Kapazität



Kompaktes
Staumaß

LXT 18v + 18v → 36v **XPT**

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich


LXT 18v + 18v → 36v **XPT**

- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Grasfangkorb 50 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

Kompaktes Staumaß

Die Akku-Rasenmäher DLM382 und DLM432 können platzsparend an die Wand der Garage oder des Gartenhauses gestellt werden.

Abb.: DLM382



Akku-Rasenmäher

DLM460Z

2 x 18 V • 46 cm • 60 l



DLM460PT2

2 x 18 V • 46 cm • 60 l



*ADT = Die Drehzahl
des Motors wird
den Anforderungen
angepasst*



LXT ~~18V~~ + ~~18V~~ → **36V** **BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

UNIVERSAL ZUBEHÖR



MultiOil

Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.: 980008301

UVP ohne / inkl. MwSt.

5,80 € / 6,90 €

Akku-Rasenmäher

DLM462Z

2 x 18 V • 46 cm • 60 l



DLM462PG4

2 x 18 V • 46 cm • 60 l



LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Schnitthöhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 60 l mit Füllstandsanzeige
- + Stahlgehäuse

Radantrieb



2 x 18 V

Akku-Rasenmäher

DLM530Z

2 x 18 V • 53 cm • 70 l



2 x 18 V



Akku-Rasenmäher

DLM532Z

2 x 18 V • 53 cm • 70 l



2 x 18 V



Radantrieb

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Höhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 60 l mit Füllstandsanzeige
- + Stahlgehäuse

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Höhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 70 l mit Füllstandsanzeige
- + Stahlgehäuse



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite.

Akku-Rasenmäher

DLM533Z

2 x 18 V • 53 cm • 70 l

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE

Aluminium
Mähdeck

2 x 18 V



Radantrieb

LXT 18v + 18v → 36v **BL** MOTOR **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Höhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 70 l mit Füllstandsanzeige

Elektro-Rasenmäher

Die Elektro-Rasenmäher eignen sich sowohl für kleine als auch mittlere Rasenflächen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Elektro-Rasenmäher

ELM3320

1.200 W • 33 cm • 30 l

EIN-STIEGS-KLASSE

**Randnahes
Mähen bis zu
15 mm**



- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-55 mm in drei Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder
- + Robuste und langlebige Laufräder

Elektro-Rasenmäher

ELM4120

1.600 W • 41 cm • 45 l

EIN-STIEGS-KLASSE

**2 in 1:
Mähen, Sammeln**



- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm, durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder
- + Robuste und langlebige Laufräder

Elektro-Rasenmäher

ELM4121

1.600 W • 41 cm • 50 l

EIN-STIEGS-KLASSE

**3 in 1: Mähen,
Sammeln, Mulchen**



- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
- + Robuste und langlebige Laufräder

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Verlängerungskabel

Sicherheits-Verlängerungskabel für Werkstatt, Landwirtschaft und Garten. Länge: 25 m.

Art.-Nr.: 988311000

UVP ohne / inkl. MwSt.
43,40 € / 51,65 €



WorkerPro Handschuhe

Arbeitshandschuhe, gefertigt aus extrem robustem Rindsleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial inkl. Pulsschutz.

Art.-Nr.: 988000112

Weitere Größen s.S. 136

UVP ohne / inkl. MwSt.
8,60 € / 10,23 €

Elektro-Rasenmäher

ELM4620

1.800 W • 46 cm • 60 l

MITTEL-
KLASSE

**4 in 1: Mähen, Sammeln,
Mulchen, Seitenauswurf**



- + Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder

Elektro-Rasenmäher

ELM4621

1.800 W • 46 cm • 60 l

MITTEL-
KLASSE

Radantrieb



- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder

Elektro-Vertikutierer

Elektro-Vertikutierer

UV3200

1.300 W • 32 cm • 30 l

EIN-
STIEGS-
KLASSE



**Für kleine bis
mittlere Flächen**

- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 30 l Grasfangkorb

Elektro-Vertikutierer

UV3600

1.800 W • 36 cm • 40 l

MITTEL-
KLASSE

**Für mittlere bis
große Flächen**



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 40 l Grasfangkorb

Benzin-Rasenmäher / Mulchmäher

Starten problemlos und sind dank der kugelgelagerten Räder sehr leichtläufig. Schnitt- und Griffhöhe lassen sich in wenigen Handgriffen optimal auf jeden Anwender anpassen. Alle Benzin-Rasenmäher sind für Ebenen und Hänge bis zu einer Neigung von 15° geeignet.

Benzin-Rasenmäher

PLM4621N2

163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW / 3,3 PS

MITTEL-
KLASSE



- + Oben hängende Ventile (OHV) zur Optimierung der Motorleistung, für längere Lebensdauer und weniger Kraftstoffverbrauch
- + Das Magnetron® Electronic Ignition System ermöglicht einen schnellen Start fast ohne Zugkraft

Benzin-Rasenmäher

PLM4620N2

150 cm³ • 46 cm • 2,2 kW / 3,0 PS

MITTEL-
KLASSE



- + Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech

Zuverlässiger Motorstart – leicht gemacht!

READYSTART

Viele der von Makita angebotenen Rasenmäher verfügen über das Leichtstartsystem READYSTART®, das Ihnen zuverlässig einen schnellen und angenehmen Motorstart ermöglicht.



Briggs & Stratton garantiert mit der S2 Start Garantie®, dass der Motor stets nach zwei Zügen anspringt – ist dies nicht der Fall, können Sie eine kostenlose Reparatur in Anspruch nehmen. Nur bei privater Nutzung und innerhalb der Garantiezeit.

Alle Makita Benzin-Rasenmäher, die über das Leichtstart-System verfügen, sind im Katalog als EASY-START Modell gekennzeichnet.

Benzin-Rasenmäher

PLM5113N2

163 cm³ • 51 cm • 2,55 kW / 3,47 PS

OBER-
KLASSE

*Besonders
wartungsarm*



- + Mit 3-Gang-Radantrieb
- + Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech
- + Das Magnetron® Electronic Ignition System ermöglicht einen schnellen Start fast ohne Zugkraft

Benzin-Rasenmäher

PLM5600N2

163 cm³ • 56 cm • 2,6 kW / 3,54 PS

OBER-
KLASSE

*Besonders
wartungsarm*



- + Oben hängende Ventile (OHV) zur Optimierung der Motorleistung, für längere Lebensdauer und weniger Kraftstoffverbrauch
- + Mit 3-Gang- Radantrieb
- + Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech
- + Langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtete Kugellager

Abb.: PLM5600N2



Akku-Rasenmäher	Abmessungen	DLM382	DLM432	DLM460	DLM462	DLM530	DLM532	DLM533	LM001C	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	38 cm	•								191D41-2	15,55 €	18,50 €
Sichelmesser	43 cm		•							191D43-8	16,40 €	19,52 €
1 Sichelmesser	46 cm			•						199367-2	24,29 €	28,90 €
Sichelmesser	46 cm				•					191D51-9	24,25 €	28,86 €
Sichelmesser	53 cm					•				191D52-7	26,00 €	30,94 €
Sichelmesser	53 cm						•			191D52-7	26,00 €	30,94 €
Sichelmesser	53 cm			•				•	•	191D52-7	26,00 €	30,94 €
Grasfangkorb	40 l	•								127392-3	25,95 €	30,88 €
2 Grasfangkorb	50 l		•							127386-8	34,70 €	41,29 €
Grasfangkorb	60 l			•						127061-6	43,45 €	51,71 €
Grasfangkorb	60 l		•		•					127433-5	39,05 €	46,47 €
Grasfangkorb	70 l					•	•	•	•	127412-3	43,45 €	51,71 €
Mulchkeil		o	o							191D46-2	10,85 €	12,91 €
Mulchkeil				•						671660001	8,35 €	9,94 €
Mulchkeil					•					127515-3	10,00 €	11,90 €
3 Mulchkeil						•	•		•	127516-1	11,25 €	13,39 €
Mulchkeil								•		127550-1	13,85 €	16,48 €
Mulchkeil							•			127516-1	10,84 €	12,90 €
Mulchkeil								•		127550-1	13,36 €	15,90 €

Elektro-Rasenmäher	Abmessungen	ELM3320	ELM4620	ELM4121	ELM4620	ELM4621	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	•					YA00000745	9,65 €	11,48 €
Sichelmesser	41 cm		•				YA00000747	12,25 €	14,58 €
Sichelmesser	41 cm			•			YA00000738	12,75 €	15,17 €
Sichelmesser	46 cm		•		•	•	YA00000741	22,25 €	26,48 €
Fangkorb	30 l	•					YA00001156	26,00 €	30,94 €
Fangkorb	45 l		•				YA00000915	34,35 €	40,88 €
Fangkorb	50 l			•			YA00000962	38,50 €	45,82 €
Fangkorb	60 l		•		•	•	YA00001039	39,15 €	46,59 €
Mulchkeil					•		YA00001047	8,30 €	9,88 €
Mulchkeil						•	YA00000978	8,55 €	10,17 €

1 Sichelmesser



2 Grasfangkorb



3 Mulchkeil




Elektro-Vertikutierer	Abmessungen	UV3200	UV3600	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
4 Vertikutierwalze	32 cm	•		652024718	18,55 €	22,07 €
Vertikutierwalze	36 cm		•	652024746	18,55 €	22,07 €
5 Lüfterwalze	32 cm	○		652024719	26,15 €	31,12 €
Lüfterwalze	36 cm		○	652024750	22,75 €	27,07 €
6 Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften	36 cm		○	652024749	90,05 €	107,16 €
Grasfangkorb Makita	30 l	•		YA00000670	17,30 €	20,59 €
Grasfangkorb Makita	40 l		•	YA00000674	17,65 €	21,00 €

Benzin-Rasenmäher	Abmessungen	PLM4621N2	PLM4620N2	PLM5113N2	PLM5600N2	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	41 cm					671001433	23,10 €	27,49 €
Sichelmesser	46 cm	•	•			DA00001274	21,70 €	25,82 €
Sichelmesser	51 cm			•		DA00001276	27,45 €	32,67 €
Sichelmesser	51 cm					664004381	38,05 €	45,28 €
Sichelmesser	56 cm				•	DA00001275	29,60 €	35,22 €
Sichelmesser	51 cm					DA00000944	26,05 €	31,00 €
Fangkorb Nyloneinsatz	50 l					671001416	19,60 €	23,32 €
Fangkorb		•	•			671001418	20,40 €	24,28 €
Fangkorb				•		671144401	16,80 €	19,99 €
Fangkorb					•	671137909	24,80 €	29,51 €
Mulchkeil						671450001	14,30 €	17,02 €
Mulchkeil		•	•			671660001	8,35 €	9,94 €
Mulchkeil				•		671509001	14,30 €	17,02 €
Mulchkeil					•	671315001	20,90 €	24,87 €

4 Vertikutierwalze

5 Lüfterwalze

6 Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften


- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör

ZUBEHÖR

	Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme W	Motor/Leistung	Hubraum cm ³	Mähdeck	Flächenleistung m ² (inkl. Radantrieb)	Schnittbreite cm	Schnitthöhen- verstellung	Schnitthöhen mm	
	Akku-Rasenmäher												
	DLM382Z / DLM382PM2	255,46 € / 397,48 €	304,00 € / 473,00 €	2 x 18 V				Kunststoff	bis 560	38	Zentral	25-75	
	DLM432Z / DLM432PT2	317,65 € / 457,14 €	378,00 € / 544,00 €	2 x 18 V				Kunststoff	bis 575	43	Zentral	20-75	
	DLM460Z / DLM460PT2	536,13 € / 805,88 €	638,00 € / 959,00 €	2 x 18 V				Stahl	bis 800	46	Zentral	25-75	
LX	DLM462Z/ DLM462PG4	795,80 € / 1.167,00 €	947,00 € / 1.388,73 €	2 x 2 x 18 V				Stahl	bis 1.900	46	Zentral	20-100	
	DLM530Z	696,64 €	829,00 €	2 x 2 x 18 V				Stahl	bis 2.300 (1.400)	53	Zentral	20-100	
	DLM532Z	866,39 €	1.031,00 €	2 x 2 x 18 V				Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	20-100	
	DLM533Z	1.084,87 €	1.291,00 €	2 x 2 x 18 V				Aluminium	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	20-100	
	Elektro-Rasenmäher												
	ELM3320	106,72 €	127,00 €		1.200			Kunststoff	bis 400	33	Zentral	20-55	
	ELM4120	152,94 €	182,00 €		1.600			Kunststoff	bis 600	41	Zentral	20-75	
	ELM4121	211,76 €	252,00 €		1.600			Kunststoff	bis 600	41	Zentral	20-75	
	ELM4620	263,87 €	314,00 €		1.800			Stahl	bis 800	46	Zentral	20-75	
	ELM4621	305,88 €	364,00 €		1.800			Stahl	bis 1.000	46	Zentral	20-75	
	Benzin-Rasenmäher												
	PLM4621N2	528,57 €	629,00 €			2,4 kW / 3,3 PS	163	Stahl	bis 1.400	46	Zentral	25-70	
	PLM4620N2	441,18 €	525,00 €			2,2 kW / 3,0 PS	150	Stahl	bis 1.200	46	Zentral	25-70	
	PLM5113N2	634,45 €	755,00 €			2,55 kW / 3,47 PS	163	Stahl	bis 2.000	51	Zentral	25-70	
	PLM5600N2	726,89 €	865,00 €			2,6 kW / 3,54 PS	163	Stahl	bis 2.400	56	Zentral	25-70	
	Elektro-Vertikutierer												
	UV3200	136,13 €	162,00 €	230	1.300			Kunststoff		32	5 Stufen		
	UV3600	211,76 €	252,00 €	230	1.800			Kunststoff		36	4 Stufen		

Schneidsystem	Grasfangkorb	Tankvolumen	Radantrieb	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
Sichelmesser	40			1.380-1.410 x 450 x 985-1.005	16,9	Sichelmesser, Grasfangkorb / DLM382PM2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B
Sichelmesser	50			1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045	17,5	Sichelmesser, Grasfangkorb / DLM432PT2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
Sichelmesser	60			1.004-1.125 x 532 x 533-713	27,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb / DLM460PT2 + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
Sichelmesser	60		variabel	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095	39,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb / DLM462PG4: + Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1860B
Sichelmesser	70			1.630-1.715 x 590 x 990	39,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
Sichelmesser	70		variabel	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
Sichelmesser	70		variabel	1.635-1-720 x 590 x 970-1.170	46,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
Sichelmesser	30			350 x 380 x 1.090	10,2	Sichelmesser, Grasfangkorb
Sichelmesser	45			1.470 x 460 x 955-1.230	14,5	Sichelmesser, Grasfangkorb
Sichelmesser	50			1.465 x 530 x 905-1.135	19,1	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
Sichelmesser	60			1.700 x 570 x 950-1.165	29,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
Sichelmesser	60		1-Gang	590 x 570 x 1.220	33,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
Sichelmesser	60	1,0	1-Gang	800 x 540 x 410	31,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel
Sichelmesser	60	1,0		800 x 540 x 400	27,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel
Sichelmesser	65	1,0	3-Gang	890 x 570 x 440	36,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Steckschlüssel
Sichelmesser	70	1,0	3-Gang	985 x 595 x 430	37,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Steckschlüssel
	30			1.250 x 585 x 940	12,0	Grasfangkorb, Vertikutierwalze
	40			880 x 590 x 970	15,3	Grasfangkorb, Vertikutierwalze

AKKU • BENZIN

GEBLÄSE & SAUGER



Lösen Sie das Laubproblem

Wer keinen Rechen in die Hand nehmen will, sollte sich für ein Gebläse entscheiden.

Abb.: DUB362



Akku-Gebläse / -Sauger

Mithilfe der sehr leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Sauger lässt sich das Laub problemlos beseitigen. In Verbindung mit der rückentragbaren Akku-Bank PDC01 (191A59-5) lässt sich die Laufzeit sogar verdoppeln.

Akku-Gebläse

UB101DZ

12 V max. • 156 m³/h • 56 m/s



CXT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB185Z

18 V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



LXT

- + Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB186Z

18 V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



LXT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



Abb.: DUB363

Akku-Gebläse

DUB184Z

18 V • 780 m³/h • 52,1 m/s



**Leistungsstarkes
handliches 18 V
Gebläse**



LXT BL MOTOR XPT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- + Hohe Luftgeschwindigkeit und Luftmenge

Akku-Gebläse

DUB362Z

2 x 18 V • 804 m³/h • 54 m/s



Kraftvolles Gebläse



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse, Luftvolumen und -geschwindigkeit regelbar
- + Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Akku-Laubbläser/-sauger

DUB363ZV

2 x 18 V • 804 m³/h • 65 m/s



**Leichter Umbau vom
Akku-Laubbläser zum
Akku-Laubsauger**



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

- + Verwendbar als Laubbläser oder Laubsauger, mit Häckselfunktion im Saugbetrieb zur Verringerung des Volumens
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 3-stufige Teleskop-Langdüse mit einem Verstellbereich von 100 mm
- + Hohe Luftgeschwindigkeit von 65 m/s Hohe Luftmenge 804 m³/h
- + Inklusive Absaugset zum schnellen Umrüsten zum Akku-Laubsauger

DUB363PT2V

2 x 18 V • 804 m³/h • 65 m/s



**Leichter Umbau vom
Akku-Laubbläser zum
Akku-Laubsauger**



Akku-Gebläse

UB001GZ

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



NEU

40V^{Li-Ion}_{max}



UB001GM101

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



NEU

40V^{Li-Ion}_{max}



- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete

ZUBEHÖRTIPP

Dachrinnen-Reinigungsset. Das Reinigungsset besteht aus drei Verlängerungsrohren mit Schlauchklemmen sowie einem flexiblen Endstück für die Dachrinnenreinigung. Gesamtlänge ca. 3,2 m. Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern in diesem Katalog, außer DUB185, DUB186, UB101D.

Art.-Nr.: 191B03-8

s. Seite 100



Abb.: DUB363 + 191B03-8

Benzin-Gebläse / -Sauger

Dank der leistungsstarken 4-Takt-Motoren lassen sich mithilfe der Benzin-Gebläse sämtliche Bereiche der professionellen Reinigung abdecken.

Benzin-Gebläse

BHX2501

0,81 kW / 1,1 PS • 24,5 cm³ • 504 m³/h

MITTEL-
KLASSE

*Auch als
Laubsauger
einsetzbar**



- + Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- + Leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung
- + *Absaugset optional Art. 197235-3 (s.S.100)

Benzin-Gebläse

EB7660TH

3,0 kW / 4,1 PS • 75,6 cm³ • 1200 m³/h

OBER-
KLASSE

*Hohe Leistung,
extra lange Laufzeit*



- + Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- + Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit und gepolsterter Rückentrageeinheit
- + Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Benzin-Gebläse

EB5300TH

1,8 kW / 2,5 PS • 52,5 cm³ • 900 m³/h

OBER-
KLASSE

*Für große Flächen und
Parkanlagen*



- + Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- + Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit und gepolsterter Rückentrageeinheit
- + Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

	DUB186	DUB184	DUB361	DUB362	DUB363	UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1 Schultergurt		•				•	166094-6	6,64 €	7,90 €
Trageriemen (ohne Polster)			•	•			166095-4	5,10 €	6,07 €
Tragegurt					•		162698-2	5,15 €	6,13 €
2 Flachdüse		•		•	•	•	183P98-9	8,70 €	10,35 €
Blasrohr					•		183R02-0	10,35 €	12,32 €
Blasrohr Endstück		•			•	•	456957-7	9,00 €	10,71 €
Blasrohr mit Flachdüsenende	•						191G09-6	5,95 €	7,08 €

	BHX2501	EB5300TH	EB7660H	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
3 Absaug-Set	o			197235-3	57,35 €	68,25 €
Zündkerze NGK CMR6A	•		•	168401-9	4,15 €	4,94 €
Zündkerze NGK CMR6H		•		168652-4	8,65 €	10,29 €
Flachdüse gebogen	•			457030-6	8,10 €	9,64 €
Flachdüse gebogen			•	454916-5	10,50 €	12,50 €
4 Runddüse 90-62		•		198034-6	6,05 €	7,20 €
Dunndüse 90-68			•	197722-2	10,00 €	11,90 €
Blasrohr gebogen 63 cm			•	453507-9	11,20 €	13,33 €
5 Blasrohr Verlängerung			•	197723-0	12,95 €	15,41 €

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	DUB184	DUB363 / DUB362	UB401MP S.79	UB001C / UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
6 191B03-8	52,15 €	62,06 €							
benötigter Adapter			•				191L13-5	10,35 €	12,32 €
benötigter Adapter				•			191J13-3	10,35 €	12,32 €
benötigter Adapter					•		191C15-7	10,35 €	12,32 €
benötigter Adapter						•	191L96-5	10,35 €	12,32 €

1 Trageriemen



4 Runddüse 90-62



2 Flachdüse



5 Blasrohr Verlängerung



3 Absaug-Set



- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör

ZUBEHÖR

	Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Motor/Leistung	Hubraum cm ³	Max. Luftvolumen m ³ /h	Max. Luftgeschwindigkeit m/sek.	Leerlaufdrehzahl 1/min	
Akku-Gebläse/-Sauger										
CXT	UB101DZ	64,71 €	77,00 €	12 V max.			0-156	56	0-15.800	
	DUB185Z	79,00 €	94,01 €	18 V			0-192	98	0-18.000	
LXT	DUB186Z	73,95 €	88,00 €	18 V			0-192	68	0-18.000	
	DUB184Z/ DUB184RF	175,63 € / 293,28 €	209,00 € / 349,00 €	18 V			0-780	52,1	0-18.000	
	DUB362Z	238,66 €	284,00 €	2 x 18 V			414-804	27-54	11.400-21.500	
	DUB363ZV/ DUB363PT2V	330,25 € / 610,08 €	393,00 € / 726,00 €	2 x 18 V			0-804	65	0-7.850	
XGT	UB001GZ/ UB001GM101	236,97 € / 488,24 €	282,00 € / 581,00 €	40 V max.			0-960	64	0-23.000	
Benzin-Gebläse/-Sauger/-Sprüherät										
	BHX2501	259,66 €	309,00 €		4-Takt 0,81 kW / 1,1 PS	24,5	606	65	3.500-7.800	
	EB7660TH	600,84 €	715,00 €		4-Takt 3,0 kW / 4,1 PS	75,6	1.200	92	2.800-7.200	
	EB5300TH	377,31 €	449,00 €		4-Takt 1,8 kW / 2,5 PS	52,5	0-900	98	2.800-6.400	

	Einstellung	Vakuum Luftvolumen Max. m³/h	Volumen Fangsack —	Mulchfunktion	Tankinhalt —	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	3 Stufen					852 x 155 x 202	1,9	Gebläsedüse lang
	3 Stufen	Nur Gebläse				517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
	3 Stufen	Nur Gebläse				861 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse lang
	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse				825 x 158 x 280	3,0	Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm / DUB184RF: + Schnellladegerät DC18RD, Akku BL1830B
	6 Stufen	Nur Gebläse				930 x 205 x 295	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
	stufenlos per Auslöser	762	50	Ja		Laubbläser 737 x 786 x 836 Laubsauger 7.396 x 604 x 415	6,6	Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt / DUB363PT2V: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse				917-1.017 x 167 x 297	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse / UB001GM101 + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	stufenlos	492	35		0,52	350 x 231 x 368	4,5	Blasrohr Mittelstück, Flachdüse gebogen, 80ml 4-Takt-Öl
	stufenlos				1,9	332 x 460 x 480	12,1	Blasrohr, Flachdüse, Runddüse, 220 ml 4-Takt-Öl
	stufenlos				1,8	320 x 450 x 475	10,1	Blasrohr, Flachdüse, Runddüse, 140 ml 4-Takt-Öl

GEBLÄSE

REINIGUNGS- GERÄTE



AKKU • ELEKTRO • BENZIN



Für jede Anwendung das richtige Kaliber.

Ob für die Reinigung von Gartenmöbeln, Autos oder Balkonen, das Abpumpen von verschmutztem Wasser oder das Bewässern von Gärten und Grünflächen – im Sortiment von Makita findet jeder das passende Gerät.

Abb.: DHW080



Benzin-Wasserpumpen

Ob Bewässern von Gärten und Grünflächen, Umwälzen von stehenden Gewässern, oder bei vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Grundstücken als Folge eines Hochwassers: Die leicht zu startenden Benzin-Wasserpumpen fördern dank des starken 4-Takt-Motors bis 7.800 Liter pro Stunde.

Benzin-Wasserpumpe

EW1060HX

33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,45 PS • 130 l/min

OBER-
KLASSE

Einstellbare
Fördermenge



MM4

Benzin-Motor
4-Takt

Easy
Start

- + Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- + Bügelgriff für einfachen Transport
- + Einstellbare Fördermenge

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Zubehör-Kit

Für EW1060HX

Art.-Nr.: 367122070

UVP ohne / inkl. MwSt.

69,50 € / 82,71 €



Verlängerungskabel

Sicherheits-Verlängerungskabel für Werkstatt, Landwirtschaft und Garten. Länge: 25 m.

Art.-Nr.: 988311000

UVP ohne / inkl. MwSt.

43,40 € / 51,65 €

Elektro-Tauchpumpen | Schmutzwasser

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm abpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

Elektro-Tauchpumpe

PF0410

400 W • 8.400 l/h

EIN-STIEGS-KLASSE



Maximale Partikelgröße 35 mm

- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Verschleißbarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF0610

550 W • 10.800 l/h

MITTEL-KLASSE



Edelstahlgehäuse

- + Mit Thermoschutzschalter
- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter

Elektro-Tauchpumpe

PF1010

1.100 W • 14.400 l/h

EIN-STIEGS-KLASSE



Maximale Partikelgröße 35 mm

- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Verschleißbarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF1110

1.100 W • 15.000 l/h

MITTEL-KLASSE



Edelstahlgehäuse

- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion

Akku-Hochdruckreiniger

Akku-Hochdruckreiniger

DHW080ZK

2 x 18 V • 55 bar • 330 l/h



NEU



Selbstansaugende Pumpe

Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer



LXT **18V** **18V** **36V** **BL MOTOR** **WG**

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Elektro-Hochdruckreiniger

Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber. Für die einfache Fahrradwäsche bis zur Reinigung großer Flächen hat Makita den passenden Hochdruckreiniger im Programm.

Elektro-Hochdruckreiniger

HW102

1.300 W • 100 bar • 360 l/h



Ausziehbarer Handgriff

- + Ausziehbarer Handgriff, kompakt zu verstauen
- + Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus

Elektro-Hochdruckreiniger

HW1200

1.800 W • 120 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



*Selbstansaugende
Pumpe*

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer
- + Zubehöraufnahmen am Gerät

Elektro-Hochdruckreiniger

HW1300

1.800 W • 130 bar • 450 l/h

MITTEL-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Regelbarer Wasserdruck
- + Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern und Autos
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

Elektro-Hochdruckreiniger

HW132

2.100 W • 140 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



*Stahlarmierter
Hochdruckschlauch*

- + Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- + Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- + Integrierter Reinigungsmitteltank

Elektro-Hochdruckreiniger

HW131

2.300 W • 130 bar • 500 l/h

OBER-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Druckschlauch kann während des Betriebs auf der Trommel verbleiben
- + Integrierter Reinigungsmitteltank
- + Regelbarer Wasserdruck

		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Außen-Innen-Anschlussset		•	•	•	•	•	•	197883-8	4,30 €	5,12 €
		o	o	o	o	o	o	P-64870	9,00 €	10,71 €
Drehkupplung		o1	•	o1	o1	o	o	197867-6	15,55 €	18,50 €
Dichtungssatz						•		3641140	3,00 €	3,57 €
1 Hochdruckschlauch	3m		•					3640630	26,05 €	31,00 €
	5m	•	•					126766-5	20,75 €	24,69 €
	8m					•	•	3641570	78,25 €	93,12 €
	10m			•	•			123784-4	25,97 €	30,90 €
	15m						o	P-72540	184,75 €	219,85 €
2 Pistolengriff		•		•	•			197842-2	21,70 €	25,82 €
			•					3320152	10,35 €	12,32 €
						•		P-72425	27,30 €	32,49 €
							•	P-72431	45,30 €	53,91 €
Reinigungsmittelinjektor			•			o		3640090	4,30 €	5,12 €
				•	•	o		3640380	4,30 €	5,12 €
Reinigungsmitteltank		o				o		197886-2	20,75 €	24,69 €
Reinigungsschaumdüse			o			•		3640670	3,35 €	3,99 €
Rotorbürste		o		o	o			197831-7	17,30 €	20,59 €
							o	P-66494	39,00 €	46,41 €
			o			o		41187	39,10 €	46,53 €
Waschbürste		o		o	o			197828-6	9,50 €	11,31 €
			o			•	•	3640950	17,30 €	20,59 €
Wasserfilter 3/4"		•		•	•			197881-2	4,30 €	5,12 €
		o	o	o	o	•	•	3082130	4,20 €	5,00 €
			o			•	•	41161	16,80 €	19,99 €

1 Hochdruckschlauch



3 Turbolanze



2 Pistolengriff



4 Flächenreiniger



		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Saugschlauchsatz		•		○	○			197873-1	34,70 €	41,29 €
			•	○	○	•		41163	55,80 €	66,40 €
Lanzenverbindung			•					3320130	5,10 €	6,07 €
Lanze variabel		•		○	○			197822-8	12,95 €	15,41 €
			•					3640640	5,10 €	6,07 €
							•	P-64901	45,30 €	53,91 €
				•	•			197876-5	24,30 €	28,92 €
Lanzen Verlängerung 4-teilig Verlängerung um 90, 130 oder 170 cm		○		○	○			197870-7	47,75 €	56,82 €
Multispeeddüse						○	○	3641150	11,30 €	13,45 €
Unterboden Sprühlanze		○		○	○			198909-9	30,35 €	36,12 €
Spritzschutz Turbolanze		○		○	○			197864-2	21,70 €	25,82 €
Turbolanze		•		•	•			197824-4	25,10 €	29,87 €
			•					609041169	15,04 €	17,90 €
						•		3640940	12,95 €	15,41 €
							•	P-64917	73,80 €	87,82 €
Verlängerungsschlauch	10m	○		○	○			197850-3	47,80 €	56,88 €
	5m	○		○	○			197845-6	31,25 €	37,19 €
	8m	○		○	○			197847-2	43,40 €	51,65 €
Rohrreinigungsset	8m					○	○	P-66503	82,25 €	97,88 €
	10m	○		○	○	○	○	197837-5	29,50 €	35,11 €
	10m	○	○	○	○	○	○	41165	79,10 €	94,13 €
	15m	○		○	○			197840-6	34,70 €	41,29 €
	16m					○	○	P-72512	125,55 €	149,40 €
	16m		○			○	○	41167	126,05 €	150,00 €
Flächenreiniger							○	P-66553	141,30 €	168,15 €
		○	○	○	○	○		41175	56,40 €	67,12 €
Adapter auf Bajonett, Länge 27cm			○					3320130	5,10 €	6,07 €
Adapter auf Bajonett		○		○	○			609308275	10,50 €	12,50 €
Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300		○		○	○			197853-7	7,75 €	9,22 €

3

4

- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör, nur in Verbindung mit Adapter 609308275
- 1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7

ZUBEHÖR

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Hubraum cm ³	Motor / Leistung	Tank- volumen cm ³	Max. Fördermenge l/Std	Max. Fördermenge l/min	Max. Saughöhe m	Max. Gesamt- förderhöhe m	
Wasserpumpen										
EW1060HX	360,50 €	429,00 €	33,5	4-Takt 1,07 kW / 1,45 PS	650	7.800	130	8	45	

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Leistung W	Max. Fördermenge l/h	Max. Förderhöhe m	Restwasserpegel max. mm	Max. Korngröße mm	Max. Eintauchtiefe m	Schwimmerschalter / einstellbar	Überlastschutz mit Auto-Reset- Funktion
Tauchpumpen Schmutzwasser										
PF0410	73,11 €	87,00 €	400	8.400	5	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF0610	106,72 €	127,00 €	550	10.800	7	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF1010	98,32 €	117,00 €	1100	14.400	10	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF1110	115,13 €	137,00 €	1100	15.000	10	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme Watt	Arbeitsdruck bar	Max. Druck bar	Wassermenge l/h	Maximaler Zulaufdruck bar	Maximale Zulauf- temperatur	TSS- System	Länge Hochdruck- schlauch	Hochdruck- schlauchtyp	Integrierte Schlauch- trommel
Akku-Hochdruckreiniger													
DHW080ZK	457,98 €	545,00 €	2 x 18 V		30-55	80	380		40°C		5 m		
Elektro-Hochdruckreiniger													
HW102	106,72 €	127,00 €		1.300	70	100	360	7	50°C	Ja	5 m Ø=10 mm	Thermoplast	Nein
HW1200	247,06 €	294,00 €		1.800	100	120	420	10	40°C		10 m	Thermoplast	Nein
HW1300	297,48 €	354,00 €		1.800	110	130	450	10	40°C		10 m	Stahlarmiert	Ja
HW132	348,74 €	415,00 €		2.100	120	140	420	10	50°C	Ja	8 m Ø=12 mm	Stahlarmiert	Ja
HW131	524,37 €	624,00 €		2.300	130	140	500		60°C	-	15 m	Stahlarmiert	Ja

Wasser-einlass-temperatur °C	Schlauchanschluss Druckseitig	Schlauchanschluss Saugseitig	Maße LxBxH mm	Gewicht unbetankt kg	Lieferumfang
5 - 40	1"	1"	356 x 234 x 336	7,3	3 m Saugschlauch+ Filter , Steckschlüssel SW13-16, 8 m Schlauch mit Düse / 3m Saugschlauch + Filter , Steckschlüssel SW13-16

Netzkabellänge	Material Cleitringdichtung	Schlauchanschluss Druckseitig	Druckanschluss	Maße LxBxH mm	Netto- gewicht kg	Lieferumfang
10	Kohlenstoff- Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 168 x 345	4,3	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff- Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 185 x 335	5,5	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff- Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 168 x 380	6,6	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff- Keramik	2" F 55	2"	160 x 185 x 355	6,64	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"

Eingebauter Chemie-behälter	Kabellänge m	Druck/Wasser-mengeneinstellung- per Bypass-Ventil	Pumpentyp	Ventile	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
-	-	-	-	-	438 x 218 x 269	7,7	Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühanze, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser und Transportbox
-	5	-	Taumscheibe	Kunststoff-ventile Edelstahlsitz	330 x 280 x 440	5,8	Hochdruckschlauch 5 m, Pistole, Turbolanze, Verlängerung, Sprühhandgriff, Tank für Reinigungsmittel, Lanze mit arretierbarer Düse
-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	11,0	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühanze, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	12,7	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühanze, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
Ja	5	-	Taumscheibe	Kunststoff-ventile Kunststoffsitz	380 x 320 x 820	18,8	Hochdruckschlauch 8 m, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Sprühhandgriff, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse
Ja	5	Ja / Ja	Kurbelwelle		383 x 390 x 880	33,0	Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse, Sprühhandgriff

AKKU • BENZIN

TRENNSCHLEIFER



Zuverlässige Trennschleifer überzeugen auch im härtesten Einsatz

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Abb.: DCE090



Akku-Trennschleifer

Akku-Trennschleifer

DCE090ZX1

2 x 18 V • 230 mm • 88 mm

OBER-
KLASSE

BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern*1



LXT 10v 10v 36v BL MOTOR (BRAND) AFT XPT

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Benzin-Trennschleifer

Benzin-Trennschleifer

EK6101

60,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 350 mm

OBER-
KLASSE



Schnitttiefe 130 mm



- + Touch & Stop Einhebelbedienung mit klar definierten Stellungen
- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Hohe Filterstandzeit durch Turbo-Zyklonvorfilter
- + Geringe Emissionswerte und um 20% reduzierter Verbrauch durch Luftvorlagen-Technologie

*1: Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Hubraum cm³	Motor / Leistung	Umwelt	Scheiben-aufnahme mm	Max. Scheiben-durchmesser mm	Max. Schnitttiefe mm
Akku-Trennschleifer									
DCE090ZX1	610,00 €	725,90 €	2 x 18 V	-	-	-	22,23	230	88
Benzin-Trennschleifer									
EK6101	918,00 €	1.092,42 €	-	60,7	2-Takt 3,2 kW / 4,4 PS	SAS-Technologie	20 / 25,4	350	130
EK7651HX1	1.186,00 €	1.411,34 €	-	75,6	4-Takt 3,0 kW / 4,1 PS	4-Takt	20 / 25,4	350	116
EK7301	990,00 €	1.178,10 €	-	73	2-Takt 3,8 kW / 5,2 PS	SLR-Technologie	25,4	350	122
EK8100WS	1.087,00 €	1.293,53 €	-	81	2-Takt 4,2 kW / 5,7 PS	SLR-Technologie	20 / 25,4	400	147

Benzin-Trennschleifer

EK7651HX1

75,6 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • 350 mm

OBER-
KLASSE



Ein echter 4-Takter mit starker Leistung



- + Mehrstufiges Luftfiltersystem
- + Leichtstart durch automatisches Dekompressionsventil
- + Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich
- + Mit der Ventilsteuerung fällt die Emissionsbelastung so gering aus, dass die Grenzwerte der Abgasgesetzgebung deutlich unterschritten werden

Benzin-Trennschleifer

EK7301

73 cm³ • 3,8 kW / 5,2 PS • 350 mm

OBER-
KLASSE



Bis zu 15% Kraftstoffersparnis durch SLR-Technologie



- + Microporenfilter macht Motoren langlebiger
- + Dekompressionsventil im oberen Bereich des Zylinders mit Gummikappe als Staubschutz
- + Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart

Benzin-Trennschleifer

EK8100WS

81 cm³ • 4,2 kW / 5,7 PS • 400 mm

OBER-
KLASSE



Bis zu 15% Kraftstoffersparnis durch SLR-Technologie



- + Microporenfilter macht Motoren langlebiger
- + Dekompressionsventil im oberen Bereich des Zylinders mit Gummikappe als Staubschutz
- + Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart

Max. Umfangsgeschwindigkeit m/s	Tankvolumen cm ³	Maße LxBxH mm	Gewicht unbetankt ohne Trennscheibe kg	Lieferumfang
-	-	554 x 241 x 283	6,3	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung, Trennscheibe
80	700	748 x 255 x 386	8,8	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe
80	1100	780 310 x 455	14,2	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Diamant Trennscheibe 4-Takt Motoröl 220 ml
80	700	770 x 290 x 370	10,1	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe
80	700	830 x 290 x 450	10,6	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe

Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebeeinlagen.

Trennscheiben Kunstharz	Ø mm	Verwendung	Stärke mm	Max. Drehzahl min⁻¹	Bohrung mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	Stahl/Edelstahl	2,0	4.800	22,23	1	E-03006	2,20 €	2,62 €
	300	Stein	3,0	5.100	20	1	B-70786	15,04 €	17,90 €
	350	Stein	4,0	5.500	20	1	966141120	22,50 €	26,78 €
	350	Stein	4,0	5.600	25,4	1	B-70823	22,75 €	27,07 €
	400	Stein	4,0	4.800	20	1	B-70845	26,00 €	30,94 €
	300	Stahl	3,5	5.100	20	1	B-70792	15,04 €	17,90 €
	350	Stahl	4,0	5.500	20	1	966141152	21,65 €	25,76 €
	350	Stahl	4,0	5.500	25,4	1	B-70839	21,60 €	25,70 €
	400	Stahl	4,0	3.400	20	1	B-70851	30,50 €	36,30 €
	355	Stahl	3,0	3.860	25,4	5	B-10665-5	27,30 €	32,49 €

Diamantscheibe für DCE090

Die Makita Diamantscheibe 230 mm mit einer Bohrung von 22,23 mm ist für den Einsatz auf Beton geeignet. Die Diamantscheibe kann für den Trocken- und Nassschnitt eingesetzt werden.

	Ø mm	Segmenthöhe (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Bohrung (mm)	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	13 mm	6.650	22,23	E-02967	129,40 €	153,99 €

Diamantscheiben Nebula

Nebula Laser geschweißt: Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial.

	230	10,0	6.650	22,23	B-54025	32,60 €	38,79 €
	300	10,0	6.360	20	B-54031	60,05 €	71,46 €
	350	10,0	5.460	25,4	B-54053	70,70 €	84,13 €
	400	10,0	4.770	25,4	B-54069	94,90 €	112,93 €

Diamantscheiben Comet Asphalt

Spezialscheibe (segmentiert) für den Einsatz in Asphalt.

	300	10,0	6.360	20	B-13269	199,55 €	237,46 €
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13275	202,70 €	241,21 €
	400	10,0	4.770	20/25,4	B-42905	318,80 €	379,37 €

Diamantscheiben Comet

Sehr schnelle Schnitte in Beton, weichem Ziegel, Schiefer, Zementziege und Kalksandstein möglich.

	300	10,0	6.360	20/25,4	B-17619	231,25 €	275,19 €
	300	10,0	6.360	20	B-13546	231,25 €	275,19 €
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13552	199,55 €	237,46 €
	400	10,0	4.770	20/25,4	B-13568	253,40 €	301,55 €

Diamantscheiben Quasar

Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringere Schnittgeräusche. Sie schneidet nahezu jedes Material.

	230	12	6.650	22,23	B-12712	184,75 €	219,85 €
	300	12	6.360	20/25,4	B-17588	242,85 €	288,99 €
	300	12	6.360	20	B-13459	235,45 €	280,19 €
	350	12	5.460	20/25,4	B-13465	261,75 €	311,48 €
	400	12	4.770	20/25,4	B-13471	329,45 €	392,05 €

Diamantscheiben Rettungseinsatz

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien. Unter anderem auch Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.

	230	3,4	6.650	22,23	B-55326	121,55 €	144,64 €
	300	3,4	6.360	25,4	B-55332	185,45 €	220,69 €
	355	3,4	5.460	25,4	B-55348	220,90 €	262,87 €
	405	3,6	5.460	25,4	B-66955	258,75 €	307,91 €
	350	3,3	5.400	25,4	B-70568	512,30 €	609,64 €

Anwendungshinweise für Diamantscheiben

Material	QUASAR ⁺	COMET ⁺	NEBULA ⁺	DIAMAK ⁺
Granit	••	••	–	–
Feuerfester Ziegel	••	••	–	–
Tonziegel	•••	•••	–	–
Pflasterstein	••••	••••	–	–
Tonrohr	•••••	•••••	–	–
Harter Brandstein	•••••	•••••	•	–
Dachziegel	•••••	•••••	•	–
Mittlharter Ziegel	•••••	•••••	•	•
Schiefer	•••••	•••••	•	•
Terrazzo-Platten	•••••	•••••	••	•
Armierter Beton	•••••	•••••	••	•
Randsteine	•••••	•••••	••	•
Waschbetonplatten	•••••	•••	•••	••
Frischbeton	•••••	•••	•••	••
Weicher Ziegel	••••	••	•••	••
Marmor	•••••	•••••	••	•
Weicher Schiefer	••••	••	•••	••
Beton Dachziegel	••••	••	•••	••
Harter Sandstein	•••	•	••	•
Weicher Sandstein	••	•	••	•
Estrich	••	•	•	–
Asphalt	••	•	•	–+

– nicht geeignet
 • nicht empfehlenswert
 •• geeignet
 ••• gut geeignet
 •••• sehr gut geeignet
 ••••• hervorragend

Reduzierring

	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	20	25,4	257054-0	3,05 €	3,63 €

Sonstiges Zubehör

		Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Führungswagen inkl. Druckwassertank	Für 2-Takt Trennschleifer, außer EK6101	197980-0	694,90 €	826,93 €
Druck / Fallwassertank	Für 4-Takt Trennschleifer	195534-7	26,00 €	30,94 €
Druckwassertank Wird durch eine Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden	Metall, 10 l, bis zu 6 bar Sprühdruk mit Manometer	957802600	209,24 €	249,00 €
Filter-Set 5+1	Mikroporenfilter	197799-7	25,04 €	29,80 €
Servise-Set	Keilriemen, Tankdeckel, Zündkerze, Benzinfilter, Kombischlüssel, Wartungsanleitung	957394005	32,10 €	38,20 €
Werkzeug-Set	Winkelschraubendreher T27, Vergaser-Schraubendreher Kombischlüssel SW13/19	957004006	12,90 €	15,35 €
Zündkerze BPMR7A	2-Takt-Trennschleifer	958603621	5,30 €	6,31 €
Zündkerze NGK CMR6H	4-Takt-Trennschleifer	168652-4	8,65 €	10,29 €

ZUBEHÖR

SONSTIGE GARTENGERÄTE



AKKU • ELEKTRO

Abb.: DDG460



Akku-Druckspritze

US053DZ

12 V max. • 5 l • 3,0 bar



NEU



CXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze

DUS054Z

18 V • 5 l • 3,0 bar



NEU



LXT XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

	CXI	LXT
	US053DZ	DUS054Z
Nennspannung	12 V max.	18 V
Behältervolumen	5 l	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"	1/4"
Gewicht	3,0 kg	3,5 kg
Maße	343 x 182 x 343 mm	343 x 182 x 368 mm
Lieferumfang	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt
UVP ohne MwSt.	138,66 €	155,46 €
UVP inkl. MwSt.	165,00 €	185,00 €

	LXT	XGT
	DDG460ZX7	DG001GZ05
Nennspannung V	2 x 18 V	40 V max.
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/0-350 min ⁻¹	0-1.500/0-400 min ⁻¹
Drehmoment hoch/niedrig	136/48 Nm	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg	8,1 kg
Maße (L x B x H) mm	840 x 607 x 223 mm	836 x 605 x 199 mm
Lieferumfang	Adapter A für Stihl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer	Adapter A für Stihl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer
UVP ohne MwSt.	613,45 €	570,59 €
UVP inkl. MwSt.	730,00 €	679,00 €

Akku-Erdbohrer

DDG460ZX7

2 x 18 V • 200 mm



LXT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Akku-Erdbohrer

DG001GZ05

40 V max. • 200 mm



NEU

40V^{Li-ION}max



XGT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Zubehör für Erdbohrer DG001G & DDG460



E-07294

Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.



E-07325

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Pin sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.



E-07331

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



E-07646

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
E-07294	Erdbohrer mit Stift	100	800	138,30 €	164,58 €
E-07303	Erdbohrer mit Stift	150	800	155,70 €	185,28 €
E-07319	Erdbohrer mit Stift	200	800	173,10 €	205,99 €
E-07325	Verlängerung mit Stift	-	500	33,90 €	40,34 €
E-07331	Stift für Erdbohrer	-	-	3,35 €	3,99 €
E-07630	Messer f. Erdbohrer	100	-	13,00 €	15,47 €
E-07646	Messer f. Erdbohrer	150	-	13,00 €	15,47 €
E-07652	Messer f. Erdbohrer	200	-	13,00 €	15,47 €
327684-2	Adapter A für Stihl Erdbohrer	-	-	33,95 €	40,40 €
327687-6	Adapter D für Makita Erdbohrer	-	-	33,95 €	40,40 €

Akku-Schubkarre

DCU180Z

18 V • 130 kg • 0-1,5 / 3,5 km/h



Hohe Reichweite durch Reserve-Akku-Schacht



LXT BL MOTOR XPT

- + Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Rohrrahmen (199009-8) 12,5 kg, und Transportwanne (199008-0) 7,1 kg im Sonderzubehör separat erhältlich

	LXT
	DCU180Z
Nennspannung V	18 V
max. Tragkraft	130,0 kg
Geschwindigkeit 1./2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°
Maße (L x B x H) inkl. Rohrrahmen	1.315x1.060x900 mm
Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne	1.310x820x900 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B, ohne Aufsatz)	33,8 kg
UVP ohne MwSt.	831,09 €
UVP inkl. MwSt.	989,00 €

Rohrrahmen

Art.-Nr.: 199009-8



- + Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

Gewicht kg	12,5
UVP ohne MwSt.	174,20 €
UVP inkl. MwSt.	207,30 €

Transportwanne

Art.-Nr.: 199008-0



- + Einfache Entleerung durch Schüttfunktion

Gewicht kg	7,1
UVP ohne MwSt.	114,40 €
UVP inkl. MwSt.	136,14 €

Stützräder

Art.-Nr.: 191A01-6



- + 3-stufige Reifenhöhenverstellung - 20 mm / 45 mm / 100 mm
- + Erhöht die Stabilität der Schubkarre beim Tragen von Lasten

UVP ohne MwSt.	113,80 €
UVP inkl. MwSt.	135,42 €

Akku-Rührgerät

DUT130Z

18 V • 165 mm • M14



Leistungsstark und universell einsetzbar

LXT BL MOTOR XPT

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät

DUT131Z

18 V • 165 mm • 1,5-13 mm



Leistungsstark und universell einsetzbar

LXT BL MOTOR XPT

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

	LXT	LXT
	DUT130Z	DUT131Z
Nennspannung V	18 V	18 V
Aufnahme	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm
Drehzahlstufe 1	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹
Drehzahlstufe 2	0-1.300 min ⁻¹	0-1.300 min ⁻¹
max. Rührerdurchmesser	165 mm	165 mm
Höhe	231 mm	231 mm
Breite	92 mm	92 mm
Länge ohne Rühr-Welle mm	320	307
Länge mit Rühr-Welle mm	916	904
Gewicht kg	2,8	3,0
Lieferumfang	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer, Bohrfutterschlüssel
UVP ohne MwSt.	292,00 €	278,00 €
UVP inkl. MwSt.	347,48 €	330,82 €



Akku-Astscherer

DUP361Z

2 x 18 V • 33 mm



LXT *18v + 18v* → **36v** **XPT**

- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkualterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

Akku-Astscherer

DUP362Z

2 x 18 V • 33 mm



**Schnittleistung von
250 N**

LXT *18v + 18v* → **36v** **XPT**

- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkualterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

	LXT	LXT
	DUP361Z	DUP362Z
Nennspannung V	2 x 18V	2 x 18V
Schnittstärke	185 Nm	250 Nm
Max. Schnitte pro Akkuladung	71.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø
Max. Ø Schnittstärke 2-stufig	25 / 33 mm	25 / 33 mm
max. Messeröffnung	54 mm	54 mm
Gewicht Schere	0,82 kg	0,82 kg
Gewicht inkl. 2.Akku 5,0 Ah und Rucksack	3,8 kg	3,8 kg
Lieferumfang	Transporttasche, Colttasche, Kabelhalterung, Diamantfeile	Transporttasche, Colttasche, Kabelhalterung, Diamantfeile
UVP ohne MwSt.	1.130,25 €	1.184,03 €
UVP inkl. MwSt.	1.345,00 €	1.409,00 €

Abb.: DUP362

Elektro-Häcksler

UD2500

2.500 W • 67 l

MITTEL-
KLASSE



Leistungsstarker
Elektro-Häcksler

- + Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- + Leicht zu bedienendes Kontrollpanel
- + Aluminiumfrontblende zum einfachen Wechsel der Fräswalze
- + Werkzeuglose Verriegelung des Aufsatzes auf der Fangbox

	UD2500
Leistungsaufnahme	2.500 W
Walzengeschwindigkeit	40 U/min
Aststärke max. Ø	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Gewicht	27,6 kg
UVP ohne MwSt.	263,87 €
UVP inkl. MwSt.	314,00 €



Zwei Räder und Tragegriffe zum leichten Transport.



Aufsatz kann im Auffangbehälter verstaut werden.

ÖLE & BETRIEBSTOFFE



Sägekettenöl Mineral Plus

Modernes Sägekettenöl auf reiner Mineralölbasis. Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden. Legiert mit hochwirksamen Haftzusätze. Geeignet für Sommer und Winter



Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. DOLMAR BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988002656	1 l	4,12 €	4,30 €
988002658	5 l	15,88 €	19,40 €

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008610	1l	5,80 €	6,90 €
980008611	5l	23,53 €	28,00 €

Sägekettenöl BIO*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.



Motorgerätereiniger

Umweltverträglicher, biologisch abbaubarer Spezialreiniger (gemäß OECD Test). Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken. Löst starke Verschmutzungen, wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe.



DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980002310	1 l	6,72 €	8,00 €
980002311	5 l	28,49 €	33,90 €

DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008125	0,5 l	8,32 €	9,90 €

Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Lauffleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1955957-9	100 ml	1,76 €	2,10 €
980008607	1 l	8,32 €	9,90 €
980008612 (Dosierflasche)	1 l	10,00 €	11,90 €

4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980508620	0,6 l	4,12 €	4,90 €

Multioil

Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008301	300 ml	5,80 €	6,90 €

4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30


Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte. Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet. Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang). Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: Erfüllt API SL1 oder API SJ/CF2. Erhältlich in den folgenden Gebindegrößen:



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
197007-6	80 ml	4,96 €	5,90 €
197008-4	100 ml	5,46 €	6,50 €
195532-1	220 ml	6,30 €	7,50 €

Persönliche Schutzausrüstung

Jede Arbeitssituation erfordert perfekt angepasste Schnitzzchutzkleidung. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils beste Schutzausstattung parat. Das Schnitzzchutzkleidungs-Programm von Makita überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.



So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 **Brustumfang**
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 **Bundumfang**
(Umfang der Taille)
- 3 **Schrittlänge**
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

Größe	Brustumfang	Bundumfang	Schrittlänge
S (46–48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50–52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54–56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58–60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62–64)	128 cm	126 cm	83 cm

Schnitzzchutz

Wie funktioniert Schnitzzchutz eigentlich?

Der Schnitzzchutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll.

Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnitzzschuttschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

Definition von Schnitzzschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnitzzschuttklassen:

- Schnitzzschuttklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschuttklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschuttklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschuttklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnitzzschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnitzzschutz, 360°

Oeko-Tex® Standard 100

Für Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

So pflegen Sie Ihren Schnitzzschutz richtig.

Die Schnitzzschutzkleidung von Makita ist in der Waschmaschine bei 40–60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnitzzschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnitzzschutzkleidung in Form gezogen werden!





SCHUTZKLEIDUNG

Arbeitsjacken

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.

Arbeitsjacke



- + Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- + Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- + Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- + Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- + 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche

Forstjacke „Plus“



- + Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- + Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- + Große Rückenbelüftung
- + Verstärkte Schulterpartien
- + Runtergezogene Rückenpartie

Schnittschutzjacke „Super Professional“



- + Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- + Halspartie durch Kevlar®-Einlage geschützt
- + 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeugtasche und Rückentasche
- + Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- + Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1

Schnittschutzhose „Plus“

Tech. Daten

Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyamid
Stoff-/Flächengewicht	240 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	grün, anthrazit
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2,5 %

Schnittschutzhose „Super Plus“

Techn. Daten

Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	140 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	anthrazit, schwarz
Reißfestigkeit	1200/700 N
Waschbarkeit	40 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Schnittschutzhose „Professional“

Techn. Daten

Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	200 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	6
Farbe	anthrazit, leuchtorange, schwarz
Reißfestigkeit	1200/1000 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Größe	Art.-Nr.	UVP		Art.-Nr.	UVP		Art.-Nr.	UVP	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
		Arbeitsjacke		Forstjacke „Plus“			Schnittschutzjacke „Super Professional“		
Gr. 52	988633852	110,45 €	131,44 €				988 604 852	199,20 €	237,05 €
Gr. 56	988633856	110,45 €	131,44 €				988 604 856	199,20 €	237,05 €
	988132.....			988313...			988003...		
Gr. 46/48	...048	110,45 €	131,44 €	...048	83,40 €	99,25 €	...248	216,60 €	257,75 €
Gr. 50/52	...052	110,45 €	131,44 €	...052	83,40 €	99,25 €	...252	216,60 €	257,75 €
Gr. 54/56	...056	110,45 €	131,44 €	...056	83,40 €	99,25 €			
Gr. 58/60	...060	119,20 €	141,85 €	...060	92,20 €	109,72 €	...260	216,60 €	257,75 €
Gr. 62/64	-	-	-	...064	100,90 €	120,07 €	...264	216,60 €	257,75 €

Schnittschutzhosen

Unsere Schnittschutzhosen vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschneiden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“



„Super Plus“



„Professional“



Alle:

- + Hochwertiges Schnittschutzmaterial gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- + Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürtellaschen
- + Großzügiges Taschenangebot
- + Gesäßtasche mit Reißverschluss
- + 2 seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- + Meterstabs tasche
- + Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

„Super Plus“ und „Professional“:

- + Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- + Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

„Professional“:

- + Nierenschutz mit elastischem Gummizug
- + passt sich angenehm den Körpermaßen an
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

Größe	„Plus“						„Super Plus“						„Professional“		
	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Latz-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Latz-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Art.-Nr.	988627...			988628...			988629...			988630...			988631...		
Gr. 48	...048	86,90 €	103,41 €	...848	129,55 €	154,16 €	...848	129,55 €	154,16 €	...848	138,30 €	164,58 €	...848	161,34 €	191,99 €
Gr. 50	...050	86,90 €	103,41 €	...850	129,55 €	154,16 €	...850	129,55 €	154,16 €	...850	138,30 €	164,58 €	...850	161,34 €	191,99 €
Gr. 52	...052	86,90 €	103,41 €	...852	129,55 €	154,16 €	...852	129,55 €	154,16 €	...852	138,30 €	164,58 €	...852	161,34 €	191,99 €
Gr. 54	...054	86,90 €	103,41 €	...854	129,55 €	154,16 €	...854	129,55 €	154,16 €	...854	138,30 €	164,58 €	...854	161,34 €	191,99 €
Gr. 56	...056	92,15 €	109,66 €	...856	129,55 €	154,16 €	...856	134,85 €	160,47 €	...856	138,30 €	164,58 €	...856	178,99 €	213,00 €
Art.-Nr.	988127...			988128...			988129...			988130...			988131...		
Gr. 26	... 026	86,90 €	103,41 €	... 026	92,15 €	109,66 €	... 026	129,55 €	154,16 €	-	-	-	... 026	185,25 €	220,45 €
Gr. 27	... 027	86,90 €	103,41 €	... 027	92,15 €	109,66 €	... 027	129,55 €	154,16 €	... 027	133,95 €	159,40 €	... 027	185,25 €	220,45 €
Gr. 28	... 028	92,15 €	109,66 €	... 028	100,05 €	119,06 €	... 028	134,85 €	160,47 €	... 028	147,85 €	175,94 €	... 028	185,25 €	220,45 €
Gr. 29	... 029	92,15 €	109,66 €	... 029	100,05 €	119,06 €	... 029	134,85 €	160,47 €	... 029	154,62 €	184,00 €	... 029	185,25 €	220,45 €
Gr. 46	... 046	86,90 €	103,41 €	... 046	92,15 €	109,66 €	... 046	129,55 €	154,16 €	... 046	133,95 €	159,40 €	... 046	185,25 €	220,45 €
Gr. 48	... 048	86,90 €	103,41 €	... 048	92,15 €	109,66 €	... 048	129,55 €	154,16 €	... 048	133,95 €	159,40 €	... 048	185,25 €	220,45 €
Gr. 50	... 050	86,90 €	103,41 €	... 050	92,15 €	109,66 €	... 050	129,55 €	154,16 €	... 050	133,95 €	159,40 €	... 050	185,25 €	220,45 €
Gr. 52	... 052	86,90 €	103,41 €	... 052	92,15 €	109,66 €	... 052	129,55 €	154,16 €	... 052	133,95 €	159,40 €	... 052	185,25 €	220,45 €
Gr. 54	... 054	86,90 €	103,41 €	... 054	92,15 €	109,66 €	... 054	129,55 €	154,16 €	... 054	133,95 €	159,40 €	... 054	185,25 €	220,45 €
Gr. 56	... 056	92,15 €	109,66 €	-	-	-	... 056	134,85 €	160,47 €	... 056	147,85 €	175,94 €	... 056	185,25 €	220,45 €
Gr. 58	... 058	92,15 €	109,66 €	... 058	105,25 €	125,25 €	... 058	134,85 €	160,47 €	... 058	147,85 €	175,94 €	... 058	185,25 €	220,45 €
Gr. 60	... 060	100,05 €	119,06 €	... 060	105,25 €	125,25 €	... 060	147,85 €	175,94 €	... 060	160,90 €	191,47 €	... 060	203,50 €	242,17 €
Gr. 62	... 062	100,05 €	119,06 €	... 062	105,25 €	125,25 €	... 062	147,85 €	175,94 €	... 062	160,90 €	191,47 €	... 062	203,50 €	242,17 €
Gr. 98	... 098	86,90 €	103,41 €	... 098	92,15 €	109,66 €	... 098	129,55 €	154,16 €	... 098	133,95 €	159,40 €	... 098	167,00 €	198,73 €
Gr. 102	... 102	92,15 €	109,66 €	... 102	100,05 €	119,06 €	... 102	134,85 €	160,47 €	... 102	147,85 €	175,94 €	... 102	185,25 €	220,45 €
Gr. 106	... 106	92,15 €	109,66 €	... 106	100,05 €	119,06 €	... 106	134,85 €	160,47 €	... 106	147,85 €	175,94 €	... 106	185,25 €	220,45 €
Gr. 110	... 110	100,05 €	119,06 €	... 110	105,25 €	125,25 €	... 110	147,85 €	175,94 €	... 110	160,90 €	191,47 €	... 110	203,50 €	242,17 €

Schuhe, Stiefel und Handschuhe

Für den optimalen Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.

Meindl Airstream

9880404..



Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnitenschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnitenschutzklasse 1.

Meindl Woodwalker Pro

9880362..



Schnitenschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnitenschutzklasse 1.

	Meindl Airstream	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Meindl Woodwalker Pro	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Art.-Nr.	988040...			988036...		
Gr. 40	...440	277,45 €	330,17 €	...640	242,65 €	288,75 €
Gr. 41	...441	277,45 €	330,17 €	...641	242,65 €	288,75 €
Gr. 42	...442	277,45 €	330,17 €	...642	242,65 €	288,75 €
Gr. 43	...443	277,45 €	330,17 €	...643	242,65 €	288,75 €
Gr. 44	...444	277,45 €	330,17 €	...644	242,65 €	288,75 €
Gr. 45	...445	277,45 €	330,17 €	...645	242,65 €	288,75 €
Gr. 46	...446	277,45 €	330,17 €	...646	242,65 €	288,75 €
Gr. 47	...447	277,45 €	330,17 €	...647	242,65 €	288,75 €

Handschuh Keiler-Forst

Aus starkem, naturfarbenem Rindsleder. Mit integriertem Leder-Pulsschutz und Strickbund, ganz mit Molton gefüttert. Länge ca. 280 mm. EN 420 und EN 388, CE-CAT II, Level 2132.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Gr. 8	988000208	9,25 €	11,01 €
Gr. 9	988000209	9,25 €	11,01 €
Gr. 10	-		
Gr. 12	988000212	9,25 €	11,01 €

WorkerPro

Hochwertiger Arbeitsschutzhandschuh gefertigt aus extrem robustem Rindsleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial, inkl. Pulsschutz. Ideal geeignet für den Forst, Straßenbau, Trennschleiferarbeiten, Garten und Arbeiten mit Werkzeugen. EN 388/420



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Gr. 8	988000111	8,60 €	10,23 €
Gr. 9	988000112	8,60 €	10,23 €
Gr. 10	988000113	8,60 €	10,23 €
Gr. 11	988000114	8,60 €	10,23 €
Gr. 12	988000117	8,60 €	10,23 €

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche und Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Einheitsgröße	988000103	31,80 €	37,84 €

PowerGrab Thermo

Warmer Strickhandschuh mit Latexbeschichtung für optimalen Grip. Bietet im Winter idealen Schutz vor Kälte. EN 388/1231.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Gr. 11	988000311	7,50 €	8,93 €

Helmsets, Visiere und Gehörschutz

Kopfschutz ist eine Selbstverständlichkeit. Das gilt gleichermaßen für den Hobbyanwender wie für den Forstprofi. Für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche halten Makita und DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit. Je nach Aufgabe können Sie die bestmögliche Kombination aus Helm, Gehörschutz und Visier individuell zusammenstellen.

Schutzhelm / Visier / Gehörschutz-Kombinationen

988000012

G22d:
988.000.018 – G22d
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
KWF- und FPA-geprüfte Kombination



988000018

G22d von Peltor
UV-stabilisierter ABS-Kunststoff. Komfortable Innenausstattung. Bis Kopfgröße 61.



Innenausstattung Schutzhelm

988000065

Für Peltor Schutzhelme



988.000.066

Für Schutzhelm Profi Plus

Gehörschutzauswahl**

988000030

Peltor H510 (Abb.)
Gehörschutz mit Stecklasche.
CE SNR 26 dB(A)

988000077

Peltor H31
Gehörschutz mit Stecklasche.
CE SNR 28 dB(A)



988000064

Helmsteckspange
Für die Montage von V4-Visieren am Schutzhelm ohne Gehörschutz.

Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988000012	65,15 €	77,53 €
988000018	22,95 €	27,31 €
988000065	12,35 €	14,70 €
988000066	12,35 €	14,70 €
988000030	24,80 €	29,51 €
988000077	28,30 €	33,68 €
988000064	10,50 €	12,50 €

**Wird zur Montage des Visiers benötigt

Sicherheitsausstattung

Für Kopf, Helm und Körper: Das große Ausstattungs-Programm von Makita und DOLMAR macht Arbeiten sicherer und bequemer.

V4-Visiere mit Sonnenblende

988000054

Visier V4b mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm, 55 % Lichtdurchlässigkeit.



988000055

Visier V4c mit rostfreiem Stahl-netz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm, 75 % Lichtdurchlässigkeit.

988000049

Visier V4d Plexiglas mit Sonnenschirm.

988000053

Visier V4j (Abb.) aus schwarzem Ätzmetall. 82 % Lichtdurchlässigkeit.

5-Visiere ohne Sonnenblende

988000037

Visier 5B (Abb.) aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. 55 % Lichtdurchlässigkeit.



988000034

Visier 5C aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. 75 % Lichtdurchlässigkeit.

988000036

Visier 5F
Klarvisier aus Polycarbonat. Mit Antibeschlagsausrüstung und beschichteter Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

988000035

Visier 5J aus Ätzmetall. Optimale Sicht für ungehindertes Arbeiten und hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit bis zu 82%.

Zubehör für Visiere

988000056

Ersatzgelenke V4-Visiere.



988000033

Visierhalterung 5-Visiere.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988000054	15,90 €	18,92 €
988000055	26,55 €	31,59 €
988000049	41,25 €	49,09 €
988000053	28,25 €	33,62 €
988000037	13,20 €	15,71 €
988000034	13,20 €	15,71 €
988000036	15,95 €	18,98 €
988000035	50,30 €	59,86 €
988000056	7,35 €	8,75 €
988000033	8,75 €	10,41 €

Gehörschutz

988000074

Für stark lärmbelastete Umgebungen mit extra breitem Kopfbügel, federnden Bügeldrähten aus rostfreiem Federstahl, Zweipunkt-Aufhängung und stufenlose Höhenverstellung. Weiche Dichtungsringe. SNR 31 dB(A)



988000040

Gehörschutz mit Kopfbügel, ohne Helm zu tragen. Klasse H510A für Gewerbe und Forstwirtschaft, SNR 26 dB(A).



988000045

Gehörschutz mit Bügel, Klasse Hobby, blau, CE, SNR 23 dB(A).



Zubehör Schutzhelme

988000016

Schweißleder für Schutzhelm G22d, G3000M.



988000017

Schweißleder für Schutzhelm Profi Plus.



988000013

Nackenschutz zur Befestigung an der Innenseite aus beschichtetem Kunststoffgewebe. Schützt vor Regen, Tannennadeln und Sägespänen. Passend für alle Helme, außer für DOLMAR Safety.



Schutzbrillen

988000063

Mit hervorragender Passform. In der Länge verstellbare Bügel. Scheibenanstellwinkel kann der Gesichtsform angepasst werden. Beschlagfreie Scheibe, EN 166.



988048025

Brille mit direkter Belüftung und abdichtendem Sitz. Scheibenmaterial: Polycarbonat, EN 166.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988000074	24,80 €	29,51 €
988000040	23,85 €	28,38 €
988000045	11,50 €	13,69 €
988000016	7,35 €	8,75 €
988000017	4,60 €	5,47 €
988000013	7,00 €	8,33 €
988000063	14,95 €	17,79 €
988048025	3,65 €	4,34 €

Schall- und Vibrationswerte

Modell	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
DUH523Z	77 (1,9)	84,3 (2,5)	≤ 2,5 (1,5) vorderer Griff 0,6 (1,5) hinterer Griff 0,5 (1,5)
DUH523RF	77 (1,9)	84,3 (2,5)	≤ 2,5 (1,5) vorderer Griff 0,6 (1,5) hinterer Griff 0,5 (1,5)
DUH502Z	84 (2,5)	97 (3)	≤ 2,5 (1,5) vorderer Griff 2,5 (1,5) hinterer Griff 2,5 (1,5)
DUH601Z	82 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUH751Z	84 (3)	97 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUM604ZX	76 (3)	82 (1,5)	≤ 2,5 (1,5)
DUM604RFX	76 (3)	82 (1,5)	≤ 2,5 (1,5)
UM600DZX	75 (0,74)	0	≤ 2,5 (2,5)
UM600DSMEX	75 (0,74)	0	≤ 2,5 (2,5)
UH004GZ	85 (3)	96	2,9 (1,5)
UH004GD201	85 (3)	96	2,9 (1,5)
UH005GZ	86 (3)	97	3,1 (1,5)
UH005GD201	86 (3)	97	3,1 (1,5)
UH006GZ	81 (3)	92	3,0 (1,5)
UH006GD201	81 (3)	92	3,0 (1,5)
UH007GZ	81 (3)	92	3,4 (1,5)
UH007GD201	81 (3)	92	3,4 (1,5)
UH4261	82 (2,50)	93 (2,1)	6,7 (1,5)
UH4861	82 (2,1)	93 (2,1)	6,7 (1,5)
UH5261	82 (2,1)	93 (2,1)	6,7 (1,5)
UH4570	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)	6,7 (1,5)
UH5570	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)	6,7 (1,5)
UH6570	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)	6,7 (1,5)
UH5580	86,5 (1,5)	94,5 (0,7)	6,7 (1,5)
UH6580	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)	4,4 (1,5)
UH7580	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)	4,4 (1,5)
EH5000W	93 (3)	103 (1,0)	vorderer Griff 2,5 (1,5) hinterer Griff 2,5 (1,5)
EH6000W	92,8 (1,0)	103,2 (1,5)	vorderer Griff 2,8 (1,3) hinterer Griff 2,7 (1,3)
EH7500W	93,9 (1,5)	103,8 (1,5)	vorderer Griff 2,3 (1,1) hinterer Griff 2,3 (1,1)
UN460WDZ	74	0	2,5 (1,5)
DUN461WZ	74	0	2,5 (1,5)
DUN500WZ	81 (1,5)	92 (3)	vorderer Griff 4,7 (1,5) hinterer Griff 2,5 (1,5)
DUN600LZ	82,5 (3)	93,5 (3)	vorderer Griff 3,8 (1,5) hinterer Griff 2,7 (1,5)
EN4950H	90 (1,5)	102,2 (1,5)	vorderer Griff 6,3 (1,1) hinterer Griff 8,9 (1,1)
EN4951SH	90 (1,5)	102,2 (1,5)	vorderer Griff 8,0 (1,1) hinterer Griff 8,0 (1,1)
EN5950SH	87,1 (1,5)	99,6 (1,0)	vorderer Griff 6,8 (1,1) hinterer Griff 9,6 (1,1)
DUC353Z	87,7 (3)	100,4 (2)	5,3 (1,5)
DUC254CZ	92,2 (2,5)	103,2 (2,5)	4,1 (1,5) Sägen Holz
DUC254Z	92,2 (2)	103,2 (2,5)	3,1 (1,5)
DUC122Z	84,6 (3)	92,7 (2)	4,3 (1,5)
DUC256Z	89 (3)	103 (3)	3,2 (1,5)
UC3041A	90,8 (0,7)	101,8 (2,5)	5,2 (1,5)

Modell	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
UC3541A	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)	4,7 (1,5)
UC4041A	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)	4,7 (1,5)
UC3551A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	5,2 (1,5)
UC3551AK	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	5,2 (1,5)
UC4051A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	5,2 (1,5)
UC4051AK	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	5,2 (1,5)
UC4551A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	vorderer Griff 4,7 (1,5) hinterer Griff 5,6 (1,5)
EA3200S35A	102,6 (1,0)	109,8 (2,5)	vorderer Griff 4,8 (1,3 / 4,0) hinterer Griff 4,8 (1,3 / 4,0)
EA3200S40B	102,6 (1,0)	109,8 (2,5)	vorderer Griff 4,8 (1,3 / 4,0) hinterer Griff 4,8 (1,3 / 4,0)
EA3201S35A	102,6 (2,5)	111,5 (2,5)	4,8 (2,0)
EA3500S35B	100 (2,5)	110 (2,5)	vorderer Griff 4,9 (2,0) hinterer Griff 5,0 (2,0)
EA3501S35B	101,8 (2,5)	111,8 (2,5)	vorderer Griff 4,9 (2,0) hinterer Griff 5,0 (2,0)
EA3601F35B	99 (2,5)	111 (2,5)	vorderer Griff 3,3 (2,0) hinterer Griff 3,4 (2,0)
EA3601F40B	99 (2,5)	111 (2,5)	vorderer Griff 3,3 (2,0) hinterer Griff 3,4 (2,0)
EA4300F38C	100,8 (2,5)	110 (2,5)	vorderer Griff 3,6 (2,0) hinterer Griff 3,2 (2,0)
EA4300F38X	100,8 (2,5)	110 (2,5)	vorderer Griff 3,6 (2,0) hinterer Griff 3,2 (2,0)
EA5600F45KIT	84,4 (2,5)	95,4 (2,5)	6,3 (1,5) links 6,3 (1,5) rechts
DUA301Z	#NV	#NV	#NV
EY2650H25H	89,5 (2,5)	107 (2,5)	vorderer Griff 7,2 (2,0) hinterer Griff 5,3 (2,0)
UR100DZ	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5)
UR100DSME	74 (3)	#NV	≤ 2,5 (1,5)
DUR181Z	82 (3)	88,5 (2,5)	≤ 2,5 (1,5)
DUR181RF	82 (3)	88,5 (2,5)	≤ 2,5 (1,5)
DUR192LZ	74,8 (1,9)	87,8 (1,9)	≤ 2,5 (1,5) hinterer Griff 2,5 (1,5)
DUR192LRT	74,8 (1,9)	87,8 (1,9)	≤ 2,5 (1,5) hinterer Griff 2,5 (1,5)
DUR190LZX3	77 (3,7)	91,6 (2,4)	≤ 2,5 (0,6)
DUR190UZX3	77 (2,4)	91,6 (2,4)	≤ 2,5 (1,5)
DUR191LZX3	74 (2,4)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUR191UZX3	74 (1,9)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUR189RF	78 (2,5)	89 (3,7)	≤ 2,5 (1,5)
DUR368AZ	77 (2,5)	89 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
DUR368LZ	77 (1,6)	89 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
DUR369AZ	0	90 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
DUR369LZ	0	90 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
UR002GZ01	0	89,4 (2,2)	2,5 (1,5)
UR003GZ01	0	89,4 (2,2)	2,5 (1,5)
UR006GZ02	81,7	92,7	2,5 (1,5)
UR006GM101	81,7	92,7	2,5 (1,5)
UR007GZ01	81,7	92,7	2,5 (1,5)
UR007GM101	81,7	92,7	2,5 (1,5)
UR012GZ02	#NV	#NV	#NV
UR3000	75,1 (2,5)	96 (3)	2,73 (1,5)

Modell	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
UR3500	75,1 (3)	96 (3)	2,73 (1,5)
UR2300	75 (2,5)	0	0
EM2600U	98,5 (2,5)	109,8 (2,5)	8 (1,5) hinterer Griff 7 (1,5) linker Griff bei Nenndrehzahl
EM2651UH	96,6 (2,8)	105,5 (1,3)	vorderer Griff 2,4 (1) hinterer Griff 2,5 (1)
EBH341U	98,2 (1,3)	106,7 (2,5)	vorderer Griff 2,3 (0,5) hinterer Griff 2,9 (0,5)
EM4350UH	91,2 (2,5)	101,8 (2,2)	vorderer Griff 3,1 (0,5) hinterer Griff 4,8 (0,5)
EM4350RH	93 (2,2)	111 (3)	vorderer Griff 3,4 (0,5) hinterer Griff 2,4 (0,5)
EM4351UH	92,4 (3)	101,8 (1,8)	vorderer Griff 2,2 (1,5) hinterer Griff 2 (1,5)
DUX18ZX1	73 - 94,5 (1,9)	83,2 - 103,2 (1,9)	0
DUX60Z	74,8 - 92,5 (1,6)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)	vorderer Griff 3 (1,5) hinterer Griff 2,5 (1,5)
UX01GZ	#NV	#NV	#NV
UX01GZ01	#NV	#NV	#NV
EX2650LHM	89,5 (1,8)	99,7 (2,6)	vorderer Griff 3,5 (0,5) hinterer Griff 8,6 (0,5)
DLM382Z	81 (0,6 - 2,9)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM382382PM2	81 (0,6 - 2,9)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM432Z	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM432PT2	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM460Z	79 (3)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM460PT2	79 (3)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM462Z	82 (3)	90,9 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM462PT4	82 (3)	90,9 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM462PG4	82 (3)	90,9 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM530Z	78,1 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM532Z	78,8 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM532PT4	78,8 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM533Z	78,8 (3)	87,7 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM3320	83 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM4120	84 (3)	93 (3)	2,5 (1,5)
ELM4121	84 (3)	95 (3)	2,5 (1,5)
ELM4620	83 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM4621	75,4 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5)
PLM4621N2	81,5 (3)	93,1 (3)	6,4 (1,5)
PLM4620N2	82,0 (3)	96 (3)	1,89 (1,5)
PLM5113N2	83,6 (3)	94,9 (3)	4,17 (1,5)
PLM5600N2	84,6 (3)	95,8 (3)	5,73 (1,5)
UV3200	77,9 (3)	97,2 (2,5)	4,5 (1,5)
UV3600	81,24 (2,5)	99,53 (2,50)	4,6 (1,5)
UB101DZ	76,4 (0,11)	86,3 (0,7)	≤ 2,5 (1,5)
DUB185Z	83 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUB186Z	84 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUB184Z	84 (2,5)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUB184RF	84 (2,5)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5)


Modell	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
DUB362Z	79,1 (1,4)	94 (2,3)	≤ 2,5 (1,5)
DUB363ZV	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)	≤ 2,5 (1,5)
DUB363PT2V	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)	≤ 2,5 (1,5)
UB001GZ	84 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5)
UB001GM101	84 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5)
BHX2501	89 (2,5)	0	9,3 (2,0)
BHX2501V	89 (2,5)	0	9,3 (2,0)
EB7660TH	102,8 (0,4)	110,7 (0,4)	2,3-4,1 (0,6)
EB5300TH	96 (2,5)	102,5 (0,4)	2,2 - 2,9 (0,5)
DHW080ZK	70,9		2,5 (1,5)
HW102	85,7 (3)	94 (3)	3,7 (1,5)
HW1200	72 (3)	0	4,11 (1,5)
HW1300	76 (3,8)	0	4,86 (1,5)
HW132	77,3 (3)	85 (3)	1,8 (1,5)
HW131	82 (2,4)	90 (3)	3,1 (1,5)
DCE090ZX1	103 (1,3)	114 (3)	0
EK6101	99,6 (0,4)	108,6 (2,5)	vorderer Griff 2,7 (0,6) hinterer Griff 3,5 (0,6)
EK7651HX1	92,7 (2,5)	104,6 (2,5)	vorderer Griff 2,7 (2,0) hinterer Griff 1,8 (2,0)
EK7301	99,6 (2,5)	109,0 (2,5)	vorderer Griff 7,0 (2,0) hinterer Griff 4,9 (2,0)
EK8100WS	100,3 (2,5)	109,6 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0) hinterer Griff 6,1 (2,0)
DUS054Z	#NV	#NV	#NV
US053DZ	#NV	#NV	#NV
DG001GZ05	#NV	#NV	#NV
DDG460ZX7	85 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DCU180Z	< 70 (3)	0	< 2,5 (1,5)
DUP361Z	70 (2)	92,3 (3,2)	≤ 2,5 (1,5)
DUP362Z	70 (3,2)	92,3 (1,4)	≤ 2,5 (1,5)
UD2500	84,4 (3)	93,49 (3)	0
DUT130Z	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUT131Z	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5)

Akku-Laufzeiten

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUH523	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	50 min	75 min	100 min	125 min	150 min
	DUH502	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	77/25/17 min	115/38/25 min	153/50/33 min	192/63/42 min	230/75/50 min
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50cm 18V	67/27/22 min	100/40/33 min	133/53/43 min	167/67/54 min	200/80/65 min
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 18V	53/23/15 min	80/35/23 min	107/47/30 min	133/58/38 min	160/70/45 min
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Grasschere 18V	63/30/20 min	95/45/30 min	127/60/40 min	158/75/50 min	190/90/60 min
	DUN600L	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	60/27/18 min	90/40/28 min	120/53/37 min	150/67/46 min	180/80/55 min
	DUN461W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	49 min	73 min	98 min	122 min	150 min
	DUM604	Leerlauf	Akku-Gras-/Strauchschere 18V	80 min	125 min	160 min	200 min	250 min
	DUC353	Belastung	Akku-Kettensäge 2x18V (50mm Zedernholz)	310 Schnitte	460 Schnitte	600 Schnitte	750 Schnitte	-
	DUC254	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50mm Zedernholz)	-	-	-	160 Schnitte	-
	DUC122	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50mm Zedernholz)	130 Schnitte	190 Schnitte	250 Schnitte	320 Schnitte	-
	DUC256	Belastung	Akku-Top Handle Kettens. 2x18V (50mm Zedernholz)	230 Schnitte	340 Schnitte	450 Schnitte	560 Schnitte	-
	DUR181	Leerlauf	Akku-Rasentrimmer 18V	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min
	DUR192	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	14/7 min	20/11 min	28/14 min	34/18 min	40/22 min
	DUR189	Leerlauf	Akku-Rasentrimmer 18V	56/33/22 min	84/50/33 min	109/65/43 min	139/83/55 min	168/100/66 min
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUR368	Belastung	Akku-Freischneider 2x18V	37/21/13 min	56/32/23 min	74/42/26 min	93/53/32 min	111/64/38 min
	DUX60	Leerlauf (Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 2x18V	38/14/8 min	59/22/13 min	75/28/16 min	97/35/21 min	117/43/26 min
	DLM382	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (187 m²)	18 min (280 m²)	24 min (373 m²)	29 min (467 m²)	35 min (560 m²)
	DLM432	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (192 m²)	18 min (288 m²)	24 min (383 m²)	30 min (479 m²)	36 min (575 m²)
	DLM460	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (290 m²)	10 min (380 m²)	14 min (550 m²)	18 min (680 m²)	21 min (800-1.600m²)
	DLM462	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	17 (13) min (633 (467) m²)	26 (20) min (950 (700) m²)	34 (27) min (1.267 (933) m²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m²)
	DLM530	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 min (767 m²)	27 min (1.150 m²)	36 min (1.533 m²)	45 min 1.917 m²)	54 min (2.300 m²)
	DLM532	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	18 (13) min (767 (567) m²)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)
	DLM533	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 (13) min (767 (567) m²)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min
	DUB362	min. - max.	Akku-Gebläse 2x18V	5-29 min	6-42 min	9-58 min	11-73 min	12-84 min
	DUB363	min. - max.	Akku-Laubbläser/Sauger 2x18V	3-10 min	5-15 min	7-20 min	8-25 min	10-30 min
	DHW080	min. - max.	Akku-Hochdruckreiniger 2x18V	5-11 min	8-17 min	10-23 min	13-28 min	15-34 min
	DDG460	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x18V	-	-	-	-	155 Stück bei Ø200 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 155mm x 600 mm
	DUB185	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min
	DUB186	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min
	DCU180	Tragkraft von 130 Kg (2x BL860B)	Akku-Schubkarre 18V	40 min, bis zu 2,3 km	60 min, bis zu 3,5 km	80 min, bis zu 4,7 km	100 min, bis zu 5,8 km	120 min, bis zu 7 km
	DUP361		Akku-Astscherer 2x18V (15 mm Weinrebenzweige)	-	-	-	71.000 Schnitte	-
	DUP362		Akku-Astscherer 2x18V (15 mm Weinrebenzweige)	-	-	-	-	84.000 Schnitte
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)	-	-
	UN460WD	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 12V max.	20 min	27 min	53 min	-	-
	UB101D	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 12V max.	45/20/7 min	60/27/9 min	120/54/18 min	-	-
	UR100D	Belastung	Akku-Rasentrimmer 12V max.	8 min	10 min	21 min	-	-
	UM600D	Leerlauf	Akku-Grasschere 10,8V	35 min	45 min	90 min	-	-

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!





Ein Zentrum für alle Details.

Wird ein Gerät zentral in Ratingen repariert, fließt alles ein: Jahrzehntlang gewachsenes Wissen und internationale Kompetenz.


REPARATUR-SERVICE

Tempo zählt. Profis nutzen Ihre Werkzeuge jeden Tag. Gibt es ein Problem, hat der Makita-Service eine Lösung. Die Spezialisten kennen jedes Detail. Kommt in der Makita-Zentrale in Ratingen ein reparaturbedürftiges Gerät an, wird es so schnell wie möglich wieder repariert zum Einsatzort zurückgesandt. Der Makita Reparatur-Service vereint Profiwissen mit modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager.



Reparatur-Service
02102/1004-255
service@makita.de

Das Prinzip beim Makita-Service: Wartung ohne zu warten.



48 Stunden – die nehmen wir uns.

Für die Fehlersuche und Reparatur der Maschine.



Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr netzbetriebenes und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der neuen Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit
12 Monate bei gewerblichem Einsatz,
24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Reparatur-Service ohne Stress

Bei einem Reparatur-Anliegen kann sich der Makita-Kunde direkt an seinen Fachhändler oder den Makita-Service wenden. Er veranlasst dann individuell einen schnellen Transport via DPD. Bei großen Geräten wie Rasenmähern, Rasentraktoren oder Kapp- und Gehrungssägen sorgt Makita nach vorheriger Absprache mit dem Kunden für den Speditionstransport. Alles für eine einfache und schnelle Bearbeitung. Die Reparaturannahmestelle in der Makita-Zentrale nimmt Geräte, bei vorheriger Anmeldung, auch direkt entgegen. Gegebenenfalls ist dann eine Sofort-Reparatur möglich. Wir garantieren den schnellen Weg.

BERATUNG

Support mit Antworten. Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Call-Center. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort und hat bei komplizierten Sachverhalten das ganze Know-how der Werkzeugexperten um sich herum.



Technischer Support
Gartengeräte
02102/1004-456
service.hh@makita.de

Technischer Support
Akku- & Elektrowerkzeuge
02102/1004-256
tec@makita.de

ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



Mobile Kompetenz: Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind die Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin



Makita Zentrale Ratingen

Makita Service-Center. Unsere Service-Center vereinen einen großzügigen Showroom mit Schulungsräumlichkeiten zentral gelegen in **Berlin** und in **Hamburg**. In den weitläufigen Ausstellungsräumen finden interessierte Kunden das komplette Makita und Dolmar Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments. Auch Schulungen für Makita Fachhandelspartner sowie deren handwerkliche Kunden, wie beispielsweise eine Dachdecker- oder Baufirma, und Unterweisungen in die von Kunden verwendeten Produkte sind möglich. Vereinbaren Sie dazu gerne vorab telefonisch einen Termin. Zwischen 8:00 und 16:00 Uhr sind unsere geschulten Fachberater vor Ort erreichbar.

Das Service-Center in Berlin wird durch eine Werkstatt für Sofort-Reparaturen ergänzt. Wie in unserer zentralen Werkstatt in Ratingen, bietet unser Service-Center Berlin schnelle und kompetente Hilfe im Reparaturfall, direkt vor Ort in Berlin.



Makita Service-Center Berlin

Makita Service-Center Berlin

030/339 7565 0

MSC-Berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

Makita Service-Center Hamburg

02102/1004-456

MSC-Hamburg@makita.de

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

